

# piscine fuori terra

## BALI INFO

282

BALI RETTANGOLARE PREMIUM 8,34 x 4,92m h=1,38	291
BALI OVALE PREMIUM 6,07 X 3,96M H=1,31	292
BALI OTTAGONALE PREMIUM 5,60 X 5,17M H=1,31	293
BALI RETTANGOLARE 8,34 X 4,92M H=1,38	295
BALI RETTANGOLARE 6,00 X 4,19M H=1,31	296
BALI RETTANGOLARE 5,02X 3,22M H=1,24	297
BALI OVALE 8,14 X 4,60M H=1,38	298
BALI OVALE 7,27X 3,96M H=1,38	299
BALI OVALE 6,98 X 4,67M H=1,38	300
BALI OVALE 6,07X 3,96M H=1,31	301
BALI OTTAGONALE 5,60X 5,17M H=1,29	302
BALI OTTAGONALE 4,34X 4,01M H=1,16	303
BALI ESAGONALE	304
3,55X 3,07M H=1,16	304
RIFINITURE	306
COPERTURE	308
COPRI IMPIANTO	310

## PISCINE SUN ACCIAIO

314

PISCINA ACCIAIO ONDULATO SUN	315
------------------------------	-----

## PISCINE VENERE PVC

316

PISCINE VENERE PVC RETTANGOLARE H1.47	316
PISCINE VENERE PVC RETTANGOLARE H1.25	317
PISCINE VENERE PVC ROTONDA	318
PISCINE VENERE PVC OVALE	319

## PISCINE MERCURIO

320

PISCINE MERCURIO 8	320
PISCINE MERCURIO OVALE	321
COPERTURE PVC / ACCIAIO	322

## SPA

325

SPA SERIE 1000	325
SPA S1200	326
SPA S1300	327
SPA S1400	328
SPA S1500	329

## SAUNE

331

SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO SINGOLA	331
SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO DOPPIA	332
SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO AD ANGOLO	333
SAUNA AD INFRAROSSI GIADA SINGOLA	334
SAUNA AD INFRAROSSI GIADA DOPPIA	335
SAUNA AD INFRAROSSI GIADA AD ANGOLO	336
SAUNA PROFESSIONALE DIAMANTE	337
FILTRI SPA	338
ACCESSORI SAUNA	338



piscine fuori terra

# BA

## PREMIUM



### 8 anni di garanzia

Le nostre piscine premium hanno materiali di qualità, con un design intelligente per una lunga durata della piscina.



### Installazione veloce

Istruzioni di montaggio dettagliate, fori pretagliati per lo skimmer e che la tua piscina sarà pronta per l'uso in soli 2 giorni.



### Protezione del legno a 3 fasi

Lo speciale trattamento del legno in 3 fasi, unico nel suo genere, garantisce un'eccellente protezione dall'acqua e dai raggi solari.



### Isolamento termico

Il legno è un perfetto isolante termico. In combinazione con la copertura solare opzionale la vostra piscina manterrà la temperatura ottimale dell'acqua.

45  
mm

### Pareti in legno massiccio

La struttura principale è realizzata con tronchi da 45 mm di legno denso e di alta qualità proveniente dalla Scandinavia.



### Ponte sicuro a piedi nudi

Abbiamo a cuore i tuoi piedi. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di classe A2 sono dotati di una speciale filettatura anti-taglio.



### Scala removibile

I gradini esterni in legno sono dotati di scanalature antiscivolo e possono essere facilmente staccati dalla struttura della piscina.



### Sicurezza dei bambini

La combinazione di una scala esterna staccabile e di un'installazione indipendente rende la piscina ideale per i bambini e i loro cauti genitori.

# ALI

## STANDARD



### 5 anni di garanzia

Le nostre piscine premium hanno materiali di qualità, con un design intelligente per una lunga durata della piscina.




### Installazione veloce

Istruzioni di montaggio dettagliate, fori pretagliati per lo skimmer e che la tua piscina sarà pronta per l'uso in soli 2 giorni.



### Risparmio di acqua

Il sistema di circolazione dell'acqua a circuito chiuso con filtraggio a 2 livelli non richiede una fornitura d'acqua fissa.



### Isolamento termico

Il legno è un perfetto isolante termico. In combinazione con la copertura solare opzionale la vostra piscina manterrà la temperatura ottimale dell'acqua.

45  
mm

### Pareti in legno massiccio

La struttura principale è realizzata con tronchi da 45 mm di legno denso e di alta qualità proveniente dalla Scandinavia.



### Ponte sicuro a piedi nudi

Abbiamo a cuore i tuoi piedi. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di classe A2 sono dotati di una speciale filettatura anti-taglio.



### Scala removibile

I gradini esterni in legno sono dotati di scanalature antiscivolo e possono essere facilmente staccati dalla struttura della piscina.



### Sicurezza dei bambini

La combinazione di una scala esterna staccabile e di un'installazione indipendente rende la piscina ideale per i bambini e i loro cauti genitori.

# COS'È COMPRESO NELLA TUA PISCINA ?



## EQUIPAGGIAMENTO COMPRESO



# IMPIANTO COMPRESO

Le nostre piscine Bali sono comprese di un locale tecnico in vetroresina o su pedana d'acciaio, preassemblato dai nostri tecnici, con un impianto professionale completo di filtro a sabbia e pompa di ricircolo con prefiltro.

Misure del locale 1,00m x 1,09m h=0,92m

Misure della pedana 1,00m x 1,00m h=0,90m



- 1 Scala in acciaio inossidabile
- 2 Scala di legno
- 3 Skimmer
- 4 Bocchetta
- 5 Faro a led
- 6 Quadro e trasformatore
- 7 Telo per separazione geotermica
- 8 Liner
- 9 Raccorderia e tubazioni
- 10 Angoli di protezione PVC
- 11 Locale vetroresina o pedana

# TIPI DI INSTALLAZIONI






**SEMI-INTERRATA**



**IN-DOOR**



**QUALITÀ SCANDINAVA**



Il legno proveniente dalle foreste scandinave ha proprietà uniche. Il clima rigido crea anelli di crescita nei pini notevolmente più densi che altrove, il che rende il legno di pino molto più forte e duraturo. Anche il durame non impregnato è resistente agli agenti atmosferici.

Ci prendiamo cura che tutte le piscine realizzate con questo legno unico durino ancora più a lungo. Prima di diventare una piscina di alta qualità, tutti i tronchi in legno subiscono una lavorazione in più fasi, che comprende stagionatura, essiccazione e impregnazione.



**SPEDIZIONI IN 20 GIORNI LAVORATIVI**

# PISCINE IN LEGNO PREMIUM








### BALI RETTANGOLARE PREMIUM

8,34 x 4,92m h=1,38


COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali834492138P

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO

COLORI LINER   



COLORI LINER ● ● ●

292

**BALI OVALE PREMIUM**  
**6,07 x 3,96m h=1,31**  
 COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE


cod. bali607396131P


**NECESSITA DI PATEA IN CEMENTO**  
**KIT AUTOPORTANTE**  
 Kit per installazione senza la necessità di platea.

codice: 1012460



**BALI OTTAGONALE PREMIUM**  
**5,60 x 5,17m h=1,31**  
 COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE


cod. bali560517131P



COLORI LINER

# **PISCINE IN LEGNO STANDARD**








**BALI RETTANGOLARE**

**8,34 x 4,92m h=1,38**

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali834492138

NECESSITANO DI PLATEA IN CEMENTO

COLORI LINER ●








**BALI RETTANGOLARE**

**6,00 x 4,19m h=1,31**

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali600419131



COLORI LINER ● ● ●



**NECESSITANO DI PLATEA IN CEMENTO**




### BALI RETTANGOLARE

5,02x 3,22m h=1,24

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE




cod. bali502322124



NECESSITANO DI PLATEA IN CEMENTO


COLORI LINER ●



**BALI OVALE**

**8,14 x 4,60m h=1,38**

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali814460138

**NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO  
KIT AUTOPORTANTE**

Kit per installazione senza la necessità di platea.

COLORI LINER ●

298

codice:



1012461




### BALI OVALE

7,27x 3,96m h=1,38

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE




cod. bali727396138



COLORI LINER ● ● ●

codice:


1012462



### BALI OVALE

6,98 x 4,67m h=1,38

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali698467138

### NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO KIT AUTOPORTANTE


Kit per installazione senza la necessità di platea.

COLORI LINER ● ● ●

300

codice:

1012464



**BALI OVALE**  
**6,07x 3,96m h=1,31**  
 COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE


cod. bali607396131



**NECESSITA DI PATEA IN CEMENTO  
 KIT AUTOPORTANTE**  
 Kit per installazione senza la necessità di  
 platea.

COLORI LINER

codice: 1012465



**BALI OTTAGONALE**  
**5,60x 5,17m h=1,29**  
 COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE


 5 YEARS	 45 mm	 2 DAYS
--	---	---

		
--	---	---

	
--	---


cod. bali560517129

**PISCINA AUTOPORTANTE**



COLORI LINER   

302





COLORI LINER ● ● ●

### BALI OTTAGONALE

4,34x 4,01m h=1,16

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali43440118

PISCINA AUTOPORTANTE







**BALI ESAGONALE**

**3,55x 3,07m h=1,16**

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali355307116

**PISCINA AUTOPORTANTE**

COLORI LINER   

304



# RIFINITURE



## Angoli di rifinitura e protezione in acciaio inox

Aggiungi più resistenza strutturale alla corona della tua piscina. Leviga gli angoli del piano superiore in legno e aggiungi un aspetto di classe alla tua piscina. Questa opzione è disponibile con allestimenti in acciaio inossidabile di lusso.



# PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE
1012350	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali esagonali
1012351	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali ottagonali
1012352	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali ovali
1012352	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali rettangolari





# COPERTURE





# PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE
1012355	Copertura invernale Bali834492138P
1012356	Copertura invernale Bali607396131P
1012357	Copertura invernale Bali560517131P
1012358	Copertura invernale Bali834492138
1012359	Copertura invernale Bali600419131
1012360	Copertura invernale Bali502322124
1012361	Copertura invernale Bali814460138
1012362	Copertura invernale Bali727396138
1012363	Copertura invernale Bali698467138
1012364	Copertura invernale Bali607396131
1012365	Copertura invernale Bali560517131
1012366	Copertura invernale Bali434401116
1012367	Copertura invernale Bali355307116

CODICE	DESCRIZIONE
1012370	Copertura Estiva Bali834492138P
1012371	Copertura Estiva Bali607396131P
1012372	Copertura Estiva Bali560517131P
1012373	Copertura Estiva Bali834492138
1012374	Copertura Estiva Bali600419131
1012375	Copertura Estiva Bali502322124
1012376	Copertura Estiva Bali814460138
1012377	Copertura Estiva Bali727396138
1012378	Copertura Estiva Bali698467138
1012379	Copertura Estiva Bali607396131
1012383	Copertura Estiva Bali560517131
1012384	Copertura Estiva Bali434401116
1012385	Copertura Estiva Bali355307116

# COPRI IMPIANTO



Coperura di filtrazione per piscina in legno. Ospita in modo sicuro il filtraggio e il riscaldamento della piscina e impedisce ai bambini di accedervi. Porte anteriori doppie. Le coperture per filtri per piscina sono disponibili sia nelle finiture Standard che Premium.

116x76 h113

cod. 1012380

# COPRI IMPIANTO PREMIUM



Copertura di filtrazione per piscina in legno. Ospita in modo sicuro il filtraggio e il riscaldamento della piscina e impedisce ai bambini di accedervi. Porta anteriore singola. La versione Premium è adatta per l'installazione interrata e il legno che lo compone è trattato in 3 fasi per una protezione dall'acqua e dai raggi solari.

140x120 h113

cod. 1012381



# COS'È COMPRESO NELLA TUA PISCINA ?



## EQUIPAGGIAMENTO COMPRESO



# IMPIANTO COMPRESO

Le nostre piscine SUN sono comprese di un locale tecnico in vetroresina o su pedana d'acciaio, preassemblato dai nostri tecnici, con un impianto professionale compreso di filtro a sabbia e pompa di ricircolo con prefiltro.

Misure del locale 1,00m x 1,09m h=0,92m

Misure della pedana 1,00m x 1,00m h=0,90m



- 1 Scala amovibile
- 2 Skimmer
- 3 Bocchetta
- 4 Liner
- 5 Raccorderia
- 6 Quadro e trasformatore
- 7 Locale vetroresina o pedana

**PISCINE SUN ACCIAIO**  
**PISCINE VENERE PVC**  
**PISCINE MERCURIO**





### PISCINA ACCIAIO ONDULATO SUN


Piscine componibili in acciaio ondulato preverniciato con uno speciale trattamento anticorrosivo. Vasca in PVC K.80 H.Q. trattato anti UV ed antialghe. Montanti in metallo ad alta resistenza e bordo superiore da 20 cm per conferire robustezza e comfort alla piscina. **COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRO SUOLO	DIMENSIONI	PROFONDITÀ	CAPACITÀ
1012310	SUN ACCIAIO 500	mt 4,90 Ø	mt 4,60 Ø	1,32	20 m <sup>3</sup>
1012311	SUN ACCIAIO 650	mt 6,40 x 3,95	mt 6,10 x 3,65	1,32	24 m <sup>3</sup>
1012312	SUN ACCIAIO 750	mt 7,60 x 3,95	mt 7,30 x 3,65	1,32	28 m <sup>3</sup>
1012313	SUN ACCIAIO 950	mt 9,45 x 4,90	mt 9,15 x 4,60	1,32	45 m <sup>3</sup>





#### COLORAZIONI DISPONIBILI



#### PISCINA PVC SUN RETTANGOLARE

Un modello adattabile a tutte le esigenze, che potrà essere allestito con più skimmer, scalette e filtri di potenza maggiorata, al fine di ospitare più utenti contemporaneamente e sempre nel rispetto delle normative di legge, previste per ogni struttura pubblica.

**COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRO SUOLO	DIMENSIONI	PROFONDITÀ	CAPACITÀ
1012314	VENERE PVC RETTANGOLARE 800	mt 8,26 x 5,66	mt 7,80 x 5,20	1,47	55 m <sup>3</sup>
1012315	VENERE PVC RETTANGOLARE 950	mt 9,51 x 5,66	mt 9,15 x 5,20	1,47	65 m <sup>3</sup>
1012316	VENERE PVC RETTANGOLARE 1200	mt 12,26 x 5,66	mt 11,80 x 5,20	1,47	84 m <sup>3</sup>
1012317	VENERE PVC RETTANGOLARE 1500	mt 14,86 x 5,66	mt 14,40 x 5,20	1,47	102 m <sup>3</sup>



#### COLORAZIONI DISPONIBILI



#### PISCINA PVC RETTANGOLARE


Le piscine si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza dover richiedere alcuna concessione edilizia. Una vasca sufficientemente profonda vi consentirà di nuotare come in una piscina tradizionale. Costruite con materiali innovativi e tecnologie avanzate offrono un'incredibile garanzia di durata.

**COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRO SUOLO	DIMENSIONI	PROFONDITÀ	CAPACITÀ
1012318	VENERE PVC RETTANGOLARE 550	mt 5,66 x 4,00	mt 5,20 x 3,50	1,25	22 m <sup>3</sup>
1012319	VENERE PVC RETTANGOLARE 650	mt 6,96 x 4,00	mt 6,50 x 3,50	1,25	25 m <sup>3</sup>
1012320	VENERE PVC RETTANGOLARE 850	mt 8,26 x 4,36	mt 7,80 x 3,90	1,25	35 m <sup>3</sup>
1012321	VENERE PVC RETTANGOLARE 950	mt 9,51 x 4,36	mt 9,15 x 3,90	1,25	41 m <sup>3</sup>
1012322	VENERE PVC RETTANGOLARE 1200	mt 12,26 x 4,36	mt 11,80 x 3,90	1,25	53 m <sup>3</sup>
1012323	VENERE PVC RETTANGOLARE 1500	mt 14,86 x 4,36	mt 14,40 x 3,90	1,25	64 m <sup>3</sup>



#### COLORAZIONI DISPONIBILI



#### PISCINA PVC ROTONDA


La semplicità di montaggio di questi modelli è veramente incredibile! Per installare la più grande bastano meno di 30 minuti senza dover ricorrere a viti e bulloni!!!... ed ecco pronta una piscina profonda 1,30 m, nella quale nuotare in maniera facile e divertente. Moderne, robuste e costruite con materiali innovativi ed inalterabili nel tempo.

**COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRO SUOLO	DIMENSIONI	PROFONDITÀ	CAPACITÀ
1012324	VENERE PVC ROTONDA 350	mt 4,10 Ø	mt 3,50 Ø	1,30	12 m <sup>3</sup>
1012325	VENERE PVC ROTONDA 450	mt 5,16 Ø	mt 4,50 Ø	1,30	20 m <sup>3</sup>
1012326	VENERE PVC ROTONDA 600	mt 6,70 Ø	mt 6,00 Ø	1,30	34 m <sup>3</sup>
1012327	VENERE PVC ROTONDA 720	mt 7,90 Ø	mt 7,20 Ø	1,30	47 m <sup>3</sup>



#### COLORAZIONI DISPONIBILI



#### PISCINA PVC OVALE

Di forma ovale, si montano rapidamente e con facilità senza l'impiego di viti e bulloni. Costruite con materiali speciali per le lunghe permanenze all'esterno.

**COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRO SUOLO	DIMENSIONI	PROFONDITÀ	CAPACITÀ
1012328	VENERE PVC OVALE 500	mt 5,16 x 3,96	mt 4,70 x 3,50	1,25	18 m <sup>3</sup>
1012329	VENERE PVC OVALE 600	mt 6,46 x 3,96	mt 6,00 x 3,50	1,25	24 m <sup>3</sup>
1012330	VENERE PVC OVALE 750	mt 7,76 x 3,96	mt 7,30 x 3,50	1,25	29 m <sup>3</sup>





### PISCINA STRUTTURA SUN 8 ACCIAIO

Piscine composte da una struttura portante in acciaio, robusta e resistente, appositamente trattata contro la corrosione e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con trattamento anti UV ed anti alghe. Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro da profili, prodotti con speciali materiali, che conferiscono una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predisposto e possono essere rifinite con materiali e rivestimenti a scelta del cliente. Le bordature evidenziate sul presente catalogo non sono comprese nei Kit. **COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PROFONDITÀ	CAPACITÀ
1012331	MERCURIO 8 ACCIAIO 650	mt 6,25 x 3,60	1,20	21 m <sup>3</sup>
1012332	MERCURIO 8 ACCIAIO 650	mt 6,25 x 3,60	1,50	26 m <sup>3</sup>
1012333	MERCURIO 8 ACCIAIO 725	mt 7,25 x 4,60	1,20	31 m <sup>3</sup>
1012334	MERCURIO 8 ACCIAIO 725	mt 7,25 x 4,60	1,50	39 m <sup>3</sup>
1012335	MERCURIO 8 ACCIAIO 825	mt 8,55 x 5,00	1,20	39 m <sup>3</sup>
1012336	MERCURIO 8 ACCIAIO 825	mt 8,55 x 5,00	1,50	50 m <sup>3</sup>




### PISCINA STRUTTURA SUN ACCIAIO OVALE

Piscine composte da una struttura portante in acciaio, robusta e resistente, appositamente trattata contro la corrosione e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con trattamento anti UV ed anti alghe. Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro da profili, prodotti con speciali materiali, che conferiscono una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predisposto e possono essere rifinite con materiali e rivestimenti a scelta del cliente. Le bordature evidenziate sul presente catalogo non sono comprese nei Kit. **COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PROFONDITÀ	CAPACITÀ
1012337	MERCURIO ACCIAIO OVALE 600	mt 6,00 x 3,20	1,50	24 m <sup>3</sup>
1012338	MERCURIO ACCIAIO OVALE 700	mt 7,00 x 3,50	1,50	31 m <sup>3</sup>
1012339	MERCURIO ACCIAIO OVALE 800	mt 8,00 x 4,16	1,50	41 m <sup>3</sup>
1012340	MERCURIO ACCIAIO OVALE 900	mt 9,00 x 5,00	1,50	56 m <sup>3</sup>
1012341	MERCURIO ACCIAIO OVALE 1100	mt 11,00 x 5,00	1,50	77 m <sup>3</sup>



## COPERTURE PVC / ACCIAIO





# PREZZI

## COPERTURE INVERNALI

CODICE	DESCRIZIONE
1012390	COPERTURA INVERNALE SUN ACCIAIO 500
1012391	COPERTURA INVERNALE SUN ACCIAIO 650
1012392	COPERTURA INVERNALE SUN ACCIAIO 750
1012393	COPERTURA INVERNALE SUN ACCIAIO 950
1012394	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC RETTANGOLARE 800
1012395	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC RETTANGOLARE 950
1012396	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC RETTANGOLARE 1200
1012397	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC RETTANGOLARE 1500
1012398	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC RETTANGOLARE 550
1012399	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC RETTANGOLARE 650
1012400	COPERTURA INVERNALE SUN PVC RETTANGOLARE 800
1012401	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC RETTANGOLARE 950
1012402	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC RETTANGOLARE 1200
1012403	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC RETTANGOLARE 1500
1012404	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC ROTONDA 350
1012405	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC ROTONDA 450
1012406	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC ROTONDA 600
1012407	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC ROTONDA 720
1012408	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC OVALE 500
101249	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC OVALE 600
1012410	COPERTURA INVERNALE VENERE PVC OVALE 750
1012411	COPERTURA INVERNALE MERCURIO 8 ACCIAIO 650 h120/150
1012412	COPERTURA INVERNALE MERCURIO 8 ACCIAIO 725 h120/150
1012413	COPERTURA INVERNALE MERCURIO 8 ACCIAIO 825 h120/150
1012414	COPERTURA INVERNALE MERCURIO ACCIAIO OVALE 600
1012415	COPERTURA INVERNALE MERCURIO ACCIAIO OVALE 700
1012416	COPERTURA INVERNALE MERCURIO ACCIAIO OVALE 800
1012417	COPERTURA INVERNALE MERCURIO ACCIAIO OVALE 900
1012418	COPERTURA INVERNALE MERCURIO ACCIAIO OVALE 1100

## COPERTURE ESTIVE

CODICE	DESCRIZIONE
1012420	COPERTURA ESTIVA SUN ACCIAIO 500
1012421	COPERTURA ESTIVA SUN ACCIAIO 650
1012422	COPERTURA ESTIVA SUN ACCIAIO 750
1012423	COPERTURA ESTIVA SUN ACCIAIO 950
1012424	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC RETTANGOLARE 800
1012425	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC RETTANGOLARE 950
1012426	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC RETTANGOLARE 1200
1012427	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC RETTANGOLARE 1500
1012428	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC RETTANGOLARE 550
1012429	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC RETTANGOLARE 650
1012430	COPERTURA ESTIVA SUN PVC RETTANGOLARE 800
1012431	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC RETTANGOLARE 950
1012432	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC RETTANGOLARE 1200
1012433	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC RETTANGOLARE 1500
1012434	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC ROTONDA 350
1012435	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC ROTONDA 450
1012436	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC ROTONDA 600
1012437	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC ROTONDA 720
1012438	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC OVALE 500
1012439	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC OVALE 600
1012440	COPERTURA ESTIVA VENERE PVC OVALE 750
1012441	COPERTURA ESTIVA MERCURIO 8 ACCIAIO 650 h120/150
1012442	COPERTURA ESTIVA MERCURIO 8 ACCIAIO 725 h120/150
1012443	COPERTURA ESTIVA MERCURIO 8 ACCIAIO 825 h120/150
1012444	COPERTURA ESTIVA MERCURIO ACCIAIO OVALE 600
1012445	COPERTURA ESTIVA MERCURIO ACCIAIO OVALE 700
1012446	COPERTURA ESTIVA MERCURIO ACCIAIO OVALE 800
1012447	COPERTURA ESTIVA MERCURIO ACCIAIO OVALE 900
1012448	COPERTURA ESTIVA MERCURIO ACCIAIO OVALE 1100

# PISCINE FUORI TERRA - INGOMBRI

## PISCINA BALI OTTAGONALE

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE	LUNGHEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	ALTEZZA (cm)	PESO (kg)	PESO TOTALE (kg)
<b>BALI</b>							
Bali355307116	Bali 3,55 x 3,07m h 1,16m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	229	112	80	650	770
		Accessori	120	100	63	126	
Bali434401116	Bali 4,34 x 4,40m h 1,16m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	250	112	80	680	806
		Accessori	120	100	63	126	
Bali560517129 - Bali560517129P	Bali 5,60 x 5,17m h 1,29m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	270	112	80	700	826
		Accessori	120	100	63	126	
Bali607396131 - Bali607396131P	Bali 6,07 x 3,96m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	280	112	80	710	836
		Accessori	120	100	63	126	
Bali698467138	Bali 6,98 x 4,67m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	300	112	85	730	856
		Accessori	120	100	63	126	
Bali727396138	Bali 7,27 x 3,96m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	310	112	85	740	866
		Accessori	120	100	63	126	
Bali814460138	Bali 8,14x 4,60m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	350	112	87	1000	1126
		Accessori	120	100	63	126	
Bali502322124	Bali 5,02 x 3,22m h 1,24m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	280	112	80	680	806
		Accessori	120	100	63	126	
Bali600419131	Bali 6,00 x 4,19m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	290	112	80	690	816
		Accessori	120	100	63	126	
Bali834492138 - Bali834492138P	Bali 8,34 x 4,92m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	368	112	90	1130	1256
		Accessori	120	100	63	126	

## LINER DI RICAMBIO

CODICE	MODELLO
<b>BALI</b>	
Bali698467138	Liner Bali 6,98 x 4,67m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.
Bali727396138	Liner Bali 7,27 x 3,96m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.
Bali814460138	Liner Bali 8,14x 4,60m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.
Bali502322124	Liner Bali 5,02 x 3,22m h 1,24m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.
Bali560517131/ Bali560517131P	Liner Bali 5,60 x 5,17m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.
Bali600419131	Liner Bali 6,00 x 4,19m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.
Bali607396131/Bali607396131P	Liner Bali 6,07 x 3,96m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.
Bali834492138/ Bali834492138P	Liner Bali 8,34 x 4,92m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.

Scegli tra cinque modelli distinti per stile, taglia e prezzo!

Goditi un'oasi di relax nel tuo giardino con le SPA SERIE 1000 di BLULAB, la nostra linea di spa più apprezzata per le famiglie.

Con una costruzione a blocco unico, questa spa facile da installare ed efficiente dal punto di vista energetico, è costruita pensando alla durabilità.

Facile da possedere, economica da usare e resistente per funzionare in alcuni dei climi più rigidi.



**SPA S1200**  
Adatta per 4 - 5 persone



**SPA S1300**  
Adatta per 4 persone



**SPA S1400**  
Adatta per 6 persone



**SPA S1500**  
Adatta per 6 persone

TUTTE LE SPA SONO PLUG AND PLAY 230V/16A CON RISCALDATORE DA 2kW

# SPA

## SPA S1200

La SPA S1200 è la spa per 4-5 persone di Blulab con due sedili sagomati con getto d'acqua massaggiante più una seduta a panchina adatta per tutta la famiglia. Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata. La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile. Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata. Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1200 perfetta per la famiglia e l'intrattenimento.

### CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 4-5 persone

Dimensioni: 200 x 175 x 81 cm

Volume spa: 681 litri

Peso a secco: 127 kg

Bocchette Jet: 16

Cuscini: N/D

Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE

Riscaldamento: 2 kW

Controllo: Digitale

Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP

Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile

Filtrazione: Easy Kleen / Convex2

Isolamento: Schiuma poliuretanic

Ozono: Incluso

Perimetro a Led: Incluso

Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso



Colori Disponibili:



Colorazione

Nero-Nero

Nero-Grigio

Grigio-Nero

Beige-Marrone

Bianco-Nero

Codice

1006910

1006911

1006912

1006913

1006914

a SPA S1300 è la spa per 3-4 persone di Blulab con due sedili sagomati con getto d'acqua massaggiante più un lettino full-size. Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata.

La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile. Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata. Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1300 perfetta per la famiglia e l'intrattenimento.

### CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 3-4 persone con lounge
Dimensioni: 200 x 175 x 81 cm
Volume spa: 716 litri
Peso a secco: 125 kg
Bocchette Jet: 16
Cuscini: N/D
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Kleen / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanic
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso



Colori Disponibili:



Colorazione	Nero-Nero	Nero-Grigio	Grigio-Nero	Beige-Marrone	Bianco-Nero
Codice	1006920	1006921	1006922	1006923	1006924



Reclinati nella SPA S1400, la spa per 6-7 persone con quattro sedili sagomati Comfort Back Water Stream.

Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata.

La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile. Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata. Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1400 perfetta per la famiglia e il divertimento.

### CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 6-7 persone

Dimensioni: 200 x 208 x 81 cm

Volume spa: 950 litri

Peso a secco: 142 kg

Bocchette Jet: 23

Cuscini: 4

Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE

Riscaldamento: 2 kW

Controllo: Digitale

Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP

Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile

Filtrazione: Easy Kleen / Convex2

Isolamento: Schiuma poliuretanic

Ozono: Incluso

Perimetro a Led: Incluso

Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso



Colori Disponibili:



Colorazione

Nero-Nero

Nero-Grigio

Grigio-Nero

Beige-Marrone

Bianco-Nero

Codice

1006930

1006931

1006932

1006933

1006934

La SPA S1500 è la spa "LOUNGER" per 5-6 persone di Blulab con due sedili sagomati con getto d'acqua massaggiante più un lettino full-size.

Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata.

La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile.

Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata. Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1500 perfetta per rilassarsi e divertirsi.

### CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 5-6 persone con lounge
Dimensioni: 200 x 208 x 81 cm
Volume spa: 904 litri
Peso a secco: 152 kg
Bocchette Jet: 21
Cuscini: 3
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Kleen / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanic
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso



Colori Disponibili:



Colorazione	Nero-Nero	Nero-Grigio	Grigio-Nero	Beige-Marrone	Bianco-Nero
Codice	1006940	1006941	1006942	1006943	1006944

SAUNA



## SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO SINGOLA



### CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 100 x 94 x 190cm
- 1 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 1 persona
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 1700W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.



CODICE

1007200

DESCRIZIONE

Sauna ad Infrarossi RUBINO singola dim: 100 x 94 x 190cm

# SAUNE

## SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO DOPPIA



### CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 130 x 94 x 190cm
- 1 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 2 persone
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 2200W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese.

Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi.

Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.



CODICE

DESCRIZIONE

1007201

Sauna ad Infrarossi RUBINO doppia dim: 130 x 94 x 190cm

## SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO AD ANGOLO



### CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 127 x 127 x 190cm
- 2 Sedute a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 2-3 persone
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 2100W

Legno di Hemlock canadese  
 La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.




CODICE

DESCRIZIONE

1007202

Sauna ad Infrarossi RUBINO ad angolo dim: 127 x 127 x 190cm



### CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 100 x 94 x 190cm
- 1 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 1 persona
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 1600W

### Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.

### Pannello di controllo e riscaldatori Deluxe

Un pannello di controllo intuitivo con MP3 lettore e Bluetooth integrato, incluso altoparlante. I riscaldatori sono stati rinnovati e l'intensità del calore è regolabile in 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.




CODICE

DESCRIZIONE

1007210

Sauna ad Infrarossi GIADA singola dim: 100 x 94 x 190cm

## SAUNA AD INFRAROSSI GIADA DOPPIA



### CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 130 x 94 x 190cm
- 1 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 2 persone
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 2000W

### Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.

### Pannello di controllo e riscaldatori Deluxe

Un pannello di controllo intuitivo con MP3 lettore e Bluetooth integrato, incluso altoparlante. I riscaldatori sono stati rinnovati e l'intensità del calore è regolabile in 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.



CODICE

1007211


DESCRIZIONE

Sauna ad Infrarossi GIADA doppia dim: 130 x 94 x 190cm



# SAUNE

## SAUNA AD INFRAROSSI GIADA AD ANGOLO



### CARATTERISTICHE


- Dimensioni: 127 x 127 x 190cm
- 2 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 2-3 persona
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 2400W

### Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.

### Pannello di controllo e riscaldatori Deluxe

Un pannello di controllo intuitivo con MP3 lettore e Bluetooth integrato, incluso altoparlante. I riscaldatori sono stati rinnovati e l'intensità del calore è regolabile in 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.



CODICE

1007212

DESCRIZIONE

Sauna ad Infrarossi GIADA ad angolo dim: 100 x 94 x 190cm


## SAUNA DIAMANTE BLULAB



LA SAUNA DIAMANTE BLULAB è una moderna sauna di design. Il vetro nella parte anteriore conferisce un carattere aperto e arioso. L'interno è rifinito Legno di abachi; l'esterno con legno Thermo Hemlock.

## CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 209 x 209 x 206cm
- Frontale in vetro di sicurezza di 8 mm di spessore
- Le pareti e il soffitto sono dotati di isolamento in lana di alluminio
- Parete posteriore in MDF
- 3 panche larghe 50 cm
- Maniglia in Thermo Hemlock
- Fessura di ventilazione con comando scorrevole
- Illuminazione e poggiatesta inclusi
- Secchio 5l incluso
- Termometro, clessidra e cucchiaino da sauna inclusi



CODICE

1007240

DESCRIZIONE

Sauna Professionale DIAMANTE

# ACCESSORI SPA E SAUNE

## FILTRI SPA

CODICE	DESCRIZIONE
1007260	Elemento filtrante per SPA serie 1000 - 2000 - 3000
1007261	Elemento filtrante per SPA

## ACCESSORI SAUNA

CODICE	DESCRIZIONE
1007270	Forno sauna 8 kW, 400 Volt controllo integrato
1007271	Pacchetto accessori sauna composto da: termo / igrometro, luce sauna, secchio sauna in larice, mestolo sauna, vetro sabbia
1007272	Pietre per sauna da 15 kg
1007273	Set di accessori: Forno sauna 9 kW, 400 Volt controllo integrato, Pietre per sauna da 18 kg, illuminazione, poggiatesta, secchio (interno) (5 litri), termometro, sabbia, bicchiere, cucchiaio e scheda di istruzioni per la sauna.
1007274	Pannello di controllo Sauna



