

# pulizia e trattamenti

## PULIZIA E TRATTAMENTO

342

ZENIT	342
PRO X	343
LIBERTY	343
ACCESSORI PULIZIA	344
TROUSSE DI RIPARAZIONE LINER E ACCESSORI	344
FOTOMETRO DIGITALE LOVIBOND MD 110 3 IN 1	345
FOTOMETRO DIGITALE LOVIBOND MD 110 6 IN 1	346
TESTER E RICAMBI TROUSSE	347
CORO IN PASTIGLIE, GRANULARE E LIQUIDO	348
ALGHICIDI	348
FLOCCULANTI	348
DETERGENTI	348
REGOLATORI DEL PH	349
SVERNANTI	349
ANTICALCARE	349
OSSIGENO	349
IPOCLORITO DI CALCIO	349
ZAN ZANZ	350
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	352



o



pulizia e trattamento

# PULIZIA E TRATTAMENTO

## ZENIT



COD. 1005250

Z FUN	
Lunghezza massima della piscina	10m
Zone Trattate	Pareti e Fondi
Lunghezza cavo	12m
Durata del Ciclo	2h
Capacità aspirazione	15 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	Cestello a rete 70 mic
Spazzole	Spazzola
Caddy	No
Garanzia	24 mesi
Controllo con App	No
Peso	11 kg
Giroscopio Interno	No



COD. 1005210

ZENIT 15	
Lunghezza massima della piscina	12-15 m
Zone Trattate	fondo, pareti e linea d'acqua
Lunghezza cavo	18m antiarrotolamento
Durata del Ciclo	2,5 Ore
Capacità aspirazione	17 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	Filtri ultra fini
Spazzole	Doppia spazzolatura
Caddy	Si
Garanzia	24 mesi
Controllo con App	No
Peso	11 kg
Giroscopio Interno	Si



COD. 1005211

ZENIT 20	
Lunghezza massima della piscina	12-15 m
Zone Trattate	Fondo, Pareti e linea dell'acqua
Lunghezza cavo	18m antiarrotolamento
Durata del Ciclo	2.5 Ore
Capacità aspirazione	17 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	Filtri ultra fini 4D
Spazzole	Scrubber triplo attivo
Caddy	Si
Garanzia	36 mesi
Controllo con App	Si
Peso	11 kg
Giroscopio Interno	Si



COD. 1000090



COD. 1000091



COD. 1011970

COD. 1011971

### PRO X

Lunghezza massima della piscina	Fino a 20 m
Zone Trattate	Pareti e Fondi
Lunghezza cavo	24m con swivel
Durata del Ciclo	1.5h / 2.5h /3.5h
Capacità aspirazione	15 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	Cestello a rete 70 mic
Spazzole	Spazzole in PVC combinate
Caddy	Si
Garanzia	36 mesi
Controllo con App	No
Peso	11.6 kg
Giroscopio Interno	Navigazione intelligente

### PRO X 2

Lunghezza massima della piscina	Fino a 25 m
Zone Trattate	fondo, pareti e linea d'acqua
Lunghezza cavo	30 m con swivel
Durata del Ciclo	4, 6, 8 ore
Capacità aspirazione	17 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	sacco filtrante a scelta, 50/70 mic.
Spazzole	Spazzole in PVC combinate
Caddy	Si
Garanzia	24 mesi
Controllo con App	No ( telecomando)
Peso	11 kg
Giroscopio Interno	Si

### LIBERTY 200

### LIBERTY 300

Lunghezza massima della piscina	10m	10 m
Zone Trattate	Pareti e Fondi	fondo, pareti e linea d'acqua
Cavo	No	No
Durata del Ciclo	1,5h	1,5 Ore
Capacità aspirazione	15 m3/h	15 m3/h
Sensore Spiaggia	No	No
Filtrazione	Livello singolo di detriti di piccole dimensioni per una pulizia eccezionale	Opzioni di filtro intercambiabili per affrontare ogni livello di sporco, polvere e detriti
Spazzole	Spazzola attiva	Spazzolatura attiva 100 o 50 micron
Caddy	No	No
Garanzia	24 mesi	24 mesi
Controllo con App	No	No
Peso	8,1 kg	8,1 kg

# PULIZIA E TRATTAMENTO

## ACCESSORI PULIZIA

CODICE	DESCRIZIONE
1006114	Aspirafondo triangolare multi-superficie
1006116	Retino da superficie in PVC
1006117	Retino da fondo in PVC con rinforzo
1006118	Manico telescopico 2 parti da 2,40 a 4,80 m
1006119	Spazzola da parete 45 cm
1006120	Termometro
1006129	Termometro Gold Fish
1006132	Termometro Whale
1006121	Tubo galleggiante anellato da 10 m Ø 38 con raccordo
1006122	Tubo galleggiante anellato da 12 m Ø 38 con raccordo
1006123	Tubo galleggiante anellato da 15 m Ø 38 con raccordo
1006124	Raccordo di testa per tubo Ø 38 bianco



1006129



1006132



1006118



1006114



1006121/1006124



1006116



1006117



1006119



1006120

## TROUSSE DI RIPARAZIONE LINER E ACCESSORI



1006105



1006107

CODICE	DESCRIZIONE
	TROUSSE DI RIPARAZIONE LINER
1006105	Kit di riparazione liner (telo+colla)
1006107	Kit di riparazione PVC adesivo (telo adesivo)

# PULIZIA E TRATTAMENTO

## FOTOMETRO DIGITALE LOVIBOND MD 110 3 IN 1



### FORNITURA

- Dispositivo in valigetta in plastica con 4 microbatterie (AAA)
- 100 pastiglie di reagente DPD No.1
- 100 pastiglie di reagente DPD No.3 Evo
- 100 pastiglie di reagente Phenol Red
- Photometer
- 100 pastiglie di reagente CyA-Test
- 3 cuvette rotonde (vetro) con tappi
- Anelli di tenuta
- 1 asta di agitazione
- 1 pennello
- Istruzioni per l'uso
- Manuale dei Metodi
- Certificato (COC)
- Dichiarazione di garanzia

### DESIGN IMPERMEABILE

Grazie al grado di protezione IP 68, l'MD 110 è impermeabile per un intervallo massimo di un'ora fino a una profondità di 0,1 m. Quindi non preoccupatevi se lasciate cadere il dispositivo nell'acqua: galleggerà.

### RISULTATI DI MISURA ACCURATI E RIPRODUCIBILI

Nell'ottica dell'MD 110 sono impiegati LED e filtri anti-interferenza. Questo garantisce buoni risultati in qualunque momento.

### CALIBRAZIONE UTENTE

È possibile la calibrazione a punto singolo. Inoltre, tutte le variazioni degli apparecchi MD 110 visualizzano i risultati di misura direttamente in ABS o %T.

### ONE TIME ZERO (OTZ)

Non perdetevi tempo con una nuova regolazione dello zero dopo ogni test. Una volta eseguito, il valore zero rimane valido per tutti i test con lo stesso campione.

### MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DEI VALORI DI MISURA CON TRASMISSIONE DATI OPZIONALE

L'MD 110 memorizza automaticamente le ultime 16 misurazioni con l'indicazione dell'ora e della data. Questi risultati possono essere trasferiti in una tabella utilizzando il modulo IRiM.

### DESIGN ERGONOMICO

Non importa se si utilizza l'MD 110 in laboratorio o direttamente sul luogo di prelievo del campione: il design consente una facile gestione e una visuale illimitata sul display in qualunque momento. In laboratorio, i piedini in gomma sul lato inferiore dell'apparecchio impediscono che questo scivoli accidentalmente.

### PROGRAMMAZIONE FRANCO FABBRICA

Gli strumenti MD 110 sono programmati in fabbrica con un massimo di 14 metodi di misura precalibrati. Tutto quello che dovete fare dopo aver ricevuto il vostro dispositivo è quindi: Selezionare il test, preparare il campione ed eseguire il test!

### SCROLL MEMORY

All'accensione dell'apparecchio, viene automaticamente visualizzato l'ultimo metodo selezionato prima dello spegnimento dell'apparecchio. In questo modo è possibile accedere rapidamente ai metodi preferiti. 2 anni di garanzia

### CAMPO DI MISURA

TEST NAME	CAMPO DI MISURA	METODO CHIMICO
Cloro HR T	0.1 - 10 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD 1 HR
Cloro L	0.02 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD 1
Cloro T	0.01 - 6.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD 3
CYA T	10 - 160 mg/L CyA	Melamina
Valore pH L	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo
Valore pH T	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo

CODICE	DESCRIZIONE
1006225	MD 110 3in1 Cloro, pH, Acido cianurico, reagenti in pastiglie
REAGENTI E COMPLEMENTI FOTOMETRO MD 110 3in1	
1006330	Reagente DPD 1 HR (cloro HR T) 250 pillole
1006340	Reagente DPD 1 (cloro libero) 250 pillole
1006341	Reagente DPD 3 (cloro totale) 250 pillole
1006343	Reagente Acido Cianurico (Cya T) 100 pillole
1006342	Reagente phenol red (pH) 250 pillole
1006221	Cuvetta per fotometro con tappo a vite
1006222	Agitatore paletta in plastica da 10cm

# PULIZIA E TRATTAMENTO

## FOTOMETRO DIGITALE LOVIBOND MD 110 6 IN 1



### DESIGN IMPERMEABILE

Grazie al grado di protezione IP 68, l'MD 110 è impermeabile per un intervallo massimo di un'ora fino a una profondità di 0,1 m. Quindi non preoccupatevi se lasciate cadere il dispositivo nell'acqua: galleggerà.

### RISULTATI DI MISURA ACCURATI E RIPRODUCIBILI

Nell'ottica dell'MD 110 sono impiegati LED e filtri anti-interferenza. Questo garantisce buoni risultati in qualunque momento.

### CALIBRAZIONE UTENTE

È possibile la calibrazione a punto singolo. Inoltre, tutte le variazioni degli apparecchi MD 110 visualizzano i risultati di misura direttamente in ABS o %T.

### ONE TIME ZERO (OTZ)

Non perdetevi tempo con una nuova regolazione dello zero dopo ogni test. Una volta eseguito, il valore zero rimane valido per tutti i test con lo stesso campione.

### MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DEI VALORI DI MISURA CON TRASMISSIONE DATI OPZIONALE

L'MD 110 memorizza automaticamente le ultime 16 misurazioni con l'indicazione dell'ora e della data. Questi risultati possono essere trasferiti in una tabella utilizzando il modulo IRIM.

### DESIGN ERGONOMICO

Non importa se si utilizza l'MD 110 in laboratorio o direttamente sul luogo di prelievo del campione: il design consente una facile gestione e una visuale illimitata sul display in qualunque momento. In laboratorio, i piedini in gomma sul lato inferiore dell'apparecchio impediscono che questo scivoli accidentalmente.

### FORNITURA

- Dispositivo in valigetta in plastica con 4 microbatterie (AAA)
- 100 pastiglie di reagente DPD No.1
- 100 pastiglie di reagente DPD No.3 Evo
- 100 pastiglie di reagente Phenol Red Photometer
- 100 pastiglie di reagente CyA-Test
- 100 pastiglie di reagente Alka-M- Photometer
- 100 pastiglie di reagente Calcio-H No.1
- 100 pastiglie di reagente Calcio-H No.2
- 3 cuvette rotonde (vetro) con tappi
- Anelli di tenuta
- 1 asta di agitazione
- 1 pennello
- 1 Siringa dosatrice (5 ml)
- Istruzioni per l'uso
- Manuale dei Metodi
- Certificato (COC)
- Dichiarazione di garanzia

### PROGRAMMAZIONE FRANCO FABBRICA

Gli strumenti MD 110 sono programmati in fabbrica con un massimo di 14 metodi di misura precalibrati. Tutto quello che dovete fare dopo aver ricevuto il vostro dispositivo è quindi: Selezionare il test, preparare il campione ed eseguire il test!

### SCROLL MEMORY

All'accensione dell'apparecchio, viene automaticamente visualizzato l'ultimo metodo selezionato prima dello spegnimento dell'apparecchio. In questo modo è possibile accedere rapidamente ai metodi preferiti. 2 anni di garanzia

### CAMPO DI MISURA

TEST NAME	CAMPO DI MISURA	METODO CHIMICO
Cloro HR T	0.1 - 10 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD 1 HR
Cloro L	0.02 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD 1
Cloro T	0.01 - 6.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD 3
CYA T	10 - 160 mg/L CyA	Melamina
Valore pH L	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo
Valore pH T	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo
Alcalinità M T	5 - 200 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Acido/indicatore
Bromo T	0.05 - 13 mg/L Br <sub>2</sub>	DPD 1
Durezza calcio 2T	20 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Murexide

CODICE	DESCRIZIONE
1006226	MD 110 6in1 Cloro, Bromo, pH, Acido cianurico, Alcalinità M, Durezza calcica, reagenti in pastiglie
REAGENTI E COMPLEMENTI FOTOMETRO MD 110 3in1	
1006330	Reagente DPD 1 HR (cloro HR T) 250 pillole
1006340	Reagente DPD 1 (cloro libero) 250 pillole
1006341	Reagente DPD 3 (cloro totale) 250 pillole
1006343	Reagente Acido Cianurico (Cya T) 100 pillole
1006342	Reagente phenol red (pH) 250 pillole
1006331	Reagente Alcalinità M (alcalinità totale) 100 pillole
1006332	Reagente DPD 1 (bromo T) 250 pillole
1006333	Reagente Durezza calcio 100 pillole
1006221	Cuvetta per fotometro con tappo a vite
1006222	Agitatore paletta in plastica da 10cm

# PULIZIA E TRATTAMENTO

## TESTER E RICAMBI TROUSSE

CODICE	DESCRIZIONE
TROUSSE DI CONTROLLO LIQUIDO	
1006300	Test Kit CLORO-PH liquido
TROUSSE DI CONTROLLO DPD PASTIGLIE	
1006302	Trousse Kit (Cl - pH) DPD
STRIPS	
1006303	Test strips 6 in 1 ( cloro totale/bromo, cloro libero, pH, alcalinità, acido cianurico, durezza)
1006304	Test strips Sale
RICAMBI	
1006305	Ricambio Test Kit CLORO-PH liquido
PILLOLE DPD PER TESTER MANUALI	
1006307	Pillole DPD N°1 rapid - La scatola da 250 pillole
1006308	Pillole DPD N°3 rapid - La scatola da 250 pillole
1006309	Pillole DPD pH rapid - La scatola da 250 pillole
1006350	Test AF422 acido cianurico
1006310	Pillole acido cianurico stabilizzante AF422 - La scatola da 100 pillole





# PULIZIA E TRATTAMENTO

## COLORO IN PASTIGLIE, GRANULARE E LIQUIDO



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
CLORO TAB200B Cloro a lenta dissoluzione in pastiglie 200g		
1010020	CLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	25 kg
1010021	CLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	10 kg
1010022	CLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	5 kg
1010023	CLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	1 kg
CLORO FAST Cloro rapido granulare		
1010000	CLORO FAST Cloro rapido granulare	25 kg
1010001	CLORO FAST Cloro rapido granulare	10 kg
1010002	CLORO FAST Cloro rapido granulare	5 kg
1010003	CLORO FAST Cloro rapido granulare	1 kg
CLORO MULTI3 Cloro multifunzione in pastiglie 200g		
1010010	CLORO MULTI3 Cloro disinfettante, algicida, flocculante, azzurrante	25 kg
1010011	CLORO MULTI3 Cloro disinfettante, algicida, flocculante, azzurrante	10 kg
1010012	CLORO MULTI3 Cloro disinfettante, algicida, flocculante, azzurrante	5 kg
1010013	CLORO MULTI3 Cloro disinfettante, algicida, flocculante, azzurrante	1 kg
CLORO LIQUIDO Sodio ipoclorito liquido		
1010030	CLORO LIQUIDO Sodio ipoclorito liquido	25 kg
CLORO MENO neutralizzatore di cloro liquido		
1010044	CLORO MENO neutralizzatore di cloro liquido	25 kg
1010045	CLORO MENO neutralizzatore di cloro liquido	10 kg

## ALGHICIDI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
ACQUA CLEAN Antialghe liquido		
1010059	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	25 kg
1010060	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	10 kg
1010061	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	5 kg
1010062	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	1 kg

## FLOCCULANTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
FLOCDROP Flocculante liquido		
1010150	FLOCDROP Flocculante liquido	25 kg
1010151	FLOCDROP Flocculante liquido	10 kg
1010152	FLOCDROP Flocculante liquido	5 kg
1010153	FLOCDROP Flocculante liquido	1 kg

## DETERGENTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
DETERGENTE BORDO		
1010160	SGRASSATORE BORDO Sgrassatore bordo liquido	10 kg
1010161	SGRASSATORE BORDO Sgrassatore bordo liquido	0,75 kg
1010162	SGRASSATORE BORDO	5kg

# PULIZIA E TRATTAMENTO

## REGOLATORI DEL PH



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
PH MENO per ridurre il pH		
1010050	PH MENO DRY granulare sacco	Sacco 25 kg
1010051	PH MENO DRY pH- granulare	25 kg
1010052	PH MENO DRY pH- granulare	10 kg
1010053	PH MENO DRY pH- granulare	5 kg
1010054	PH MENO DRY pH- granulare	1 kg
1010040	PH MENO DROP pH- Solforico 15% liquido	25 kg
1010041	PH MENO DROP pH- Solforico 15% liquido	10 kg
1010042	PH MENO DROP pH- Solforico 15% liquido	5 kg
PH PIU' per incrementare il pH		
1010180	PH PIU' DRY pH+ granulare	25 kg
1010181	PH PIU' DRY pH+ granulare	10 kg
1010182	PH PIU' DRY pH+ granulare	5 kg
1010183	PH PIU' DRY pH+ granulare	1 kg
1010035	PH+ DROP pH+ liquido	25 kg
1010036	PH-B PLUS pH+ liquido	10 kg
1010037	PH-B PLUS pH+ liquido	5 kg



## SVERNANTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
SVERNANTE liquido		
1010081	SVERNANTE Svernante liquido	25 kg
1010082	SVERNANTE Svernante liquido	10 kg
1010080	SVERNANTE Svernante liquido	5 kg
1010083	SVERNANTE Svernante liquido	1 kg

## ANTICALCARE



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
SEQUESTRANTE ANTICALCARE		
NO CALC		
1010092	Specifico per eliminare la torbidità e i depositi dovuti al calcare	10 kg
1010094	NO CALC	5 kg
SEQUESTRANTE METALLI		
NO METAL		
1010091	Trattamento specifico per inibire i metalli presenti nelle acque di piscina	10 kg
1010093	NO METAL	5 kg

## OSSIGENO



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
OXYGEN DROP Ossigeno attivo liquido		
1010070	OXYGEN DROP Ossigeno liquido	10 kg
1010071	OXYGEN DROP Ossigeno liquido	5 kg
1010072	OXYGEN DROP Ossigeno liquido	25 kg
1010075	ACQUA OSSIGENATA 50% Per uso professionale	25 kg

## IPOCLORITO DI CALCIO



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
IPOCALCIO Ipoclorito di calcio		
1010017	IPOCALCIO Ipoclorito di calcio granulare	10 kg
1010005	IPOCALCIO Ipoclorito di calcio in pastiglie	10 kg

# PULIZIA E TRATTAMENTO

## ZAN ZANZ



Il nebulizzatore Zan Zanz è un impianto di nebulizzazione automatico in grado di eliminare le zanzare dal giardino, attraverso la gestione programmata della disinfestazione.

Può essere posizionato nel giardino visto le ridotte dimensioni di ingombro. E' assolutamente innocuo per la salute dell'uomo e degli animali domestici. E' facile da installare ed è economico.

E' la soluzione ideale per bar, ristoranti, parchi e giardini privati e in tutte quelle situazioni dove ci si voglia liberare dalle zanzare. Come funziona? Sfruttando il principio della nebulizzazione, il sistema eroga in modo automatico una miscela di acqua e pesticida che uccide le zanzare. Questo trattamento ha un effetto abbattente (uccide le zanzare per contatto) e anche un effetto repellente (tiene lontano le zanzare dalla zona trattata). Bastano solo 2-3 minuti di trattamento al giorno. E' praticamente invisibile e può essere adattato perfettamente su ogni giardino. Crea una barriera difensiva anche contro altri insetti indesiderati come cimici e pappataci. La ripetizione automatica e periodica permette di mantenere il risultato ottenuto garantendo un giardino senza zanzare.

Il sistema è composto da tre elementi:

- La centralina di miscelazione, che comanda l'intero impianto e completamente programmabile
- La tubazione che trasporta il prodotto pesticida
- Una serie di ugelli nebulizzatori distribuiti sul perimetro del giardino vanno posizionati ogni 3,5 metri

I modelli Connect hanno la possibilità di attivare il sistema con l'apposita App



### Quale scegliere ?

#### ZAN ZAN MINI

Kit Base per spazi piccoli, funzionamento manuale.

#### ZAN ZAN ONE CONNECT

Kit con Wifi, per giardini chiusi da siepi, recinzioni in muratura o comunque senza una grossa dispersione d'aria.

#### ZAN ZAN PLUS CONNECT

Kit con Wifi, per giardini senza recinzione, aperti su ogni lato con una grossa dispersione d'aria. Questo kit ha due taniche: prodotto convenzionale e un prodotto naturale (spruzzato due volte al giorno).

CODICE	DESCRIZIONE	
	<b>Zan Zanz kit Mini</b>	
1000420	Kit completo composto fino ad un massimo di 25 ugelli, porta ugelli, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida.	
	<b>Zan zanz kit One connect 20</b>	
1000421	Kit completo composto da 20 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione e tanica da 5 litri di prodotto insetticida.	
	<b>Zan zanz kit One connect 30</b>	
1000422	Kit completo composto da 30 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione e tanica da 5 litri di prodotto insetticida.	
	<b>Zan zanz kit One connect 70</b>	
1000423	Kit completo composto da 70 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione e tanica da 5 litri di prodotto insetticida.	
	<b>Zan zanz kit Plus connect 20</b>	
1000424	Kit completo composto da 20 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida e tanica da 5 litri di prodotto naturale	
	<b>Zan zanz kit Plus connect 30</b>	
1000425	Kit completo composto da 30 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida e tanica da 5 litri di prodotto naturale.	
	<b>Zan zanz kit Plus connect 70</b>	
1000426	Kit completo composto da 70 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida e tanica da 5 litri di prodotto naturale.	

