




struttura

BLUBLOCK	16
BLUBLOCK	16
LISTINO BLUBLOCK	17
KIT PISCINA BLUBLOCK	19
COMPOSIZIONE KIT BLUBLOCK	20
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE h1,20m	21
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE h1,50m	22
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA h1,20m	23
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA h1,50m	24
KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO h1,20m	25
CEMENTO ARMATO	26
COMPOSIZIONE KIT CEMENTO ARMATO	26
KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE m1,20m	27
KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE m1,50m	28
BORDI PISCINA	30
BORDO PISCINA STANDARD	30
BORDO PISCINA JADIS	31
BORDO PISCINA ROSALIND	32
CANALI SFIORO	33
BORDO SFIORATORE STANDARD	33
BORDO SFIORATORE FINLANDESE	34
BORDO SFIORATORE NASCOSTO	35
GRIGLIE	36
GRIGLIA REVIT/25 - RIGIDA E ARROTOLABILE	36
PLACCHE AD ANGOLO PER GRIGLIA REVIT E TEKLA	37
VASCHE DI COMPENSO	38
BUNKER 1500 - 6000	38
BUNKER 10000	39






struttura



Grazie a questo sistema innovativo costruire una piscina in cemento armato è facile, economico e veloce. Si possono realizzare piscine rettangolari e curvilinee, comodamente accessoriabili attraverso l'inserimento di bocchette, skimmers e fari direttamente nelle pareti di EPS (materiale con tecnologia a "cellula chiusa", al contrario del comune polistirolo garantisce un alto grado di resistenza alle infiltrazioni d'acqua ed umidità che portano al degrado delle caratteristiche strutturali del materiale). I formati disponibili soddisfano ogni esigenza costruttiva, garantendo allo stesso tempo una facilità d'installazione senza pari: è sufficiente accoppiare i moduli ad incastro, avendo cura di armare ogni linea di casseri. Successivamente si procede alla gettata all'interno del cassero così da formare una vera parete di cemento armato.

CARATTERISTICHE BLUBLOCK:

- Traspirante, ma impermeabile all'acqua
- Atossico, inerte
- Fabbricabile in qualsiasi forma e dimensione
- Compatibile con cemento, calcestruzzo, muratura, malte cementizie, membrane impermeabili bituminose, malte impermeabili per posa mosaico/piastrelle
- Adatto alle più svariate applicazioni.
- Semplice da trasportare, immagazzinare, installare
- Autoestinguente.
- Ricaricabile al 100%.
- Adattabile a qualsiasi supporto.
- Indefornabile.
- Non viene sciolto dall'acqua
- Non è degradabile nel tempo
- Non marcisce
- Non sostiene la crescita di funghi, muffe, batteri
- Non contiene clorofluorocarburi ne idroclorofluorocarburi
- Non rilascia gas tossici
- Non costituisce un pericolo per la salute
- Non inquina l'ambiente
- Non genera manifestazioni allergiche
- Non crea disordine e sporczia



CODICE	DESCRIZIONE
1006700	BLUBLOCK LINEARE 100cm x 25cm x h 30cm
1006701	BLUBLOCK RAGGIABILE 100cm x 25cm x h 30cm
1006702	Tappo chiusura estremità BLUBLOCK
1006703	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 0,00m
1006704	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 1,25m
1006705	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 1,50m
1006706	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 2,00m
1006707	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 2,50m
1006708	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 3,00m
1006709	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 3,50m
1006710	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 5,00m
1006711	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 7,00m

TAGLIO BLOCCHI EPS PER LAVORAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE
1000006	Taglia blocchi
1000007	Filo di ricambio

BLUBLOCK





Il kit Blublock di Blulab offre ad un incredibile prezzo tutto l'occorrente per realizzare la tua piscina interrata!

La struttura è realizzata in casseri in EPS Made in Italy, il meglio che offre il mercato. Blulab offre un kit facile da montare, che ti permetterà di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione, anche grazie agli incastri maschio-femmina di cui sono provvisti i casseri. Il cassero in EPS offre un vantaggio sul lungo periodo in termini di isolamento termico, sia interno sia esterno, che limita la dispersione del calore

accumulato dall'acqua della piscina aumentando così il comfort durante il bagno.

Il rivestimento interno è realizzato tramite l'uso di membrana armata in PVC spessore 1,5 mm con rete in poliestere, antimicrobica e resistente al cloro e ai raggi UV.


Il sistema di filtrazione è composto da un filtro a sabbia alloggiato in un locale tecnico in vetroresina altamente resistente o su pedana in acciaio zincato, secondo le necessità del cliente.

Composizione del Kit:

- Blublock, cassero in EPS 100x25xh30cm
- Liner PVC armato sp. 1,5mm antimacchia
- Guida alluminio per installazione Liner
- Skimmer sfioratore
- Bocchette Ø50 ad incollaggio
- Presa Spazzola Ø50 ad incollaggio
- Pozzetti di fondo Ø50/63 ad incollaggio
- Impianto di filtrazione in Locale tecnico interrabile in VTR in diversi modelli o installato su pedana
- Filtro a Sabbia
- Pompa di ricircolo acqua
- Regolatore di livello meccanico

BLUBLOCK

COMPOSIZIONE KIT BLUBLOCK



LINER



GUIDA ALLUMINIO



CASSERO IN EPS BLUBLOCK



SKIMMER



POZZETTO DI FONDO



PRESA A SPAZZOLA/BOCCHETTA DI MANDATA



REGOLATORE DI LIVELLO



RACCORDERIA



POMPA DI RICIRCOLO



QUADRO



FILTRI A SABBIA



LOCALI TECNICI

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,20	18	22	24	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,20	21	25	28	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,20	32	38	43	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,20	36	43	49	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10	5	1,20	50	60	68	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,20	55	66	75	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12	6	1,20	72	86	98	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,20	78	94	106	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14	7	1,20	98	118	133	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,20	105	126	142	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice		codice		codice		F	codice	
6	3	1,20	1009500		1009600		1009700		1	1009800	
7	3	1,20	1009501		1009601		1009701		1	1009800	
8	4	1,20	1009502		1009602		1009702		1	1009800	
9	4	1,20	1009503		1009603		1009703		2	1009801	
10	5	1,20	1009504		1009604		1009704		2	1009801	
11	5	1,20	1009505		1009605		1009705		2	1009801	
12	6	1,20	1009506		1009606		1009706		3	1009802	
13	6	1,20	1009507		1009607		1009707		3	1009802	
14	7	1,20	1009508		1009608		1009708		3	1009802	
15	7	1,20	1009509		1009609		1009709		3	1009802	

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,50	18	27	31	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,50	21	32	36	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,50	32	48	54	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,50	36	54	61	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
10	5	1,50	50	75	85	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,50	55	83	93	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
12	6	1,50	72	108	122	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,50	78	117	132	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
14	7	1,50	98	147	166	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,50	105	158	178	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice		codice		codice		F	codice	
6	3	1,50	1009820		1009920		1009700		1	1009800	
7	3	1,50	1009821		1009921		1009701		1	1009800	
8	4	1,50	1009822		1009922		1009702		1	1009800	
9	4	1,50	1009823		1009923		1009703		2	1009801	
10	5	1,50	1009824		1009924		1009704		2	1009801	
11	5	1,50	1009825		1009925		1009705		2	1009801	
12	6	1,50	1009826		1009926		1009706		3	1009802	
13	6	1,50	1009827		1009927		1009707		3	1009802	
14	7	1,50	1009828		1009928		1009708		3	1009802	
15	7	1,50	1009829		1009929		1009709		3	1009802	

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA h1,20m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
7,25	3	1,20	18	25	27	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8,25	3	1,20	21	28	31	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9,50	4	1,20	32	41	46	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10,50	4	1,20	36	46	52	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
11,50	5	1,20	50	63	66	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12,50	5	1,20	55	69	78	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
13,50	6	1,20	72	89	101	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14,50	6	1,20	78	97	109	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
15,50	7	1,20	98	121	136	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
16,50	7	1,20	105	129	145	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice		codice		codice		F	codice	
7,25	3	1,20	1009540*		1009640*		1009730		1	1009800	
8,25	3	1,20	1009541*		1009641*		1009731		1	1009800	
9,50	4	1,20	1009542		1009642		1009732		1	1009800	
10,50	4	1,20	1009543		1009643		1009733		2	1009801	
11,50	5	1,20	1009544		1009644		1009734		2	1009801	
12,50	5	1,20	1009545		1009645		1009735		2	1009801	
13,50	6	1,20	1009546		1009646		1009736		3	1009802	
14,50	6	1,20	1009547		1009647		1009737		3	1009802	
15,50	7	1,20	1009548		1009648		1009738		3	1009802	
16,50	7	1,20	1009549		1009649		1009739		3	1009802	

*Scala romana r = 1,25m

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
7,25	3	1,50	18	30	34	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8,25	3	1,50	21	35	39	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9,50	4	1,50	32	52	57	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10,50	4	1,50	36	57	64	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11,50	5	1,50	50	78	88	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12,50	5	1,50	55	86	96	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13,50	6	1,50	72	111	125	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14,50	6	1,50	78	120	135	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15,50	7	1,50	98	150	169	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
16,50	7	1,50	105	161	181	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice		codice		codice		F	codice	
7,25	3	1,50	1009560*		1009660*		1009730		1	1009800	
8,25	3	1,50	1009561*		1009661*		1009731		1	1009800	
9,50	4	1,50	1009562		1009662		1009732		1	1009800	
10,50	4	1,50	1009563		1009663		1009733		2	1009801	
11,50	5	1,50	1009564		1009664		1009734		2	1009801	
12,50	5	1,50	1009565		1009665		1009735		2	1009801	
13,50	6	1,50	1009566		1009666		1009736		3	1009802	
14,50	6	1,50	1009567		1009667		1009737		3	1009802	
15,50	7	1,50	1009568		1009668		1009738		3	1009802	
16,50	7	1,50	1009569		1009669		1009739		3	1009802	

*Scala romana r = 1,25m

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO h1,20m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	L3	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6,7	3,8	2,2	1,20	25,5	30	35	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4,3	2	1,20	34,4	41	47	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9,4	5,4	2,7	1,20	50,7	61	68	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	L3	h	codice		codice		codice		F	codice	
6,7	3,8	2,2	1,50	1009580		1009680		1009760		1	1009800	
8	4,3	2	1,50	1009581		1009681		1009761		1	1009800	
9,4	5,4	2,7	1,50	1009582		1009682		1009762		2	1009801	

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO h1,50m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	L3	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6,7	3,8	2,2	1,50	25,5	38	44	Texas	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 500	Nitro 550	15
8	4,3	2	1,50	34,4	52	57	Ranger	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 600	Nitro 750	21
9,4	5,4	2,7	1,50	50,7	76	82	Ranger	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 600	Nitro 750	21


PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	L3	h	codice		codice		codice		F	codice	
6,7	3,8	2,2	1,20	1009580		1009680		1009760		1	1009800	
8	4,3	2	1,20	1009581		1009681		1009761		1	1009800	
9,4	5,4	2,7	1,20	1009582		1009682		1009762		2	1009801	

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

CEMENTO ARMATO

COMPOSIZIONE KIT CEMENTO ARMATO



LINER



GUIDA ALLUMINIO



SKIMMER



POZZETTO DI FONDO



PRESA A SPAZZOLA/BOCCHETTA DI MANDATA



REGOLATORE DI LIVELLO



RACCORDERIA



POMPA DI RICIRCOLO



QUADRO



FILTRI A SABBIA



LOCALI TECNICI

CEMENTO ARMATO

KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE m1,20m

COMPOSIZIONE DEL KIT:

- Liner PVC armato spessore 1,5mm antimacchia
- Guida alluminio per installazione Liner
- Skimmer a bocca svasata o Mirror sfioratore
- Bocchette Ø50 ad incollaggio
- Presa Spazzola Ø50 ad incollaggio
- Pozzetti di fondo Ø50/63 ad incollaggio
- Locale tecnico interrabile in VTR in diversi modelli
- Filtro a Sabbia
- Pompa di ricircolo acqua
- Regolatore di livello

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,20	18	22	24	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,20	21	25	28	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,20	32	38	43	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,20	36	43	49	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10	5	1,20	50	60	68	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,20	55	66	75	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12	6	1,20	72	86	98	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,20	78	94	106	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14	7	1,20	98	118	133	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,20	105	126	142	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice		codice		codice		F	codice	
6	3	1,20	1009765		1009775		1009700		1	1009800	
7	3	1,20	1009766		1009776		1009701		1	1009800	
8	4	1,20	1009767		1009777		1009702		1	1009800	
9	4	1,20	1009768		1009778		1009703		2	1009801	
10	5	1,20	1009769		1009779		1009704		2	1009801	
11	5	1,20	1009770		1009780		1009705		2	1009801	
12	6	1,20	1009771		1009781		1009706		3	1009802	
13	6	1,20	1009772		1009782		1009707		3	1009802	
14	7	1,20	1009773		1009783		1009708		3	1009802	
15	7	1,20	1009774		1009784		1009709		3	1009802	

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

CEMENTO ARMATO

KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE m1,50m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,50	18	27	31	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,50	21	32	36	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,50	32	48	54	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,50	36	54	61	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
10	5	1,50	50	75	85	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,50	55	83	93	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
12	6	1,50	72	108	122	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,50	78	117	132	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
14	7	1,50	98	147	166	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,50	105	158	178	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice		codice		codice		F	codice	
6	3	1,50	1009834		1009844		1009700		1	1009800	
7	3	1,50	1009835		1009845		1009701		1	1009800	
8	4	1,50	1009836		1009846		1009702		1	1009800	
9	4	1,50	1009837		1009847		1009703		2	1009801	
10	5	1,50	1009838		1009848		1009704		2	1009801	
11	5	1,50	1009839		1009849		1009705		2	1009801	
12	6	1,50	1009840		1009850		1009706		3	1009802	
13	6	1,50	1009841		1009851		1009707		3	1009802	
14	7	1,50	1009842		1009852		1009708		3	1009802	
15	7	1,50	1009843		10098453		1009709		3	1009802	


**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500



BORDI PISCINA

BORDO PISCINA STANDARD

Bordo certificato antiscivolo DIN 51097 classe C, in agglomerato cemento graniglia dimensioni 60cm x 31,5cm, spessore 3,00 cm, peso 19kg.



CODICE			DESCRIZIONE
BIANCO	SABBIA	GRIGIO	
1007700	1007720	1007740	Bordo Standard liscio sezione diritta 60x31,5cm
1007701	1007721	1007741	Bordo Standard liscio sezione angolo retto
1007702	1007722	1007742	Bordo Standard liscio sezione angolo interno rovescio
TAB 1	TAB 3	TAB 5	Bordo Standard liscio sezione a raggio
TAB 2	TAB 4	TAB 6	Bordo Standard liscio sezione a raggio rovescio
1007703	1007723	1007743	Kit bordo Standard liscio scala Romana 1,50m
1007704	1007724	1007745	Kit bordo Standard liscio scala Romana 2,00m
1007705	1007725	1007745	Kit bordo Standard liscio scala Romana 2,50m
1007706	1007726	1007746	Kit bordo Standard liscio scala Romana 3,00m
1007707	1007727	1007747	Bordo Standard liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,00m
1007708	1007728	1007748	Bordo Standard liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,00m
1007709	1007729	1007749	Bordo Standard liscio angolo dx interno sc. romana raggio 1,50m
1007710	1007730	1007750	Bordo Standard liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,50m

TAB 1 Bordo Standard Bianco, liscio sezione a raggio

CODICE	1007760	1007761	1007762	1007763	1007764	1007765	1007766	1007767	1007768	1007769	1007770
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 2 Bordo Standard Bianco, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1007780	1007781	1007782	1007783	1007784	1007785	1007786	1007787
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 3 Bordo Standard Sabbia, liscio sezione a raggio

CODICE	1007790	1007791	1007792	1007793	1007794	1007795	1007796	1007797	1007798	1007799	1007800
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 4 Bordo Standard Sabbia, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1007810	1007811	1007812	1007813	1007814	1007815	1007816	1007817
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 5 Bordo Standard Grigio, liscio sezione a raggio

CODICE	1011100	1011101	1011102	1011103	1011104	1011105	1011106	1011107	1011108	1011109	1011110
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 6 Bordo Standard Grigio, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011120	1011121	1011122	1011123	1011124	1011125	1011126	1011127
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

Supplementi

CODICE	DESCRIZIONE
1010890	Sabbiatura Bordo cad.

BORDI PISCINA

BORDO PISCINA JADIS

Bordo certificato antiscivolo DIN 51097 classe C, in agglomerato cemento graniglia 50cm x 30,5cm, spessore 4,00cm, peso 15kg.



CODICE			DESCRIZIONE
BIANCO	SABBIA	GRIGIO	
1010900	1010920	1010940	Bordo Jadis liscio sezione diritta 50x31,5cm
1010901	1010921	1010941	Bordo Jadis liscio sezione angolo retto
1010902	1010922	1010942	Bordo Jadis liscio sezione angolo interno rovescio
TAB 1	TAB 3	TAB 5	Bordo Jadis liscio sezione a raggio
TAB 2	TAB 4	TAB 6	Bordo Jadis liscio sezione a raggio rovescio
1010903	1010923	1010943	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 1,50m
1010904	1010924	1010944	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 2,00m
1010905	1010925	1010945	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 2,50m
1010906	1010926	1010946	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 3,00m
1010907	1010927	1010947	Bordo Jadis liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,00m
1010908	1010928	1010948	Bordo Jadis liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,00m
1010909	1010929	1010949	Bordo Jadis liscio angolo dx interno sc. romana raggio 1,50m
1010910	1010930	1010950	Bordo Jadis liscio angolo sx interno scala romana raggio1,50m

TAB 1 Bordo Jadis Bianco, liscio sezione a raggio

CODICE	1010960	1010961	1010962	1010963	1010964	1010965	1010966	1010967	1010968	1010969	1010970
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 2 Bordo Jadis Bianco, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1010980	1010981	1010982	1010983	1010984	1010985	1010986	1010987
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 3 Bordo Jadis Sabbia, liscio sezione a raggio

CODICE	1010990	1010991	1010992	1010993	1010994	1010995	1010996	1010997	1010998	1010999	1011000
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 4 Bordo Jadis Sabbia, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011010	1011011	1011012	1011013	1011014	1011015	1011016	1011017
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 5 Bordo Jadis Grigio, liscio sezione a raggio

CODICE	1011300	1011301	1011302	1011303	1011304	1011305	1011306	1011307	1011308	1011309	1011310
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 6 Bordo Jadis Grigio, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011330	1011331	1011332	1011333	1011334	1011335	1011336	1011337
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50


SUPPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE
1010890	Sabbiatura Bordo cad.

BORDI PISCINA

BORDO PISCINA ROSALIND

Bordo certificato antiscivolo DIN 51097 classe C, in agglomerato cemento graniglia 50cm x 31,5cm, spessore 2,50cm, peso 13kg.



CODICE			DESCRIZIONE
BIANCO	SABBIA	GRIGIO	
1010700	1010720	1010740	Bordo Rosalind liscio sezione diritta 50x31,5cm
1010701	1010721	1010741	Bordo Rosalind liscio sezione angolo retto
1010702	1010722	1010742	Bordo Rosalind liscio sezione angolo interno rovescio
TAB 1	TAB 3	TAB 5	Bordo Rosalind liscio sezione a raggio
TAB 2	TAB 4	TAB 6	Bordo Rosalind liscio sezione a raggio rovescio
1010703	1010723	1010743	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 1,50m
1010704	1010724	1010744	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 2,00m
1010705	1010725	1010745	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 2,50m
1010706	1010726	1010746	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 3,00m
1010707	1010727	1010747	Bordo Rosalind liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,00m
1010708	1010728	1010748	Bordo Rosalind liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,00m
1010709	1010729	1010749	Bordo Rosalind liscio angolo dx interno sc. romana raggio 1,50m
1010710	1010730	1010750	Bordo Rosalind liscio angolo sx interno scala romana raggio1,50m

TAB 1 Bordo Rosalind Bianco, liscio sezione a raggio

CODICE	1010760	1010761	1010762	1010763	1010764	1010765	1010766	1010767	1010768	1010769	1010770
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 2 Bordo Rosalind Bianco, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1010780	1010781	1010782	1010783	1010784	1010785	1010786	1010787
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 3 Bordo Rosalind Sabbia, liscio sezione a raggio

CODICE	1010790	1010791	1010792	1010793	1010794	1010795	1010796	1010797	1010798	1010799	1010800
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 4 Bordo Rosalind Sabbia, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1010810	1010811	1010812	1010813	1010814	1010815	1010816	1010817
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 5 Bordo Rosalind Grigio, liscio sezione a raggio

CODICE	1011250	1011251	1011252	1011253	1011254	1011255	1011256	1011257	1011258	1011259	1011260
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 6 Bordo Rosalind Grigio, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011270	1011271	1011272	1011273	1011274	1011275	1011276	1011277
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

SUPPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE
1010890	Sabbiatura Bordo cad.

Agglomerato cemento graniglia per griglia 25cm, larghezza 37,5cm, lunghezza 100cm, altezza 18,50cm.

*per uno sfioro ottimale è necessario rasare la parte superiore dello sfioro lato interno vasca.

*Peso Standard 75kg - Peso Standard alleggerito 50kg (rid. peso 35% ad elemento)

CODICE	CODICE ALLEGGERITO	DESCRIZIONE
1000008	1000009	Bordo sfioratore standard sezione dritta
1000010	1000011	Bordo sfioratore standard sezione dritta con piletta Ø100
1000012	1000013	Bordo sfioratore standard sezione dritta con terminale
1000014	1000013	Bordo sfioro standard sezione angolo retto
1000016	1000017	Bordo sfioro standard sezione angolo retto rovescio
TAB 1	TAB 4	Bordo sfioro standard sezione a raggio
TAB 2	TAB 5	Bordo sfioro standard sezione a raggio con piletta
TAB 3	TAB 6	Bordo sfioro standard sezione a raggio rovescio

TAB 1 Bordo sfioratore standard sezione a raggio

CODICE	1000020	1000021	1000022	1000023	1000024	1000025	1000026	1000027
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 2 Bordo sfioratore standard sezione a raggio con piletta Ø100

CODICE	1000030	1000031	1000032	1000033	1000034	1000035	1000036	1000037
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 3 Bordo sfioratore standard sezione a raggio rovescio

CODICE	100040	1000041
Raggio	1,50	2,00

TAB 4 Bordo sfioratore standard alleggerito sezione a raggio


CODICE	1000050	1000051	1000052	1000053	1000054	1000055	1000056	1000057
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 5 Bordo sfioratore standard alleggerito sezione a raggio con piletta Ø100


CODICE	1000060	1000061	1000062	1000063	1000064	1000065	1000066	1000067
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 6 Bordo sfioratore standard alleggerito sezione a raggio rovescio


CODICE	100070	1000070
Raggio	1,50	2,00




Sezione Dritta



Sezione Angolo Retto




Sezione



Sezione Angolo Retto Rovescio



Sezione Raggiata



Sezione con Piletta

CANALI SFIORO

BORDO SFIORATORE FINLANDESE

Agglomerato cemento graniglia per griglia 25cm, larghezza 37,5cm, lunghezza 100cm, altezza 18,50cm.

*per uno sfioro ottimale è necessario rasare la parte superiore dello sfioro lato interno vasca.

*Peso Standard 75kg - Peso Standard alleggerito 50kg (rid. peso 35% ad elemento)

CODICE	CODICE ALLEGGERITO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)	PREZZO (€) ALLEGGERITO
1007600	1007601	Bordo sfioratore finlandese sezione diritta	169,40	179,40
1007602	1007603	Bordo sfioratore finlandese sezione diritta con piletta Ø100	249,80	274,80
1007604	1007605	Bordo sfioratore finlandese sezione diritta con terminale	189,00	207,90
1007606	1007607	Bordo sfioro finlandese sezione angolo retto	217,60	239,40
1007608	1007609	Bordo sfioro finlandese sezione angolo retto rovescio	257,00	282,00
TAB 1	TAB 4	Bordo sfioro finlandese sezione a raggio	257,00	282,00
TAB 2	TAB 5	Bordo sfioro finlandese sezione a raggio con piletta	249,80	274,80
TAB 3	TAB 6	Bordo sfioro finlandese sezione a raggio rovescio	257,00	282,00

TAB 1 Bordo sfioratore finlandese sezione a raggio

CODICE	1007610	1007611	1007612	1007613	1007614	1007615	1007616	1007617
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 2 Bordo sfioratore finlandese sezione a raggio con piletta Ø100

CODICE	1007620	1007621	1007622	1007623	1007624	1007625	1007626	1007627
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 3 Bordo sfioratore finlandese sezione a raggio rovescio

CODICE	1007630	1007631
Raggio	1,50	2,00

TAB 4 Bordo sfioratore finlandese alleggerito sezione a raggio


CODICE	1007640	1007641	1007642	1007643	1007644	1007645	1007646	1007647
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 5 Bordo sfioratore finlandese alleggerito sezione a raggio con piletta Ø100


CODICE	1007650	1007651	1007652	1007653	1007654	1007655	1007656	1007657
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 6 Bordo sfioratore finlandese alleggerito sezione a raggio rovescio


CODICE	1007660	1007661
Raggio	1,50	2,00




Sezione Dritta




Sezione Angolo Retto




Sezione



Sezione Angolo Retto Rovescio



Sezione Raggiata



Sezione con Piletta

CANALI SFIORO

BORDO SFIORATORE NASCOSTO

In agglomerato di cemento graniglia sezione di larghezza 37,5cm, lunghezza 100cm, altezza 15,50cm con inserti separatori.

*per uno sfioro ottimale è necessario rasare la parte superiore dello sfioro lato interno vasca.

*Peso Standard 75kg

*Piastrina superiore di rifinitura non compresa.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006800	Bordo sfioratore nascosto sezione diritta	228,80
1006801	Bordo sfioratore nascosto sezione diritta con piletta Ø100	242,00
1006802	Bordo sfioratore nascosto sezione diritta con terminale	247,20
1006803	Bordo sfioro nascosto sezione angolo retto	265,00
1006804	Bordo sfioro nascosto sezione angolo retto rovescio	265,00
TAB 1	Bordo sfioro nascosto sezione a raggio	328,50
TAB 2	Bordo sfioro nascosto sezione a raggio con piletta	345,00
TAB 3	Bordo sfioro nascosto sezione a raggio rovescio	328,50

TAB 1 Bordo sfioratore nascosto sezione a raggio

CODICE	1006810	1006811	1006812	1006813	1006814	1006815	1006816	1006817
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00


TAB 2 Bordo sfioratore nascosto sezione a raggio con piletta Ø100

CODICE	1006820	1006821	1006822	1006823	1006824	1006825	1006826	1006827
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 3 Bordo sfioratore nascosto sezione a raggio rovescio

CODICE	1006830	1006831
Raggio	1,50	2,00

PIASTRELLA SUPERIORE DI RIFINITURA NON COMPRESA



GRIGLIE

GRIGLIA REVIT/25 - RIGIDA E ARROTOLABILE




CARATTERISTICHE

- Griglia per canalette modello REVIT realizzata con profili estrusi in PVC rigido
- Rigida, dritta
- Disponibilità di modifica altezza e larghezza
- Disponibilità di colorazione
- Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
- Altezza Standard 25mm
- additivata anti UV: previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari
- **additivata anti urto: garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni ed agli urti**

CODICE	DESCRIZIONE
1000100	Griglia REVIT/25 rigida bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 120mm) - spessore 25mm (riducibile fino a 20mm)
1000102	Griglia REVIT/25 arrotolabile bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 170mm) - spessore 25mm (riducibile fino a 20mm)

GRIGLIA KLACK/25 - CURVABILE




CARATTERISTICHE

- Griglia per canalette modello KLACK realizzata con profili estrusi in PVC rigido
- Curvabile, assemblando i profili estrusi ad incastro
- Disponibilità di modifica altezza e larghezza
- Disponibilità di colorazione
- Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
- Altezza Standard 25mm
- additivata anti UV: previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari
- **additivata anti urto: garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni ed agli urti**

CODICE	DESCRIZIONE
1000110	Griglia KLACK/25 curvabile bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 30mm) - spessore 25mm (riducibile fino a 20mm)

GRIGLIA TEKLA/25 IN POLIPROPILENE CURVABILE



CARATTERISTICHE

- Griglia per canalette modello TEKLA realizzata con profili estrusi in PVC rigido
- Curvabile, assemblando i profili estrusi ad incastro
- Disponibilità di modifica altezza e larghezza
- Disponibilità di colorazione
- Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
- Completa evacuazione dell'acqua
- Altezza Standard 25mm
- additivata anti UV: previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari
- **additivata anti urto: garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni ed agli urti**

CODICE	DESCRIZIONE
1000150	Griglia TEKLA/25 curvabile bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 150mm) - spessore 25mm (non riducibile)

SUPPLEMENTI PER TUTTE LE GRIGLIE

CODICE	DESCRIZIONE
1000180	Riduzione Spessore
1000181	Riduzione Larghezza
1000182	Colorazione diversa dal bianco

PLACCHE AD ANGOLO PER GRIGLIA REVIT E TEKLA



CODICE	DESCRIZIONE
1000160	Placca angolo bianca griglia REVIT/25 90° larghezza 248 mm - sp 25 mm
1000161	Placca angolo bianca griglia REVIT/25 45° larghezza 248 mm - sp 25 mm
1000162	Placca angolo bianca griglia KLACK/25 90° larghezza 248 mm - sp 25 mm
1000163	Placca angolo bianca griglia KLACK/25 45° larghezza 248 mm - sp 25 mm
1000164	Placca angolo bianca griglia TEKLA/25 90° larghezza 248 mm - sp 25 mm
1000165	Placca angolo bianca griglia TEKLA/25 45° larghezza 248 mm - sp 25 mm



VASCHE DI COMPENSO

BUNKER 1500 - 6000



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Serbatoio monolitico in polietilene lineare alta densità, realizzato con polimeri colorati in massa di colore nero.
- Serbatoio idoneo all'interro secondo le istruzioni di seguito riportate. (Idoneo anche all'installazione fuori terra)
- Serbatoio resistente agli sbalzi di temperatura fra -60°C e +80°C ed idoneo a contenere liquidi con punte (non continuative) anche fra -10°C e +50°C.
- Serbatoio da utilizzare a pressione atmosferica, non può essere sottoposto a pressione.
- È riciclabile al 100% ed è garantito per l'assenza di cadmio e contro la formazione di alghe.

Ogni serbatoio è dotato di:

- Raccordo per sfiato 1" femmina

CERTIFICAZIONI

- Certificato per contenere sostanze alimentari secondo il Regolamento (EU) n.10/2011 e successivi aggiornamenti,
- Certificato M.O.C.A.



DESCRIZIONE	CAPACITÀ (L)	DIMENSIONI (CM)		
		H	L	P
BUNKER 1500	1360	150	117	117
BUNKER 2000	2265	182	136	136
BUNKER 3000	3107	219	146	146
BUNKER 4000	4200	224	165	165
BUNKER 5000	5110	229	184	184
BUNKER 6000	5983	257	185	185

CODICE	DESCRIZIONE
1000135	SERBATOIO BUNKER 1500
1000136	SERBATOIO BUNKER 2000
1000137	SERBATOIO BUNKER 3000
1000138	SERBATOIO BUNKER 4000
1000139	SERBATOIO BUNKER 5000
1000140	SERBATOIO BUNKER 6000

VASCHE DI COMPENSO ■

BUNKER 10000



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Serbatoio monolitico in polietilene lineare alta densità, realizzato con polimeri colorati in massa di colore nero.
- Serbatoio idoneo all'interro secondo le istruzioni di seguito riportate. (Idoneo anche all'installazione fuori terra)
- Serbatoio resistente agli sbalzi di temperatura fra -60°C e +80°C ed idoneo a contenere liquidi con punte (non continuative) anche fra -10°C e +50°C.
- Serbatoio da utilizzare a pressione atmosferica, non può essere sottoposto a pressione.
- È riciclabile al 100% ed è garantito per l'assenza di cadmio e contro la formazione di alghe.

Ogni serbatoio è dotato di:

- Raccordo PE cassone 2" maschio

CERTIFICAZIONI

- Certificato per contenere sostanze alimentari secondo il Regolamento (EU) n.10/2011 e successivi aggiornamenti,
- Certificato M.O.C.A.



DESCRIZIONE	CAPACITÀ (L)	DIMENSIONI (CM)		
		H	L	P
BUNKER10000	10000	260	238	238

CODICE	DESCRIZIONE
1000141	SERBATOIO BUNKER 10000