



ACCESSORI

listino prezzi




indice



chi siamo?	6
dove siamo?	8
i nostri prodotti	12
il nostro team	12
struttura	14
interno piscina	40
coperture	112
piscine fuori terra	122
pulizia e trattamento	170



chi siamo





BLULAB

BLULAB è un'azienda con sede a Calcinaia, in provincia di Pisa, oramai affermata nel campo della produzione e rivendita di materiali per la realizzazione di piscine.

Nata nel 2019, si è presto imposta nel mercato italiano, leader nella realizzazione dei locali tecnici per piscine. Nel suo magazzino logistico ha tutto l'occorrente che necessita il professionista per la realizzazione delle più moderne piscine.

Core business di BLULAB è la realizzazione di locali tecnici assemblati scrupolosamente da mani esperte con anni di esperienza alle spalle nel settore. I numerosi impianti realizzati artigianalmente da BLULAB sono personalizzabili a 360° secondo le esigenze del cliente.

Essi trovano collocazione in pozzetti in vetroresina o poggiati su pedane in acciaio zincato, pronti per essere connessi agli impianti della piscina facendo risparmiare tempo e denaro.



dove siamo?



Sede Operativa: Via Sandro Pertini 51, 56012 Calcinaia (Pi)
Sede Legale: Via Toscoromagnola 84, 56025 Pontedera (Pi)



info@blulabpiscine.com commerciale@blulabpiscine.com



0587/691651



www.blulabpiscine.com





Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna,
Piemonte, Puglia, Toscana, Calabria, Sardegna, Liguria, Marche,
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria,
Basilicata, Molise e Valle D'Aosta

i nostri prodotti


Tutti i prodotti Blulab sono certificati e testati, siamo sempre alla ricerca della migliore qualità, al miglior prezzo!





il nostro team

La nostra azienda vanta una squadra di montatori esperti, qualificati e formati. Leader nel montaggio di locali tecnici preassemblati ricerchiamo la precisione nella creazione e la velocità di consegna o spedizione.



Il nostro ufficio tecnico e' composto da un team di esperti che guida i clienti nella scelta dei prodotti e offre la migliore assistenza tecnica.







struttura

BLUBLOCK	16
LISTINO BLUBLOCK	17
KIT PISCINA BLUBLOCK	19
COMPOSIZIONE KIT BLUBLOCK	20
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE H1,20M	21
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE H1,50M	22
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA H1,20M	23
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA H1,50M	24
KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO H1,20M	25
COMPOSIZIONE KIT CEMENTO ARMATO	26
CEMENTO ARMATO	26
KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE M1,20M	27
KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE M1,50M	28
BORDI PISCINA	30
BORDO PISCINA STANDARD	30
BORDO PISCINA JADIS	31
BORDO PISCINA ROSALIND	32
CANALI SFIORO	33
BORDO SFIORATORE STANDARD	33
BORDO SFIORATORE FINLANDESE	34
BORDO SFIORATORE NASCOSTO	35
GRIGLIA REVIT/25 - RIGIDA E ARROTOLABILE	36
GRIGLIE	36
PLACCHE AD ANGOLO PER GRIGLIA REVIT E TEKLA	37
BUNKER 1500 - 6000	38
VASCHE DI COMPENSO	38
PVC ARMATO PROFLEX	44



struttura






Grazie a questo sistema innovativo costruire una piscina in cemento armato è facile, economico e veloce. Si possono realizzare piscine rettangolari e curvilinee, comodamente accessoriabili attraverso l'inserimento di bocchette, skimmers e fari direttamente nelle pareti di EPS (materiale con tecnologia a "cellula chiusa", al contrario del comune polistirolo garantisce un alto grado di resistenza alle infiltrazioni d'acqua ed umidità che portano al degrado delle caratteristiche strutturali del materiale). I formati disponibili soddisfano ogni esigenza costruttiva, garantendo allo stesso tempo una facilità d'installazione senza pari: è sufficiente accoppiare i moduli ad incastro, avendo cura di armare ogni linea di casseri. Successivamente si procede alla gettata all'interno del cassero così da formare una vera parete di cemento armato.

CARATTERISTICHE BLUBLOCK:

- Traspirante, ma impermeabile all'acqua
- Atossico, inerte
- Fabbricabile in qualsiasi forma e dimensione
- Compatibile con cemento, calcestruzzo, muratura, malte cementizie, membrane impermeabili bituminose, malte impermeabili per posa mosaico/piastrelle
- Adatto alle più svariate applicazioni.
- Semplice da trasportare, immagazzinare, installare
- Autoestinguente.
- Ricaricabile al 100%.
- Adattabile a qualsiasi supporto.
- Indeformabile.
- Non viene sciolto dall'acqua
- Non è degradabile nel tempo
- Non marcisce
- Non sostiene la crescita di funghi, muffe, batteri
- Non contiene clorofluorocarburi né idroclorofluorocarburi
- Non rilascia gas tossici
- Non costituisce un pericolo per la salute
- Non inquina l'ambiente
- Non genera manifestazioni allergiche
- Non crea disordine e sporczia



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006700	BLUBLOCK LINEARE 100cm x 25cm x h 30cm	27,95
1006701	BLUBLOCK RAGGIABILE 100cm x 25cm x h 30cm	27,95
1006702	Tappo chiusura estremità BLUBLOCK	2,50
1006703	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 0,00m	3,50
1006704	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 1,25m	3,50
1006705	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 1,50m	3,50
1006706	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 2,00m	3,50
1006707	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 2,50m	3,50
1006708	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 3,00m	3,50
1006709	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 3,50m	3,50
1006710	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 5,00m	3,50
1006711	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 7,00m	3,50

TAGLIO BLOCCHI EPS PER LAVORAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000006	Taglia blocchi	932,80
1000007	Filo di ricambio	8,50

BLUBLOCK





Il kit Blublock di Blulab offre ad un incredibile prezzo tutto l'occorrente per realizzare la tua piscina interrata!

La struttura è realizzata in casseri in EPS Made in Italy, il meglio che offre il mercato. Blulab offre un kit facile da montare, che ti permetterà di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione, anche grazie agli incastri maschio-femmina di cui sono provvisti i casseri. Il cassero in EPS offre un vantaggio sul lungo periodo in termini di isolamento termico, sia interno sia esterno, che limita la dispersione del calore

accumulato dall'acqua della piscina aumentando così il comfort durante il bagno.

Il rivestimento interno è realizzato tramite l'uso di membrana armata in PVC spessore 1,5 mm con rete in poliestere, antimicrobica e resistente al cloro e ai raggi UV.


Il sistema di filtrazione è composto da un filtro a sabbia alloggiato in un locale tecnico in vetroresina altamente resistente o su pedana in acciaio zincato, secondo le necessità del cliente.

Composizione del Kit:

- Blublock, cassero in EPS 100x25xh30cm
- Liner PVC armato sp. 1,5mm antimacchia
- Guida alluminio per installazione Liner
- Skimmer sfioratore
- Bocchette Ø50 ad incollaggio
- Presa Spazzola Ø50 ad incollaggio
- Pozzetti di fondo Ø50/63 ad incollaggio
- Impianto di filtrazione in Locale tecnico interrabile in VTR in diversi modelli o installato su pedana
- Filtro a Sabbia
- Pompa di ricircolo acqua
- Regolatore di livello meccanico

■ BLUBLOCK

COMPOSIZIONE KIT BLUBLOCK



LINER



GUIDA ALLUMINIO



CASSERO IN EPS BLUBLOCK



SKIMMER



POZZETTO DI FONDO



PRESA A SPAZZOLA/BOCCHETTA DI MANDATA



REGOLATORE DI LIVELLO



RACCORDERIA



POMPA DI RICIRCOLO



QUADRO



FILTRI A SABBIA



LOCALI TECNICI

KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE h1,20m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,20	18	22	24	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,20	21	25	28	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,20	32	38	43	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,20	36	43	49	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10	5	1,20	50	60	68	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,20	55	66	75	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12	6	1,20	72	86	98	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,20	78	94	106	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14	7	1,20	98	118	133	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,20	105	126	142	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6	3	1,20	1009500	10.739,00	1009600	10.739,00	1009700	876,00	1	1009800	429,00
7	3	1,20	1009501	11.059,00	1009601	11.059,00	1009701	956,00	1	1009800	429,00
8	4	1,20	1009502	11.709,00	1009602	11.709,00	1009702	1.116,00	1	1009800	429,00
9	4	1,20	1009503	12.009,00	1009603	12.009,00	1009703	1.196,00	2	1009801	669,00
10	5	1,20	1009504	15.089,00	1009604	15.089,00	1009704	1.356,00	2	1009801	669,00
11	5	1,20	1009505	15.619,00	1009605	15.619,00	1009705	1.437,00	2	1009801	669,00
12	6	1,20	1009506	19.179,00	1009606	19.179,00	1009706	1.597,00	3	1009802	929,00
13	6	1,20	1009507	19.509,00	1009607	19.509,00	1009707	1.677,00	3	1009802	929,00
14	7	1,20	1009508	22.999,00	1009608	24.419,00	1009708	1.837,00	3	1009802	929,00
15	7	1,20	1009509	24.689,00	1009609	24.689,00	1009709	1.918,00	3	1009802	929,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,50	18	27	31	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,50	21	32	36	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,50	32	48	54	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,50	36	54	61	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
10	5	1,50	50	75	85	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,50	55	83	93	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
12	6	1,50	72	108	122	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,50	78	117	132	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
14	7	1,50	98	147	166	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,50	105	158	178	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6	3	1,50	1009820	11.079,00	1009920	11.079,00	1009700	876,00	1	1009800	429,00
7	3	1,50	1009821	11.349,00	1009921	11.349,00	1009701	956,00	1	1009800	429,00
8	4	1,50	1009822	12.249,00	1009922	12.249,00	1009702	1.116,00	1	1009800	429,00
9	4	1,50	1009823	13.749,00	1009923	13.749,00	1009703	1.196,00	2	1009801	669,00
10	5	1,50	1009824	15.779,00	1009924	15.779,00	1009704	1.356,00	2	1009801	669,00
11	5	1,50	1009825	16.339,00	1009925	16.339,00	1009705	1.437,00	2	1009801	669,00
12	6	1,50	1009826	20.239,00	1009926	20.239,00	1009706	1.597,00	3	1009802	929,00
13	6	1,50	1009827	20.349,00	1009927	20.349,00	1009707	1.677,00	3	1009802	929,00
14	7	1,50	1009828	25.639,00	1009928	25.639,00	1009708	1.837,00	3	1009802	929,00
15	7	1,50	1009829	25.929,00	1009929	25.929,00	1009709	1.918,00	3	1009802	929,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA h1,20m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
7,25	3	1,20	18	25	27	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8,25	3	1,20	21	28	31	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9,50	4	1,20	32	41	46	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10,50	4	1,20	36	46	52	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
11,50	5	1,20	50	63	66	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12,50	5	1,20	55	69	78	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
13,50	6	1,20	72	89	101	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14,50	6	1,20	78	97	109	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
15,50	7	1,20	98	121	136	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
16,50	7	1,20	105	129	145	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
7,25	3	1,20	1009540*	13.389,00	1009640*	13.389,00	1009730	876,00	1	1009800	429,00
8,25	3	1,20	1009541*	13.679,00	1009641*	13.679,00	1009731	956,00	1	1009800	429,00
9,50	4	1,20	1009542	14.259,00	1009642	14.259,00	1009732	1.116,00	1	1009800	429,00
10,50	4	1,20	1009543	14.339,00	1009643	14.339,00	1009733	1.196,00	2	1009801	669,00
11,50	5	1,20	1009544	17.769,00	1009644	17.769,00	1009734	1.356,00	2	1009801	669,00
12,50	5	1,20	1009545	18.079,00	1009645	18.079,00	1009735	1.437,00	2	1009801	669,00
13,50	6	1,20	1009546	22.039,00	1009646	22.039,00	1009736	1.597,00	3	1009802	929,00
14,50	6	1,20	1009547	22.299,00	1009647	22.299,00	1009737	1.677,00	3	1009802	929,00
15,50	7	1,20	1009548	26.499,00	1009648	26.499,00	1009738	1.837,00	3	1009802	929,00
16,50	7	1,20	1009549	27.119,00	1009649	27.119,00	1009739	1.918,00	3	1009802	929,00

*Scala romana r = 1,25m

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
7,25	3	1,50	18	30	34	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8,25	3	1,50	21	35	39	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9,50	4	1,50	32	52	57	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10,50	4	1,50	36	57	64	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11,50	5	1,50	50	78	88	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12,50	5	1,50	55	86	96	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13,50	6	1,50	72	111	125	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14,50	6	1,50	78	120	135	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15,50	7	1,50	98	150	169	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
16,50	7	1,50	105	161	181	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
7,25	3	1,50	1009560*	13.799,00	1009660*	13.799,00	1009730	876,00	1	1009800	429,00
8,25	3	1,50	1009561*	13.969,00	1009661*	13.969,00	1009731	956,00	1	1009800	429,00
9,50	4	1,50	1009562	14.839,00	1009662	14.839,00	1009732	1.116,00	1	1009800	429,00
10,50	4	1,50	1009563	15.189,00	1009663	15.189,00	1009733	1.196,00	2	1009801	669,00
11,50	5	1,50	1009564	18.499,00	1009664	18.499,00	1009734	1.356,00	2	1009801	669,00
12,50	5	1,50	1009565	18.909,00	1009665	18.909,00	1009735	1.437,00	2	1009801	669,00
13,50	6	1,50	1009566	23.099,00	1009666	23.099,00	1009736	1.597,00	3	1009802	929,00
14,50	6	1,50	1009567	26.549,00	1009667	26.549,00	1009737	1.677,00	3	1009802	929,00
15,50	7	1,50	1009568	27.799,00	1009668	27.799,00	1009738	1.837,00	3	1009802	929,00
16,50	7	1,50	1009569	28.279,00	1009669	28.279,00	1009739	1.918,00	3	1009802	929,00

*Scala romana r = 1,25m

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO h1,20m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	L3	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6,7	3,8	2,2	1,20	25,5	30	35	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4,3	2	1,20	34,4	41	47	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9,4	5,4	2,7	1,20	50,7	61	68	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	L3	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6,7	3,8	2,2	1,50	1009580	10.779,00	1009680	10.779,00	1009760	1.232,00	1	1009800	429,00
8	4,3	2	1,50	1009581	12.189,00	1009681	12.189,00	1009761	1.376,00	1	1009800	429,00
9,4	5,4	2,7	1,50	1009582	14.379,00	1009682	14.379,00	1009762	1.643,00	2	1009801	669,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO h1,50m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	L3	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6,7	3,8	2,2	1,50	25,5	38	44	Texas	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 500	Nitro 550	15
8	4,3	2	1,50	34,4	52	57	Ranger	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 600	Nitro 750	21
9,4	5,4	2,7	1,50	50,7	76	82	Ranger	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 600	Nitro 750	21


PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	L3	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6,7	3,8	2,2	1,20	1009580	11.500,00	1009680	11.500,00	1009760	1.232,00	1	1009800	429,00
8	4,3	2	1,20	1009581	12.512,00	1009681	12.512,00	1009761	1.376,00	1	1009800	429,00
9,4	5,4	2,7	1,20	1009582	15.8125,00	1009682	15.8125,00	1009762	1.643,00	2	1009801	669,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

■ CEMENTO ARMATO

COMPOSIZIONE KIT CEMENTO ARMATO



LINER



GUIDA ALLUMINIO



SKIMMER



POZZETTO DI FONDO



PRESA A SPAZZOLA/BOCCHETTA DI MANDATA



REGOLATORE DI LIVELLO



RACCORDERIA



POMPA DI RICIRCOLO



QUADRO



FILTRI A SABBIA



LOCALI TECNICI

COMPOSIZIONE DEL KIT:

- Liner PVC armato spessore 1,5mm antimacchia
- Guida alluminio per installazione Liner
- Skimmer a bocca svasata o Mirror sfioratore
- Bocchette Ø50 ad incollaggio
- Presa Spazzola Ø50 ad incollaggio
- Pozzetti di fondo Ø50/63 ad incollaggio
- Locale tecnico interrabile in VTR in diversi modelli
- Filtro a Sabbia
- Pompa di ricircolo acqua
- Regolatore di livello

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,20	18	22	24	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,20	21	25	28	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,20	32	38	43	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,20	36	43	49	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10	5	1,20	50	60	68	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,20	55	66	75	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12	6	1,20	72	86	98	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,20	78	94	106	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14	7	1,20	98	118	133	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,20	105	126	142	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6	3	1,20	1009765	8.505,00	1009775	8.505,00	1009700	876,00	1	1009800	429,00
7	3	1,20	1009766	8.705,00	1009776	8.705,00	1009701	956,00	1	1009800	429,00
8	4	1,20	1009767	9.005,00	1009777	9.005,00	1009702	1.116,00	1	1009800	429,00
9	4	1,20	1009768	9.205,00	1009778	9.205,00	1009703	1.196,00	2	1009801	669,00
10	5	1,20	1009769	11.515,00	1009779	11.515,00	1009704	1.356,00	2	1009801	669,00
11	5	1,20	1009770	11.819,00	1009780	11.819,00	1009705	1.437,00	2	1009801	669,00
12	6	1,20	1009771	14.929,00	1009781	14.929,00	1009706	1.597,00	3	1009802	929,00
13	6	1,20	1009772	15.039,00	1009782	15.039,00	1009707	1.677,00	3	1009802	929,00
14	7	1,20	1009773	17.859,00	1009783	17.859,00	1009708	1.837,00	3	1009802	929,00
15	7	1,20	1009774	19.329,00	1009784	19.329,00	1009709	1.918,00	3	1009802	929,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

CEMENTO ARMATO

KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE m1,50m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,50	18	27	31	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,50	21	32	36	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,50	32	48	54	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,50	36	54	61	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
10	5	1,50	50	75	85	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,50	55	83	93	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
12	6	1,50	72	108	122	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,50	78	117	132	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
14	7	1,50	98	147	166	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,50	105	158	178	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6	3	1,50	1009834	9.000,00	1009844	9.000,00	1009700	876,00	1	1009800	429,00
7	3	1,50	1009835	9.250,00	1009845	9.250,00	1009701	956,00	1	1009800	429,00
8	4	1,50	1009836	9.500,00	1009846	9.500,00	1009702	1.116,00	1	1009800	429,00
9	4	1,50	1009837	9.750,00	1009847	9.750,00	1009703	1.196,00	2	1009801	669,00
10	5	1,50	1009838	12.000,00	1009848	12.000,00	1009704	1.356,00	2	1009801	669,00
11	5	1,50	1009839	12.250,00	1009849	12.250,00	1009705	1.437,00	2	1009801	669,00
12	6	1,50	1009840	15.450,00	1009850	15.450,00	1009706	1.597,00	3	1009802	929,00
13	6	1,50	1009841	15.500,00	1009851	15.500,00	1009707	1.677,00	3	1009802	929,00
14	7	1,50	1009842	18.250,00	1009852	18.250,00	1009708	1.837,00	3	1009802	929,00
15	7	1,50	1009843	20.250,00	10098453	20.250,00	1009709	1.918,00	3	1009802	929,00


**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500



BORDI PISCINA

BORDO PISCINA STANDARD

Bordo certificato antiscivolo DIN 51097 classe C, in agglomerato cemento graniglia dimensioni 60cm x 31,5cm, spessore 3,00 cm, peso 19kg.



CODICE			DESCRIZIONE	PREZZO (€)		
BIANCO	SABBIA	GRIGIO		BIANCO	SABBIA	GRIGIO
1007700	1007720	1007740	Bordo Standard liscio sezione diritta 60x31,5cm	24,90	28,80	34,10
1007701	1007721	1007741	Bordo Standard liscio sezione angolo retto	24,90	28,80	34,10
1007702	1007722	1007742	Bordo Standard liscio sezione angolo interno rovescio	24,90	28,80	34,10
TAB 1	TAB 3	TAB 5	Bordo Standard liscio sezione a raggio	39,10	43,00	53,90
TAB 2	TAB 4	TAB 6	Bordo Standard liscio sezione a raggio rovescio	39,10	43,00	53,90
1007703	1007723	1007743	Kit bordo Standard liscio scala Romana 1,50m	425,41	467,40	587,70
1007704	1007724	1007745	Kit bordo Standard liscio scala Romana 2,00m	536,80	589,95	741,20
1007705	1007725	1007745	Kit bordo Standard liscio scala Romana 2,50m	648,20	712,50	894,90
1007706	1007726	1007746	Kit bordo Standard liscio scala Romana 3,00m	722,60	794,20	997,30
1007707	1007727	1007747	Bordo Standard liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,00m	67,50	74,00	93,70
1007708	1007728	1007748	Bordo Standard liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,00m	67,50	74,00	93,70
1007709	1007729	1007749	Bordo Standard liscio angolo dx interno sc. romana raggio 1,50m	67,50	74,00	93,70
1007710	1007730	1007750	Bordo Standard liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,50m	67,50	74,00	93,70

TAB 1 Bordo Standard Bianco, liscio sezione a raggio

CODICE	1007760	1007761	1007762	1007763	1007764	1007765	1007766	1007767	1007768	1007769	1007770
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 2 Bordo Standard Bianco, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1007780	1007781	1007782	1007783	1007784	1007785	1007786	1007787
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 3 Bordo Standard Sabbia, liscio sezione a raggio

CODICE	1007790	1007791	1007792	1007793	1007794	1007795	1007796	1007797	1007798	1007799	1007800
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 4 Bordo Standard Sabbia, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1007810	1007811	1007812	1007813	1007814	1007815	1007816	1007817
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 5 Bordo Standard Grigio, liscio sezione a raggio

CODICE	1011100	1011101	1011102	1011103	1011104	1011105	1011106	1011107	1011108	1011109	1011110
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00


TAB 6 Bordo Standard Grigio, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011120	1011121	1011122	1011123	1011124	1011125	1011126	1011127
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

Supplementi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1010890	Sabbiatura Bordo cad.	13,50

Bordo certificato antiscivolo DIN 51097 classe C, in agglomerato cemento graniglia 50cm x 30,5cm, spessore 4,00cm, peso 15kg.



CODICE			DESCRIZIONE	PREZZO (€)		
BIANCO	SABBIA	GRIGIO		BIANCO	SABBIA	GRIGIO
1010900	1010920	1010940	Bordo Jadis liscio sezione diritta 50x31,5cm	27,10	29,60	34,80
1010901	1010921	1010941	Bordo Jadis liscio sezione angolo retto	27,10	29,60	34,80
1010902	1010922	1010942	Bordo Jadis liscio sezione angolo interno rovescio	27,10	29,60	34,80
TAB 1	TAB 3	TAB 5	Bordo Jadis liscio sezione a raggio	40,50	44,20	55,90
TAB 2	TAB 4	TAB 6	Bordo Jadis liscio sezione a raggio rovescio	40,50	44,20	55,90
1010903	1010923	1010943	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 1,50m	445,00	486,40	614,84
1010904	1010924	1010944	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 2,00m	560,40	615,50	774,20
1010905	1010925	1010945	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 2,50m	675,80	742,33	933,47
1010906	1010926	1010946	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 3,00m	752,78	826,90	1039,70
1010907	1010927	1010947	Bordo Jadis liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,00m	72,20	79,20	100,00
1010908	1010928	1010948	Bordo Jadis liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,00m	72,20	79,20	100,00
1010909	1010929	1010949	Bordo Jadis liscio angolo dx interno sc. romana raggio 1,50m	72,20	79,20	100,00
1010910	1010930	1010950	Bordo Jadis liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,50m	72,20	79,20	100,00

TAB 1 Bordo Jadis Bianco, liscio sezione a raggio

CODICE	1010960	1010961	1010962	1010963	1010964	1010965	1010966	1010967	1010968	1010969	1010970
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 2 Bordo Jadis Bianco, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1010980	1010981	1010982	1010983	1010984	1010985	1010986	1010987
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 3 Bordo Jadis Sabbia, liscio sezione a raggio

CODICE	1010990	1010991	1010992	1010993	1010994	1010995	1010996	1010997	1010998	1010999	1011000
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 4 Bordo Jadis Sabbia, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011010	1011011	1011012	1011013	1011014	1011015	1011016	1011017
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 5 Bordo Jadis Grigio, liscio sezione a raggio

CODICE	1011300	1011301	1011302	1011303	1011304	1011305	1011306	1011307	1011308	1011309	1011310
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 6 Bordo Jadis Grigio, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011330	1011331	1011332	1011333	1011334	1011335	1011336	1011337
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50


SUPPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1010890	Sabbiatura Bordo cad.	13,50

BORDI PISCINA

BORDO PISCINA ROSALIND

Bordo certificato antiscivolo DIN 51097 classe C, in agglomerato cemento graniglia 50cm x 31,5cm, spessore 2,50cm, peso 13kg.



CODICE			DESCRIZIONE	PREZZO (€)		
BIANCO	SABBIA	GRIGIO		BIANCO	SABBIA	GRIGIO
1010700	1010720	1010740	Bordo Rosalind liscio sezione diritta 50x31,5cm	27,10	29,60	37,00
1010701	1010721	1010741	Bordo Rosalind liscio sezione angolo retto	27,10	29,60	37,00
1010702	1010722	1010742	Bordo Rosalind liscio sezione angolo interno rovescio	27,10	29,60	37,00
TAB 1	TAB 3	TAB 5	Bordo Rosalind liscio sezione a raggio	40,50	44,40	55,90
TAB 2	TAB 4	TAB 6	Bordo Rosalind liscio sezione a raggio rovescio	40,50	44,40	55,90
1010703	1010723	1010743	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 1,50m	445,17	487,90	614,60
1010704	1010724	1010744	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 2,00m	560,50	614,46	774,15
1010705	1010725	1010745	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 2,50m	676,02	741,00	933,50
1010706	1010726	1010746	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 3,00m	752,97	825,36	1039,70
1010707	1010727	1010747	Bordo Rosalind liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,00m	72,30	79,20	100,00
1010708	1010728	1010748	Bordo Rosalind liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,00m	72,30	79,20	100,00
1010709	1010729	1010749	Bordo Rosalind liscio angolo dx interno sc. romana raggio 1,50m	72,30	79,20	100,00
1010710	1010730	1010750	Bordo Rosalind liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,50m	72,30	79,20	100,00

TAB 1 Bordo Rosalind Bianco, liscio sezione a raggio

CODICE	1010760	1010761	1010762	1010763	1010764	1010765	1010766	1010767	1010768	1010769	1010770
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 2 Bordo Rosalind Bianco, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1010780	1010781	1010782	1010783	1010784	1010785	1010786	1010787
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 3 Bordo Rosalind Sabbia, liscio sezione a raggio

CODICE	1010790	1010791	1010792	1010793	1010794	1010795	1010796	1010797	1010798	1010799	1010800
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 4 Bordo Rosalind Sabbia, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1010810	1010811	1010812	1010813	1010814	1010815	1010816	1010817
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 5 Bordo Rosalind Grigio, liscio sezione a raggio

CODICE	1011250	1011251	1011252	1011253	1011254	1011255	1011256	1011257	1011258	1011259	1011260
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 6 Bordo Rosalind Grigio, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011270	1011271	1011272	1011273	1011274	1011275	1011276	1011277
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

SUPPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1010890	Sabbiatura Bordo cad.	13,50

Agglomerato cemento graniglia per griglia 25cm, larghezza 37,5cm, lunghezza 100cm, altezza 18,50cm.

*per uno sfioro ottimale è necessario rasare la parte superiore dello sfioro lato interno vasca.

*Peso Standard 75kg - Peso Standard alleggerito 50kg (rid. peso 35% ad elemento)

CODICE	CODICE ALLEGGERITO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)	PREZZO (€) ALLEGGERITO
1000008	1000009	Bordo sfioratore standard sezione dritta	136,00	148,00
1000010	1000011	Bordo sfioratore standard sezione dritta con piletta Ø100	150,00	162,00
1000012	1000013	Bordo sfioratore standard sezione dritta con terminale	154,00	212,00
1000014	1000013	Bordo sfioro standard sezione angolo retto	156,00	184,00
1000016	1000017	Bordo sfioro standard sezione angolo retto rovescio	156,00	184,00
TAB 1	TAB 4	Bordo sfioro standard sezione a raggio	233,00	248,00
TAB 2	TAB 5	Bordo sfioro standard sezione a raggio con piletta	252,00	265,00
TAB 3	TAB 6	Bordo sfioro standard sezione a raggio rovescio	233,00	248,00

TAB 1 Bordo sfioratore standard sezione a raggio

CODICE	1000020	1000021	1000022	1000023	1000024	1000025	1000026	1000027
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 2 Bordo sfioratore standard sezione a raggio con piletta Ø100

CODICE	1000030	1000031	1000032	1000033	1000034	1000035	1000036	1000037
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 3 Bordo sfioratore standard sezione a raggio rovescio

CODICE	100040	1000041
Raggio	1,50	2,00

TAB 4 Bordo sfioratore standard alleggerito sezione a raggio

CODICE	1000050	1000051	1000052	1000053	1000054	1000055	1000056	1000057
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 5 Bordo sfioratore standard alleggerito sezione a raggio con piletta Ø100


CODICE	1000060	1000061	1000062	1000063	1000064	1000065	1000066	1000067
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 6 Bordo sfioratore standard alleggerito sezione a raggio rovescio


CODICE	100070	1000070
Raggio	1,50	2,00




Sezione Dritta



Sezione Angolo Retto




Sezione



Sezione Angolo Retto Rovescio



Sezione Raggiata



Sezione con Piletta

CANALI SFIORO

BORDO SFIORATORE FINLANDESE

Agglomerato cemento graniglia per griglia 25cm, larghezza 37,5cm, lunghezza 100cm, altezza 18,50cm.

*per uno sfioro ottimale è necessario rasare la parte superiore dello sfioro lato interno vasca.

*Peso Standard 75kg - Peso Standard alleggerito 50kg (rid. peso 35% ad elemento)

CODICE	CODICE ALLEGGERITO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)	PREZZO (€) ALLEGGERITO
1007600	1007601	Bordo sfioratore finlandese sezione dritta	169,40	179,40
1007602	1007603	Bordo sfioratore finlandese sezione dritta con piletta Ø100	249,80	274,80
1007604	1007605	Bordo sfioratore finlandese sezione dritta con terminale	189,00	207,90
1007606	1007607	Bordo sfioro finlandese sezione angolo retto	217,60	239,40
1007608	1007609	Bordo sfioro finlandese sezione angolo retto rovescio	257,00	282,00
TAB 1	TAB 4	Bordo sfioro finlandese sezione a raggio	257,00	282,00
TAB 2	TAB 5	Bordo sfioro finlandese sezione a raggio con piletta	249,80	274,80
TAB 3	TAB 6	Bordo sfioro finlandese sezione a raggio rovescio	257,00	282,00

TAB 1 Bordo sfioratore finlandese sezione a raggio

CODICE	1007610	1007611	1007612	1007613	1007614	1007615	1007616	1007617
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 2 Bordo sfioratore finlandese sezione a raggio con piletta Ø100

CODICE	1007620	1007621	1007622	1007623	1007624	1007625	1007626	1007627
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 3 Bordo sfioratore finlandese sezione a raggio rovescio

CODICE	1007630	1007631
Raggio	1,50	2,00

TAB 4 Bordo sfioratore finlandese alleggerito sezione a raggio

CODICE	1007640	1007641	1007642	1007643	1007644	1007645	1007646	1007647
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 5 Bordo sfioratore finlandese alleggerito sezione a raggio con piletta Ø100


CODICE	1007650	1007651	1007652	1007653	1007654	1007655	1007656	1007657
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 6 Bordo sfioratore finlandese alleggerito sezione a raggio rovescio


CODICE	1007660	1007661
Raggio	1,50	2,00




Sezione Dritta



Sezione Angolo Retto




Sezione



Sezione Angolo Retto Rovescio



Sezione Raggiata



Sezione con Piletta

In agglomerato di cemento graniglia sezione di larghezza 37,5cm, lunghezza 100cm, altezza 15,50cm con inserti separatori.

*per uno sfioro ottimale è necessario rasare la parte superiore dello sfioro lato interno vasca.

*Peso Standard 75kg

*Piastrella superiore di rifinitura non compresa.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006800	Bordo sfioratore nascosto sezione diritta	228,80
1006801	Bordo sfioratore nascosto sezione diritta con piletta Ø100	242,00
1006802	Bordo sfioratore nascosto sezione diritta con terminale	247,20
1006803	Bordo sfioro nascosto sezione angolo retto	265,00
1006804	Bordo sfioro nascosto sezione angolo retto rovescio	265,00
TAB 1	Bordo sfioro nascosto sezione a raggio	328,50
TAB 2	Bordo sfioro nascosto sezione a raggio con piletta	345,00
TAB 3	Bordo sfioro nascosto sezione a raggio rovescio	328,50

TAB 1 Bordo sfioratore nascosto sezione a raggio

CODICE	1006810	1006811	1006812	1006813	1006814	1006815	1006816	1006817
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00


TAB 2 Bordo sfioratore nascosto sezione a raggio con piletta Ø100

CODICE	1006820	1006821	1006822	1006823	1006824	1006825	1006826	1006827
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 3 Bordo sfioratore nascosto sezione a raggio rovescio

CODICE	1006830	1006831
Raggio	1,50	2,00

PIASTRELLA SUPERIORE DI RIFINITURA NON COMPRESA



GRIGLIA REVIT/25 - RIGIDA E ARROTOLABILE




CARATTERISTICHE

- Griglia per canalette modello REVIT realizzata con profili estrusi in PVC rigido
- Rigida, dritta
- Disponibilità di modifica altezza e larghezza
- Disponibilità di colorazione
- Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
- Altezza Standard 25mm
- additivata anti UV: previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari
- **additivata anti urto: garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni ed agli urti**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000100	Griglia REVIT/25 rigida bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 120mm) - spessore 25mm (riducibile fino a 20mm)	68,20
1000102	Griglia REVIT/25 arrotolabile bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 170mm) - spessore 25mm (riducibile fino a 20mm)	72,60

GRIGLIA KLACK/25 - CURVABILE




CARATTERISTICHE

- Griglia per canalette modello KLACK realizzata con profili estrusi in PVC rigido
- Curvabile, assemblando i profili estrusi ad incastro
- Disponibilità di modifica altezza e larghezza
- Disponibilità di colorazione
- Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
- Altezza Standard 25mm
- additivata anti UV: previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari
- **additivata anti urto: garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni ed agli urti**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000110	Griglia KLACK/25 curvabile bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 30mm) - spessore 25mm (riducibile fino a 20mm)	66,50

GRIGLIA TEKLA/25 IN POLIPROPILENE CURVABILE



CARATTERISTICHE

- Griglia per canalette modello TEKLA realizzata con profili estrusi in PVC rigido
- Curvabile, assemblando i profili estrusi ad incastro
- Disponibilità di modifica altezza e larghezza
- Disponibilità di colorazione
- Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
- Completa evacuazione dell'acqua
- Altezza Standard 25mm
- additivata anti UV: previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari
- **additivata anti urto: garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni ed agli urti**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000150	Griglia TEKLA/25 curvabile bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 150mm) - spessore 25mm (non riducibile)	82,20

SUPPLEMENTI PER TUTTE LE GRIGLIE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000180	Riduzione Spessore	16,50
1000181	Riduzione Larghezza	16,50
1000182	Colorazione diversa dal bianco	+30%

PLACCHE AD ANGOLO PER GRIGLIA REVIT E TEKLA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000160	Placca angolo bianca griglia REVIT/25 90° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000161	Placca angolo bianca griglia REVIT/25 45° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000162	Placca angolo bianca griglia KLACK/25 90° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000163	Placca angolo bianca griglia KLACK/25 45° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000164	Placca angolo bianca griglia TEKLA/25 90° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000165	Placca angolo bianca griglia TEKLA/25 45° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00



VASCHE DI COMPENSO

BUNKER 1500 - 6000



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Serbatoio monolitico in polietilene lineare alta densità, realizzato con polimeri colorati in massa di colore nero.
- Serbatoio idoneo all'interro secondo le istruzioni di seguito riportate. (Idoneo anche all'installazione fuori terra)
- Serbatoio resistente agli sbalzi di temperatura fra -60°C e +80°C ed idoneo a contenere liquidi con punte (non continuative) anche fra -10°C e +50°C.
- Serbatoio da utilizzare a pressione atmosferica, non può essere sottoposto a pressione.
- È riciclabile al 100% ed è garantito per l'assenza di cadmio e contro la formazione di alghe.

Ogni serbatoio è dotato di:

- Raccordo per sfiato 1" femmina

CERTIFICAZIONI

- Certificato per contenere sostanze alimentari secondo il Regolamento (EU) n.10/2011 e successivi aggiornamenti,
- Certificato M.O.C.A.



DESCRIZIONE	CAPACITÀ (L)	DIMENSIONI (CM)		
		H	L	P
BUNKER 1500	1360	150	117	117
BUNKER 2000	2265	182	136	136
BUNKER 3000	3107	219	146	146
BUNKER 4000	4200	224	165	165
BUNKER 5000	5110	229	184	184
BUNKER 6000	5983	257	185	185

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000135	SERBATOIO BUNKER 1500	1.249,00
1000136	SERBATOIO BUNKER 2000	1.499,00
1000137	SERBATOIO BUNKER 3000	2.369,00
1000138	SERBATOIO BUNKER 4000	2.879,00
1000139	SERBATOIO BUNKER 5000	3.499,00
1000140	SERBATOIO BUNKER 6000	4.449,00



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Serbatoio monolitico in polietilene lineare alta densità, realizzato con polimeri colorati in massa di colore nero.
- Serbatoio idoneo all'interro secondo le istruzioni di seguito riportate. (Idoneo anche all'installazione fuori terra)
- Serbatoio resistente agli sbalzi di temperatura fra -60°C e +80°C ed idoneo a contenere liquidi con punte (non continuative) anche fra -10°C e +50°C.
- Serbatoio da utilizzare a pressione atmosferica, non può essere sottoposto a pressione.
- È riciclabile al 100% ed è garantito per l'assenza di cadmio e contro la formazione di alghe.

Ogni serbatoio è dotato di:

- Raccordo PE cassone 2" maschio

CERTIFICAZIONI

- Certificato per contenere sostanze alimentari secondo il Regolamento (EU) n.10/2011 e successivi aggiornamenti,
- Certificato M.O.C.A.



DESCRIZIONE	CAPACITÀ (L)	DIMENSIONI (CM)		
		H	L	P
BUNKER 10000	10000	260	238	238

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000141	SERBATOIO BUNKER 10000	7.550,00

interno piscina

LINER 44

PVC ARMATO PROFLEX	44
PVC ARMATO STONFLEX 3D	46
PVC ARMATO STONFLEX 3D	47
PVC ARMATO STONETILE	48
PVC ARMATO LACCATO CEFIL	49
UNICOLOR PASSION 3D LACCATO	50
PVC ARMATO LACCATO CEFIL	51
COLORCAUCCIÙ VERNICE IMPERMEABILIZZANTE PER PISCINE	52

PRODOTTI PER LINER 53

GUIDE DI AGGANCIO PER LA POSA DEL LINER	53
CHIODI AD ESPANSIONE	53
SOLVENTE E COLLA	53
LINER LOCK	53
LEISTER	54

LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE 56

SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO	56
SKIMMER A BOCCA SVASATA IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO	57
BOCCHETTA DI MANDATA CON PASSANTE Ø50MM PER CEMENTO/LINER	58
PRESA A SPAZZOLA CON PASSANTE Ø50MM PER CEMENTO/LINER	59
BOCCHETTA DI MANDATA CON INSERTI PER CEMENTO/LINER	60
PRESA A SPAZZOLA CON INSERTI PER CEMENTO/LINER	61
ASPIRAZIONE CON DADO DI SERRAGGIO	66
BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE/MANDATA CON GRIGLIA Ø90 PER CEMENTO/LINER	67
BOCCHETTA DI MANDATA A PAVIMENTO PER CEMENTO	67
BOCCHETTA DI MANDATA A PAVIMENTO PER CEMENTO/LINER	68
BOCCHETTA A PAVIMENTO DIM 50 MM PER LINER	68

LINEA BLULINE - FARI 69

PROIETTORE A NICCHIA PER CEMENTO/LINER	69
PROIETTORE PIATTO A BOCCHETTA	70
MINI PROIETTORE ESTERNO BOCCHETTA	71
MINI PROIETTORE INTERNO BOCCHETTA	71
LAMPADE PER PROIETTORI, KIT RISTRUTTURAZIONE E CENTRALINA	72
SCATOLE DI DERIVAZIONE UNIVERSALE 2 USCITE E 1 ENTRATA	72
REGOLATORE DI LIVELLO	72



LINEA BLULINE - IDROMASSAGGIO 73

NUOTO CONTRO CORRENTE INOX - INOX/ABS - ABS	73
SOFFIANTE IN ALLUMINIO - FUNZIONAMENTO CONTINUO	74
ACCESSORI PER SOFFIANTI IN ALLUMINIO - FILTRI IN ASPIRAZIONE, SILENZIATORI	74
SOFFIANTE PER SPA IN MURATURA	74
BOCCHETTA IDROMASSAGGIO Ø50	75
COMANDI PNEUMATICI E PIEZO ELETTRICI	75
TUBAZIONI PER COMANDI PNEUMATICI	75
GEYSER INOX 316I	76
KIT IDROMASSAGGIO	77
SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO	80

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S 80

SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO	80
SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO	81
SKIMMER BOCCA SVASATA CON PROLUNGA IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO	82
SKIMMER BOCCA SVASATA CON PROLUNGA IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO	83
BOCCHETTE IN ABS A PARETE	84
BOCCHETTE A PARETE PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO	84
ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE	84
BOCCHETTE IN ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC	85
ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE	85
BOCCHETTE A PARETE PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO	86
ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE	86
BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO	87
BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO	87
BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO PER CEMENTO A MEMBRANA IN PVC	88
BOCCHETTA A PARETE	89
POZZETTO DI FONDO Ø240 IN ABS CON GRIGLIA BOMBATA	89
PRESA DI FONDO CON GRIGLIA PIANA	90
GRIGLIA A PAVIMENTO IN ABS PER CEMENTO/VERNICIATO/PIASTRELLATO	91
GRIGLIA A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 PER CEMENTO/VERNICIATO/PIASTRELLATO	91
REGOLATORE DI LIVELLO ELETTRICO	92
REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO	92
ABS LIQUIDO	93
BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PARETE SOLO CORPO	94
PULSANTE PNEUMATICO	95
FARO 3 LED LUCE BIANCA - 12/24 V DC	96


FARI - LINEA POOL'S 96

FARO 3 LED RGB - 7,5 V DC	97
FARO SENZA LAMPADA	98
60 LED LUCE BIANCA - 15 V AC/DC	99
36 LED RGB - 24 V DC	100
ANELLO PER FARO CON NICCHIA GRANDE	101
RICAMBI FARI LED SU BOCCHETTA COD. 0553441P E 0553459P	102
RICAMBI FARI LED CON NICCHIA GRANDE COD. 0553349P, 0553350P E 0554405P	103


ACCESSORI 106



SCALA A PONTE PER PISCINE FUORI TERRA	107
SCALA INOX Ø43	106
SCALA INOX Ø42	106
SCALETTE INOX	108
SCALETTE INOX - BORDO SFIORATORE SPECIAL SENZA RINFORZO	108
TRAMPOLINO OLYMPIA	109
TRAMPOLINO ULISSE	109
MANGO	110
STRAWBERRY	110
PREMIUM	111
BLUEBERRY	111
PRESTIGE	112
TUNNEL DOCCIA AVOCADO	113
TUNNEL DOCCIA PAPAYA E LEMON	113
CASCATA ANGEL - INOX 316L	114
CANNONE HAVASU - INOX 316L	114
CANNONE AD ACQUA SAN RAFAEL - INOX 316L	114
VASCA LAVAPIEDI	114





interno piscina





INFORMAZIONI TECNICHE E PERFORMANCE

Liner Cefil, membrana in PVC laccato, disponibile in 3 colorazioni: Sabbia, Grigio Chiaro e Antracite.

PVC Armato Laccato Cefil

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000324	PVC Armato Laccato Cefil - Sabbia	25m x h1,65m	41,25	31,90
1000325	PVC Armato Laccato Cefil - Grigio Chiaro	25m x h1,65m	41,25	31,90
1000326	PVC Armato Laccato Cefil - Antracite	25m x h1,65m	41,25	31,90

PVC Armato Antiscivolo

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000305	PVC Armato Antiscivolo - Sabbia	10m x h1,65m	16,50	41,90
1000306	PVC Armato Antiscivolo - Grigio Chiaro	10m x h1,65m	16,50	41,90
1000307	PVC Armato Antiscivolo - Antracite	10m x h1,65m	16,50	41,90

PVC Liquido

CODICE	DESCRIZIONE	BARATTOLO	PREZZO (€)
1000328	PVC Liquido Cefil - Sabbia	1 kg	55,00
1000329	PVC Liquido Cefil - Grigio Chiaro	1 kg	55,00
1000330	PVC Liquido Cefil - Antracite	1 kg	55,00



Bianco



Sabbia



Pool




Blu



Grigio Chiaro



Grigio Scuro



Mediterraneo


- Membrana in PVC armato con laccatura superficiale
- Spessore 1,5 mm. Dimensioni rotolo: 1,65h x 25 mt
- Certificato antiscivolo Gruppo C come da UNI EN 15836-2
- PVC liquido: latta da 1 litro. Non applicare su membrana umida o bagnata.

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000332	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Bianco	25m x h1,65m	41,25	54,50
1000333	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Sabbia	25m x h1,65m	41,25	54,50
1000334	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Pool	25m x h1,65m	41,25	54,50
1000335	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Blu	25m x h1,65m	41,25	54,50
1000336	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Grigio Chiaro	25m x h1,65m	41,25	54,50
1000337	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Grigio Scuro	25m x h1,65m	41,25	54,50
1000338	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Mediterraneo	25m x h1,65m	41,25	54,50



PVC ARMATO LACCATO NATURE CEFIL

- Membrana in PVC armato con laccatura superficiale
- Spessore 1,5 mm. Dimensioni rotolo: 1,65h x 25 mt
- Certificato antiscivolo Gruppo C come da UNI EN 15836-2 e Classe 3



Glacial



Ventus



Terra

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000340	PVC CEFIL Armato Laccato Nature Glacial	25m x h1,65m	41,25	54,50
1000341	PVC CEFIL Armato Laccato Nature Ventus	25m x h1,65m	41,25	73,90
1000342	PVC CEFIL Armato Laccato Nature Terra	25m x h1,65m	41,25	73,90

PVC ARMATO LACCATO KERAMIK CEFIL

- Membrana in PVC armato con laccatura superficiale
- Spessore 1,5 mm. Dimensioni rotolo: 1,65h x 25 mt
- Certificato antiscivolo Gruppo C come da UNI EN 15836-2



Sunlight



Bluemoon



Darkstar

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000343	PVC CEFIL Armato Laccato Keramik Sunlight	25m x h1,65m	41,25	54,50
1000344	PVC CEFIL Armato Laccato Keramik Bluemoon	25m x h1,65m	41,25	54,50
1000345	PVC CEFIL Armato Laccato Keramik Darkstar	25m x h1,65m	41,25	73,90

PVC ARMATO LACCATO ONYX CEFIL

- Membrana in PVC armato con laccatura superficiale
- Spessore 1,7 mm. Dimensioni rotolo: 1,65h x 25 mt
- Certificato antiscivolo Gruppo C come da UNI EN 15836-2 e Classe 3



Emerald



Hawaii



Capri



Manhattan

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000346	PVC CEFIL Armato Laccato Onyx Emerald	25m x h1,65m	41,25	73,90
1000347	PVC CEFIL Armato Laccato Onyx Hawaii	25m x h1,65m	41,25	73,90
1000348	PVC CEFIL Armato Laccato Onyx Capri	25m x h1,65m	41,25	73,90
1000349	PVC CEFIL Armato Laccato Onyx Manhattan	25m x h1,65m	41,25	73,90

CLOROCAUCCIÙ VERNICE IMPERMEABILIZZANTE PER PISCINE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
TAB 1	Clorocauciù Fustino 10kg colore a scelta	485,00
1010210	Diluyente nitro 5lt	71,00

TAB 1 COLORI DISPONIBILI

SABBIA	CELESTE	GRIGIO	ANTRACITE
1010200	1010201	1010202	1010203

Diluizioni e resa - con 1 litro di diluyente per vernice	
Diluyente	1 : 5
Consumo	0,15 kg/m2



PRODOTTI PER LINER

GUIDE DI AGGANCIO PER LA POSA DEL LINER



1000400



1000401



1000402



1000406



1000403



1000405

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000400	Guida alluminio largh. 100mm diritta, barre da 3m	19,85
1000401	Guida alluminio largh. 100mm forma libera pretagliata, barre da 3m	20,85
1000402	Profilo in lamiera plastificata in PVC-P Alkorplan	6,50
1000403	Guida alluminio largh. 50mm forma diritta, barre da 2m	12,00
1000404	Guida alluminio largh. 50mm forma libera pretagliata, barre da 2m	12,50
1000405	Profilo di fissaggio sottobordo in PVC, barre da 2m	8,00
1000407	Profilo di fissaggio sottobordo in alluminio, barre da 2m	10,00
1000406	Bordino pvc bianco a saldare 3x9mm - al mt	2,50
1000409	Bordino pvc bianco a saldare 1,5x9mm - rotolo 25mt	74,25/pz

CHIODI AD ESPANSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000478	Chiodi ad espansione 16mm box 100 pezzi	69,90

SOLVENTE E COLLA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000480	Solvente THF - barattolo da 1l	65,90
1000481	Flacone per PVC liquido + tappo dosatore	12,10
1000482	Colla Vinilica termoadesiva Supertrasparente per manti in PVC-P, idonea all'esecuzione dei dettagli barattolo 5kg	180,00
1000484	Colla Vinilica termoadesiva Supertrasparente per manti in PVC-P, idonea all'esecuzione dei dettagli barattolo 1,8kg	112,00
1000493	Materassino biadesivo	590,00

LINER LOCK

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000410	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Antracite - Rotolo 50m	83,20
1000411	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Sabbia - Rotolo 50m	83,20
1000412	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Grigio chiaro - Rotolo 50m	83,20
1000413	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Azzurro chiaro - Rotolo 50m	83,20
1000414	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Bianco - Rotolo 50m	83,20



PRODOTTI PER LINER

LEISTER

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000465	LEISTER TRIAC ST 230V/1600W per ugelli ad innesto spina Euro	889,40
1000466	LEISTER TRIAC AT 230V/1600W per ugelli ad innesto spina Euro con display	1.175,30
1000461	LEISTER HOT JET S 230V/460W con spina Euro	1.287,50
1000490	BLU AIR ST 230V/1600W per ugelli ad innesto spina Euro completo di: Ugello a fessura larga 20mm, 40mm, resistenza, rullo pressore 40mm	490,00
1000470	Ugello a fessura larga 20mm, 15°angolato, inseribile ad innesto (per Triac)	98,40
1000483	Ugello a fessura larga 40mm, 15°angolato, inseribile ad innesto (per Triac)	95,70
1000462	Ugello a tubo Ø5mm, inseribile ad innesto (per Triac)	99,70
1000471	Ugello di saldatura rapida per nastro da 8mm su ugello a tubo Ø5mm, inseribile ad innesto (per Triac)	243,60
1000473	Resistenza TRIAC ST / TRIAC AT, 230V/1600W (per Triac)	128,70
1000485	Ugello a fessura larga 20mm, inseribile ad innesto (per Hot Jet)	116,70
1000487	Ugello a tubo Ø5mm, inseribile ad innesto (per Hot Jet)	116,70
1000474	Resistenza HOT JET S, 230V/460W (per Hot Jet)	150,00
1000467	Rullo Pressore 40mm a sfere ad un braccio in silicone	125,90
1000459	Rullo Pressore con cuscinetti a sfera in ottone	76,10
1000460	Uncino di controllo cordone di saldatura	29,50
1000458	Forbici 260mm con profilo speciale seghettato	60,00
1000486	Premitelo "Kehlfix" 55mm per angolo interno	142,00



1000465



1000466



1000461



1000490



1000462



1000470



1000483



1000467



1000459



1000471



1000458



1000486

LINEA ABS BLULINE



LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO



Skimmer sfioratore con bocca 600 mm per piscine con rivestimento in membrana/liner o cemento con inserti in ottone, attacco filettato 2". Disponibile guarnizione sandwich per piscine in pannelli in acciaio.

Completo di:

- cornice e copricornice
- coperchio calpestabile
- battente galleggiante
- cestello ø200 mm
- attacchi F ø1 ½" e ø2"
- riduzione MF ø2"x 1 ½"
- tappo M ø1 ½"
- predisposizione al troppo pieno ø1"
- guarnizioni in SBR bianche
- viteria in acciaio inox A4

1000730



1000732



1000733




1000734



1000731

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000730	Skimmer sfioratore per Liner / Pannello / C.A. bocca 600mm	235,00
1000732	Skimmer Sfiatore per Liner / Pannello / C.A. - Grigio Chiaro	245,00
1000733	Skimmer Sfiatore per Liner / Pannello / C.A. - Antracite	245,00
1000734	Skimmer Sfiatore per Liner / Pannello / C.A. - Sabbia	245,00
1000731	Copriflangia Acciaio Inox 316L Skimmer Sfiatore per Liner / Pannello / C.A.	295,00
RICAMBI		
1000735	Guarnizione sandwich per skimmer	26,50
1000739	Coperchio skimmer	26,00
1000740	Cestello	7,90




A (mm)	476,5	E1 (mm)	537
A1 (mm)	9,5	F (mm)	50 (1" 1/2)
B (mm)	250,3	G (mm)	63 (2")
C (mm)	634	H (mm)	63 (2")
C3 (mm)	117,4	L (mm)	38
D2 (mm)	142,5	N (mm)	251,5

RICAMBI



1000739



1000740

LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

SKIMMER A BOCCA SVASATA IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO



1000500

Skimmer in ABS conforme alla norma UNI-EN 13451-1-3 e UNI 10637 per piscine di categoria A,B,C. Portata massima a 1,7 m/s = 10 m³/h con tubo diametro 50 mm, 15 m³/h con tubo diametro 63 mm. Completo di battente galleggiante antirumore, cestello con manico diametro 200mm, aletta parzializzatrice, 2 attacchi F/F 1 1/2" / 2". Attacco per troppo pieno da 1". Dimensioni esterno bocca 420 x 205 mm.



1000505



1000503




1000502



1000501

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000500	Skimmer a bocca svasata per Liner / C.A.	189,00
OPZIONI		
1000501	Copriflangia Acciaio Inox 316L Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	295,00
1000502	Copriflangia Antracite Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	40,00
1000503	Copriflangia Grigio Chiaro Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	40,00
1000504	Copriflangia Bianco Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	40,00
1000505	Copriflangia Sabbia Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	40,00
RICAMBI		
1000507	Coperchio skimmer	24,00
1000508	Cestello	15,50
1000509	Kit flangia, guarnizioni e viti	149,00



LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

BOCCHETTA DI MANDATA CON PASSANTE Ø50MM PER CEMENTO/LINER



1005712



1001104



1005714




1005713



1005715

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005712	Bocchetta con passante attacco Ø50F/2"M - Bianco	35,00
1005713	Bocchetta con passante attacco Ø50F/2"M - Sabbia	39,00
1005714	Bocchetta con passante attacco Ø50F/2"M - Grigio	39,00
1005715	Bocchetta con passante attacco Ø50F/2"M - Antracite	39,00
1001104	Copriflangia Acciaio Inox 316L per Bocchetta con Passante per Liner - C.A.	175,00



LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

PRESA A SPAZZOLA CON PASSANTE Ø50MM PER CEMENTO/LINER

Presa a spazzola con passante a parete da 25 cm, per piscine con membrana/liner o cemento, con **inserti in ottone filettati**, dotati di attacco ad incollare Ø50 mm o filetto maschio 2"



1005717



1001154



1005719




1005718



1005720

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005717	Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2"M - Bianco	33,50
1005718	Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2"M - Sabbia	37,50
1005719	Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2"M - Grigio	37,50
1005720	Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2"M - Antracite	37,50
1001154	Copriflangia Acciaio Inox 316L per Presa a spazzola con Passante per Liner - C.A.	175,00



LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

BOCCHETTA DI MANDATA CON INSERTI PER CEMENTO/LINER



1005722

Bocchetta di mandata a parete con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Dotata di inserti filettati in ottone per una facile e rapida manutenzione nel tempo.



1005724




1005723



1005725

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005722	Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Bianco	29,00
1005723	Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Sabbia	31,50
1005724	Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Grigio	31,50
1005725	Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Antracite	31,50



LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

PRESA A SPAZZOLA CON INSERTI PER CEMENTO/LINER

Presa spazzola a parete con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Dotata di inserti filettati in ottone per una facile e rapida manutenzione nel tempo.



1005730



1005732




1005731



1005733

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005730	Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Bianco	27,50
1005731	Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Sabbia	29,90
1005732	Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Grigio	29,90
1005733	Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Antracite	29,90



LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

PASSANTE DI PARETE

Passante di parete diam. 50 mm f/2" M x 2" F lunghezza 300 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005727	Passante di parete diam. 50 F- 2" M / 2" F L. 300mm	11,00



LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

RICAMBI BOCCHETTE E PRESE A SPAZZOLA



1005735



1005736



1005737



1005738



1005740



1005741



1005742



1005743



1005744



1005745



1005746



1005747

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005735	Corpo bocchetta con inserti in ottone	15,00
1005736	Corpo bocchetta senza inserti	13,00
1005737	Dado filettato 2"	5,90
1005738	Kit flangia, guarnizioni e viti per inserti in ottone	7,50
1005739	Kit flangia, guarnizioni e viti autofilettanti	10,00
1005740	Kit copriflangia e sfera - Bianco	7,60
1005741	Kit copriflangia e sfera - Sabbia	9,10
1005742	Kit copriflangia e sfera - Grigio	9,10
1005743	Kit copriflangia e sfera - Antracite	9,10
1005744	Tappo 1,5" - Bianco	4,80
1005745	Tappo 1,5" - Sabbia	6,80
1005746	Tappo 1,5" - Grigio	6,80
1005747	Tappo 1,5" - Antracite	6,80

LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

POZZETTO DI FONDO CON GRIGLIA PIANA PER LINER

Scarico di fondo con griglia piana, in ABS con trattamento anti UV, adatto per installazioni in piscine pubbliche e private. Con inserti in ottone filettati. Connessione di uscita laterale filettata femmina da 2".



1005748



1005750



1005749



1005751

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005748	Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Bianco	50,00
1005749	Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Sabbia	55,00
1005750	Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Grigio	55,00
1005751	Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Antracite	55,00
RICAMBI		
1005752	Kit griglia per pozzetto di fondo con guarnizioni, flangia, griglia e viti - Bianco	35,00
1005753	Kit griglia per pozzetto di fondo con guarnizioni, flangia, griglia e viti - Sabbia	40,00
1005754	Kit griglia per pozzetto di fondo con guarnizioni, flangia, griglia e viti - Grigio	40,00
1005755	Kit griglia per pozzetto di fondo con guarnizioni, flangia, griglia e viti - Antracite	40,00



1005752



1005754



1005753



1005755

LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

POZZETTO DI FONDO UNI EN 13451-03-2016

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001450	Pozzetto di fondo Norma UNI EN 13451 in vetroresina Liner - C.A. con griglia e flangia in acciaio AISI 316 e guarnizione EPDM 350mmx350mm uscita Ø110 F. ad incollaggio	1.450,00
1001451	Pozzetto di fondo Norma UNI EN 13451 in vetroresina Liner - C.A. con griglia e flangia in acciaio AISI 316 e guarnizione EPDM 515mmx515mm uscita Ø160 F. ad incollaggio	2.050,00



LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

ASPIRAZIONE CON DADO DI SERRAGGIO

Aspirazione, per parete o fondo, idonea per ogni struttura, pannelli d'acciaio, vasche in vetroresina e rivestimenti, membrana/liner e cemento, con inserti in ottone, attacco per incollaggio da Ø63 mm o filettato maschio da 2"^{1/2}.



1005757



1005758



1005759



1005760

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005757	Aspirazione con dado di serraggio - Bianco	39,00
1005758	Aspirazione con dado di serraggio - Sabbia	45,00
1005759	Aspirazione con dado di serraggio - Grigio	45,00
1005760	Aspirazione con dado di serraggio - Antracite	45,00
RICAMBI		
1005761	Kit viti, flangia e guarnizioni	37,50
1005762	Dado di serraggio	16,00
1005763	Griglia - Bianca	7,90



1005763



1005761



1005762

LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE/MANDATA CON GRIGLIA Ø90 PER CEMENTO/LINER

Bocchetta di aspirazione o mandata con griglia Ø90mm ed attacco posteriore Ø63F ad incollaggio.



1001200



1001201



10012102



1001203



1001204

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001200	Bocchetta Aspirazione/Mandata con griglia Ø90 - conn. Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	35,00
OPZIONI		
1001201	Flangia e griglia Colore Sabbia per Bocchetta Aspirazione/Mandata Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	25,00
1001202	Flangia e griglia Colore Grigio per Bocchetta Aspirazione/Mandata Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	25,00
1001203	Flangia e griglia Colore Antracite per Bocchetta Aspirazione/Mandata Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	25,00
1001204	Griglia Acciaio Inox 316L per Bocchetta Aspirazione/Mandata Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	165,00

BOCCHETTA DI MANDATA A PAVIMENTO PER CEMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005786	Bocchetta di mandata con foratura 4mm portata 12m³/h, incastro INOX AISI316 e piattello in ABS Ø50-90 mm	89,00
1001251	Piattello Inox 316L per Ø50/63 F. per C.A.	140,00


LINEA BLULINE - ACCESSORI A MURARE

BOCCHETTA DI MANDATA A PAVIMENTO PER CEMENTO/LINER

Bocchetta a pavimento filettata bianca diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner



1005766



A	B	C	D
164,4 mm	50 mm	59,8 mm	66,6 mm



1005767



1005768



1005769



1001252

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005766	Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox - Bianco	29,00
1005767	Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox - Sabbia	35,00
1005768	Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox - Grigio chiaro	35,00
1005769	Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox - Antracite	35,00
1001252	Griglia acciaio Inox Aisi 316L per bocchetta a pavimento	165,00

BOCCHETTA A PAVIMENTO DIM 50 MM PER LINER

Bocchetta a pavimento filettata diam. interno 50, esterno 2", inserti in **ottone**, per liner



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005794	Bocchetta a pavimento filettata diam. interno 50, esterno 2", inserti in ottone, per liner	55,50

LINEA BLULINE - FARI

PROIETTORE A NICCHIA PER CEMENTO/LINER



1005771

Guarnizione adesiva protezione per cantiere; bloccaggio della lampada a baionetta, la lampada non esce dal suo alloggiamento; facile smontaggio; cavo specifico subacqueo lungo 2,20 m, che permette un cambio facilitato della lampada; uscita del cavo di alimentazione superiore, cavo semi-rigido regolabile e pressacavo di sicurezza; possibilità di fissaggio su parete prefabbricata; sistema auto-bloccante di chiusura del coperchio con guarnizione OR per maggiore tenuta e sicurezza; consegnate con pressacavo a tenuta rapida.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005771	Faro subacqueo a 60 LED luce Bianca 13,5W 12V ac - Bianco	299,00
1005772	Faro subacqueo a 60 LED luce Bianca 13,5W 12V ac - Sabbia	349,00
1005773	Faro subacqueo a 60 LED luce Bianca 13,5W 12V ac - Grigio	349,00
1005774	Faro subacqueo a 60 LED luce Bianca 13,5W 12V ac - Antracite	349,00
1005776	Faro subacqueo a 90 LED RGB 16W 12V ac con telecomando - Bianco	455,00
1005777	Faro subacqueo a 90 LED RGB 16W 12V ac con telecomando - Sabbia	495,00
1005778	Faro subacqueo a 90 LED RGB 16W 12V ac con telecomando - Grigio	495,00
1005779	Faro subacqueo a 90 LED RGB 16W 12V ac con telecomando - Antracite	495,00
1001505	Copri Faro in Acciaio Inox 316L per per Faro subacqueo con nicchia LED	295,00



1005772



1005773



1005774




1001505

LINEA BLULINE - FARI

PROIETTORE PIATTO A BOCCHETTA

Corpo proiettore realizzato in policarbonato ed ABS bianco con elevata resistenza a shock, calore ed aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua; alimentazione 12V ac 50-60 Hz da fornirsi mediante trasformatore protetto; cablaggio 2x1,5 mm, fornito senza cavo; possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade; realizzazione di impianti multi proiettore con centralina di controllo remoto a 1 o 4 canali; dimensioni: Ø 290 mm, L 60 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001650	Proiettore piatto a bocchetta a led RGB 90 LED 16W - 12V AC - 512lumen (Kit installazione Proiettore piatto a bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	375,00
1001651	Proiettore ridotto bocchetta a led Bianco 12 LED 6W - 12V AC - 540lumen (Kit installazione Proiettore piatto a bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	240,00
1001652	Kit installazione Proiettore piatto a bocchetta per Liner - C.A. - Pannello	75,00
OPZIONI		
1001660	Cornice Faro Colore Sabbia per Proiettore piatto a bocchetta	41,00
1001661	Cornice Faro Colore Grigio per Proiettore piatto a bocchetta	41,00
1001662	Cornice Faro Colore Antracite per Proiettore piatto a bocchetta	41,00
1001663	Cornice Faro Acciaio Inox 316L per Proiettore piatto a bocchetta	295,00



1001660



1001661



1001662




1001663

LINEA BLULINE - FARI

MINI PROIETTORE ESTERNO BOCCHETTA

Proiettore a led piatto da avvitare su passante da 1" 1/2; ripartizione della luce omogenea, armoniosa, non accecante; corpo lampada realizzato per iniezione di polycarbonato ed ABS che gli conferisce un'elevata resistenza a shock, calore ed aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua; alimentazione 12V ac 50-60 Hz da fornirsi mediante trasformatore toroidale protetto; cablaggio 2x1,5mm, fornito senza cavo; possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade; realizzazione di impianti multi proiettore con centralina di controllo remoto a 1 o 4 canali; nessuno strumento specifico per l'installazione; è necessario prevedere un passante da 1"1/2, far passare il cavo attraverso questa per farlo arrivare a una scatola di derivazione per mezzo di una guaina ermetica; dimensioni: Ø 125 mm, L 35 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001550	Mini proiettore esterno bocchetta a led RGB 36 LED 7W - 12V AC - 223lumen (Kit installazione Mini proiettore esterno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	180,00
1001551	Mini proiettore esterno bocchetta a led bianco 12 LED 6W - 12V AC - 540lumen (Kit installazione Mini proiettore esterno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	128,00
1001552	Kit installazione Mini proiettore esterno bocchetta Liner - C.A. - Pannello	55,00


MINI PROIETTORE INTERNO BOCCHETTA



1001601



1001603



1001602

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1070184	Micro proiettore interno bocchetta a led RGB 9 LED 8,2W - 12AV AC 320lumen (Kit installazione Micro proiettore interno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	265,00
1001601	Micro proiettore interno bocchetta a led bianco 18 LED 6W - 12V AC - 630lumen (Kit installazione Micro proiettore interno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	198,00
1001602	Kit installazione Micro proiettore interno bocchetta per Liner - C.A. - Pannello	55,00

OPZIONI

1005781	Flangia per Micro proiettore interno bocchetta - Bianco	17,00
1005782	Flangia per Micro proiettore interno bocchetta - Sabbia	17,00
1005783	Flangia per Micro proiettore interno bocchetta - Grigio	17,00
1005784	Flangia per Micro proiettore interno bocchetta - Antracite	17,00
1001603	Flangia per Micro proiettore interno bocchetta - Acciaio Inox 316L	110,00



1005781



1005783



1005782



1005784

LINEA BLULINE - FARI

LAMPADE PER PROIETTORI, KIT RISTRUTTURAZIONE E CENTRALINA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
LAMPADE PAR 56		
1001000	Lampada per faro PAR56 90 LED RGB 16W 12V AC 512lumen con telecomando	319,00
1001001	Lampada per faro PAR56 60 LED BIANCHI 13W 12V AC 1450lumen	169,00
KIT RISTRUTTURAZIONE FARO UNIVERSALE		
1001006	Kit ristrutturazione faro universale con lampada PAR56 90 LED RGB 16W 12V AC	317,30
1001007	Kit ristrutturazione faro universale con lampada PAR56 60 LED BIANCHI 13,5W 12V AC	197,80
CENTRALINA CONTROLLO FARI RGB		
1001008	Ricevitore RF a 4 canali per illuminazione subacquea a LED, 12V	200,00



1001000 - 1001001



1001006 - 1001007



1001008

SCATOLE DI DERIVAZIONE UNIVERSALE 2 USCITE E 1 ENTRATA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005788	Scatola di derivazione universale 2 uscite e 1 entrata - Bianco	42,00
1005789	Scatola di derivazione universale 2 uscite e 1 entrata - Sabbia	78,00
1005790	Scatola di derivazione universale 2 uscite e 1 entrata - Grigio	78,00

REGOLATORE DI LIVELLO



Meccanismo di carico; coperchio e cornice identici allo skimmer; rapidità di raccordatura Ø50/63. I regolatori di livello sono completi di galleggiante interno meccanico, smontabile dall'interno.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005792	Regolatore di livello	110,00

LINEA BLULINE - IDROMASSAGGIO

NUOTO CONTRO CORRENTE INOX - INOX/ABS - ABS

- Montaggio ad incasso a parete in tutte le piscine.
Come attrazione, per fitness, come bagno ossigenante e per un massaggio subacqueo.
Il pulsante pneumatico on/off e la regolazione dell'immissione dell'aria, che dà l'effetto di un bagno di bolle frizzanti, sono entrambi integrati nell'alloggiamento della bocchetta. Escluse tubazioni di collegamento.
Retro illuminato RGB (modelli INOX e INOX/ABS), maschera e maniglione in acciaio INOX 316 - ABS/INOX - ABS
- Parte da murare
Corpo da murare in plastica, ghiera e guarnizioni per rivestimento PVC con viti
- Parte finitura
Corpo ugello completo con viti (con ugello orientabile), quadro comando, pompa con raccordi
- Materiali
Corpo da murare ABS
Corpo ugello INOX 316 - ABS/INOX - ABS
Parti interne ABS / ACCIAIO INOX

COMPOSIZIONE DEL KIT:

- Parte da murare in abs, Inox/abs o Inox.
- Quadro di comando con trasduttore pneumatico e tubo interruttore pneumatico
- Valvole di mandata e espirazione
- Tubo aria effetto venturi



1002610



1002611



1002612

CODICE	DESCRIZIONE	In - Out	PREZZO (€)
1002610	Kit Nuoto Controcorrente ABS (pompa e quadro esclusi)	Ø75 - Ø75	450,00
1002620	Quadro elettrico per nuoto controcorrente ABS - Monofase		510,00
1002621	Quadro elettrico per nuoto controcorrente ABS - Trifase		510,00
1002611	Kit Nuoto Controcorrente INOX/ABS (pompa e quadro esclusi)	Ø75 - Ø75	1.140,00
1002624	Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX/ABS - Monofase		550,00
1002625	Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX/ABS - Trifase		550,00
1002612	Kit Nuoto Controcorrente INOX (pompa e quadro esclusi)	Ø75 - Ø75	1.500,00
1002624	Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX - Monofase		550,00
1002625	Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX - Trifase		550,00

POMPE DA ABBINARE AL NUOTO CONTROCORRENTE			
1002460	Pompa Taurus 2200 Monofase 2,2kW - H 8m Q=49m3/h		1.022,00
1002461	Pompa Taurus 2200 Trifase 2,2kW - H 8m Q=49m3/h		1.022,00
1002462	Pompa Taurus 3000 Trifase 3,0kW - H 8m Q=67m3/h		1.061,00

LINEA BLULINE - IDROMASSAGGIO

SOFFIANTE IN ALLUMINIO - FUNZIONAMENTO CONTINUO



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA [kW]	PORTATA [m³/h]	ATTACCHI	PREZZO (€)
1002700	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/4	0,55	120	1" 1/4	820,00
1002701	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/4	0,55	120	1" 1/4	807,00
1002702	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	0,85	120	1" 1/2	865,00
1002703	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	0,85	120	1" 1/2	847,00
1002704	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,10	250	1" 1/2	1.046,00
1002705	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,10	250	1" 1/2	1014,00
1002706	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,50	250	1" 1/2	1.260,00
1002707	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,50	250	1" 1/2	1.156,00
1002708	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 2"	2,20	340	2"	1.510,00
1002709	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 2"	2,20	340	2"	1.475,00

ACCESSORI PER SOFFIANTI IN ALLUMINIO - FILTRI IN ASPIRAZIONE, SILENZIATORI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
FILTRO IN ASPIRAZIONE		
1002720	Filtro in aspirazione 1"1/2 (completo di kit installazione)	254,00
1002721	Filtro in aspirazione 2" (completo di kit installazione)	305,00
SILENZIATORI		
1002730	Silenziatore 1"1/2	118,00
1002731	Silenziatore 2"	149,00
MANICOTTI		
1002740	Manicotto alluminio filettato 1"1/2	32,00
1002741	Manicotto alluminio filettato 2"	51,00

SOFFIANTE PER SPA IN MURATURA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
FILTRO IN ASPIRAZIONE		
1002759	Soffiante Genesis Blower 900w 230v	610,00
1002760	Soffiante Genesis Blower 1200w 230v	640,00

LINEA BLULINE - IDROMASSAGGIO

BOCCHETTA IDROMASSAGGIO Ø50

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1002850	Bocchetta Idromassaggio Venturi per Liner - C.A. - Bianco	55,00
1002852	Bocchetta Idromassaggio Venturi per Liner - C.A. - Sabbia	59,00
1002853	Bocchetta Idromassaggio Venturi per Liner - C.A. - Grigio	59,00
1002854	Bocchetta Idromassaggio Venturi per Liner - C.A. - Antracite	59,00
1002859	Copriflancia inox 316L	195,00
1002851	T venturi Ø50	25,00



COMANDI PNEUMATICI E PIEZO ELETTRICI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
COMANDI PNEUMATICI		
1002900	Pulsante pneumatico Ø45.7 in ABS bianco	26,00
1002901	Pulsante pneumatico Ø45.7 in ABS cromato	45,00
1002902	Regolatore aria in ABS Bianco Ø20mm F.	36,80
1005798	Pulsante pneumatico stagno per cemento	79,00
COMANDI ELETTRICI		
1002905	Pulsante elettrico a 3-6 V, con anello di fissaggio inox, con retro illuminazione Led	130,00



1002900



1002901



1002905



1002902



1005798

TUBAZIONI PER COMANDI PNEUMATICI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1002906	Tubo trasparente in PVC flessibile Ø4mm interno x Ø6mm esterno	2,60
1002907	Tubo Trasparente in PVC flessibile Ø2mm interno x Ø4mm esterno	3,80

LINEA BLULINE - IDROMASSAGGIO

GEYSER INOX 316L




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003000	Geyser in acciaio INOX AISI 316L con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA diametro 300 mm	940,00
1003001	Geyser in acciaio INOX AISI 316L con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA/Liner diametro 300 mm	1.180,00
1003002	Geyser in acciaio INOX 316L 316 con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA 400 mm x 200 mm	1.350,00
1003003	Geyser in acciaio INOX AISI 316L con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA/Liner 400 mm x 200 mm	1.650,00
1003004	Geyser in acciaio INOX 316L 316 con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA 500 mm x 500 mm	1.650,00
1003005	Geyser in acciaio INOX AISI 316L con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA/Liner 500 mm x 500 mm	2.010,00
1003006	Geyser corpo in ABS incollaggio Ø50 F. - Ø63 F. e griglia in acciaio INOX AISI 316L microforata 350mm x 350mm	550,00
1003007	Geyser corpo in ABS incollaggio Ø50 F. - Ø63 F. e griglia in acciaio INOX AISI 316L microforata Ø325mm	550,00



1003006



1003007



LINEA BLULINE - IDROMASSAGGIO

KIT IDROMASSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT COMPLETO IDROMASSAGGIO PER CA/LINER		
1003011	KIT 4 T VENTURI	2.350,00
1003012	KIT 6 T VENTURI	2.700,00
1003013	KIT 8 T VENTURI	3.650,00

- **KIT 4 T VENTURI**
- 4 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 4 PRESE D'ARIA
- RACCODERIA PVC
- KIT POMPA PRISMA 1500
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI

- **KIT 6 T VENTURI**
- 6 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 6 PRESE D'ARIA
- RACCODERIA PVC
- KIT POMPA PRISMA 1500
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI

- **KIT 8 T VENTURI**
- 8 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 8 PRESE D'ARIA
- RACCODERIA PVC
- KIT POMPA TAURUS 2200
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT COMPLETO IDROMASSAGGIO CON LOCALE TECNICO PER CA/LINER		
1003015	KIT 4 T VENTURI + LT	3.100,00
1003016	KIT 6 T VENTURI + LT	3.650,00
1003017	KIT 8 T VENTURI + LT	4.450,00

- **KIT 4 T VENTURI**
- 4 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 4 PRESE D'ARIA
- RACCODERIA PVC
- KIT POMPA PRISMA 1500
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI
- KIT LOCALE TECNICO MINI PREASSEMBLATO

- **KIT 6 T VENTURI**
- 6 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 6 PRESE D'ARIA
- RACCODERIA PVC
- KIT POMPA PRISMA 1500
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI
- KIT LOCALE TECNICO MINI PREASSEMBLATO

- **KIT 8 T VENTURI**
- 8 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 8 PRESE D'ARIA
- RACCODERIA PVC
- KIT POMPA TAURUS 2200
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI
- KIT LOCALE TECNICO MINI PREASSEMBLATO





LINEA ABS POOL'S



■ ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO

Lo skimmer è caratterizzato da una bocca a parete molto larga attraversata dal pelo libero dell'acqua e dotato di un battente galleggiante verticale che si regola automaticamente in base al livello dell'acqua. Questo modello di skimmer funziona quindi in modo del tutto simile ad una porzione di bordo sfioratore perimetrale. Si consiglia di prevedere una capacità di aspirazione pari ad almeno 0,37 kW (0,50 hp) per ciascun Skimmer Sfiatore installato.



1115463P - 1115462P

Completo di:

- cornice e copricornice
- coperchio calpestabile
- battente galleggiante
- cestello ø200 mm
- attacchi F ø1 1/2" e ø2"
- riduzione MF ø2"x 1 1/2"
- tappo M ø1 1/2"
- predisposizione al troppo pieno ø1"
- guarnizioni in SBR bianche
- viteria in acciaio inox A4
- Guarnizione sandwich in EPDM

Caratteristiche idrauliche:

- massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua nelle tubazioni pari a 1,7 m/s:
- tubo ø50 mm: 10 m²/h
- tubo ø63 mm: 15 m²/h

Normativa di riferimento:


- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-1:2021
- UNI EN 13451-3:2022
- UNI EN 16713-2:2016



0573753P - 0574298P



0572628P - 0572759P




ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S


SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
PER CEMENTO PIASTRELLATO / VERNICIATO / CEMENTO CON MEMBRANA		
1115463P	Skimmer sfioratore per cemento piastrellato / verniciato / cemento con membrana - Bianco	395,00
0573753P	Skimmer sfioratore per cemento piastrellato / verniciato / cemento con membrana - Sabbia	435,00
0572628P	Skimmer sfioratore per cemento piastrellato / verniciato / cemento con membrana - Grigio Grafite	435,00
PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO		
1115462P	Skimmer sfioratore per pannelli prefabbricati in metallo - Bianco	405,00
0574298P	Skimmer sfioratore per pannelli prefabbricati in metallo - Sabbia	445,00
0572759P	Skimmer sfioratore per pannelli prefabbricati in metallo - Grigio Grafite	445,00
RICAMBI		
1115419P	Corredo per Skimmer sfioratore PER CEMENTO con membrana - Bianco	99,00
0573730P	Corredo per Skimmer sfioratore PER CEMENTO con membrana - Sabbia	109,00
0571958P	Corredo per Skimmer sfioratore PER CEMENTO con membrana - Grigio Grafite	109,00
1115418P	Corredo per Skimmer sfioratore PER PANNELLI - Bianco	139,00
0573731P	Corredo per Skimmer sfioratore PER PANNELLI - Sabbia	145,00
0571960P	Corredo per Skimmer sfioratore PER PANNELLI - Grigio Grafite	145,00
1115025P	Piatto di aspirazione in ABS	8,60
1215210P	Cestello	4,50
1215391P	Galleggiante con riempitivo	59,00
1215026P	Coperchio - Bianco	9,55
0573061P	Coperchio - Sabbia	10,55
0572484P	Coperchio - Grigio Grafite	10,55
1215030P	Cornice coperchio - Bianco	10,40
0572217P	Cornice coperchio - Sabbia	11,40
0571728P	Cornice coperchio - Grigio Grafite	11,40


RICAMBI



1115419P



0573730P



0571958P



1115025P



1215210P



1215026P



0573061P



0572484P

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

SKIMMER BOCCA SVASATA CON PROLUNGA IN ABS PER LINER /PANNELLI/ CEMENTO



1115035P

Completo di:

- cornice e copricornice
- coperchio calpestabile
- battente galleggiante
- cestello ø200 mm
- attacchi F ø1 ½" e ø2"
- riduzione MF ø2"x 1 ½"
- tappo M ø1 ½"
- predisposizione al troppo pieno ø1"
- guarnizioni in SBR bianche con adesivo
- viteria in acciaio inox A4
- Guarnizione sandwich in EPDM

Caratteristiche idrauliche:

massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua nelle tubazioni pari a 1,7 m/s:

- tubo ø50 mm: 10 m² /h
- tubo ø63 mm: 15 m²/h

Normativa di riferimento:

- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-3:2022
- UNI EN 16713-2:2016




1115036P



0574316P



0572963P



ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

SKIMMER BOCCA SVASATA CON PROLUNGA IN ABS PER LINER /PANNELLI/ CEMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
PER CEMENTO PIASTRELLATO / VERNICIATO		
1115035P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Bianco	195,00
0574316P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Sabbia	215,00
0572963P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Grigio Grafite	215,00
PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC O PANNELLI IN METALLO		
1115036P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Bianco	275,00
0574399P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Sabbia	295,00
0573010P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Grigio Grafite	295,00
RICAMBI		
1115191P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER CEMENTO con membrana - Bianco	66,00
0573734P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER CEMENTO con membrana - Sabbia	72,00
0572004P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER CEMENTO con membrana- Grigio Grafite	72,00
1115048P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER PANNELLI - Bianco	72,00
0573744P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER PANNELLI - Sabbia	79,00
0572009P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER PANNELLI - Grigio Grafite	79,00
1115211P	Copricornice - Bianco	20,00
0573732P	Copricornice - Sabbia	23,00
0571984P	Copricornice - Grigio Grafite	23,00
1215001P	Battente galleggiante - Bianco	14,00
0581706P	Battente galleggiante - Sabbia	15,00
0581701P	Battente galleggiante - Grigio Grafite	15,00
1215079P	Perno per battente	2,50
1115025P	Piatto di aspirazione in ABS	8,60
1215210P	Cestello	4,50
1215026P	Coperchio - Bianco	9,55
0573061P	Coperchio - Sabbia	10,55
0571728P	Coperchio - Grigio Grafite	10,55
1215026P	Cornice coperchio - Bianco	10,40
0572217P	Cornice coperchio - Sabbia	11,40
0571728P	Cornice coperchio - Grigio Grafite	11,40

RICAMBI



1115419P



1115211P



1215001P



1115025P



1215026P



1215030P



1215210P

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

BOCCHETTE IN ABS A PARETE

Bocchette d'immissione acqua o aspirafango con corpo in ABS

completa di:

- ghiera per bloccaggio sfera
- sfera orientabile con disco regola-flusso
- guarnizioni di tenuta
- viteria in acciaio inox A4
- chiave serraggio sfera
- attacco posteriore M Ø2" o F Ø50 mm
- tappo e griglia

Normativa di riferimento:

- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-1:2021
- UNI EN 13451-3:2022
- UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:

massima portata in mandata con velocità dell'acqua in uscita pari a 4 m/s (tubo Ø50 - Ø63 mm):

- con sfera: 5 m³/h
- con griglia: 14 m³/h

Utilizzare l'aspirafango solo in fase di pulizia e senza la presenza di bagnanti in vasca

BOCCHETTE A PARETE PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
O063599P	Bocchetta in ABS a parete PER CEMENTO - Bianco	31,00
O571961P	Bocchetta in ABS a parete PER CEMENTO - Sabbia	42,00
O571208P	Bocchetta in ABS a parete PER CEMENTO - Grigio Grafite	42,00

ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
RICAMBI - ACCESSORI		
1215340P	Tappo - Bianco	3,00
O571908P	Tappo - Sabbia	10,00
O570969P	Tappo - Grigio Grafite	10,00
1215338P	Griglia - Bianco	2,00
O571901P	Griglia - Sabbia	10,00
O570841P	Griglia - Grigio Grafite	10,00
1115420P	Kit sfera orientabile e ghiera - Bianco	10,50
O579397P	Kit sfera orientabile e ghiera - Sabbia	12,00
O579395P	Kit sfera orientabile e ghiera - Grigio Grafite	12,00

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

BOCCHETTE IN ABC A PARETE PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC



1115469P



0571968P



05712141P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115469P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMEBRANA IN PVC - Bianco	25,00
0571968P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMEBRANA IN PVC - Sabbia	30,00
0571241P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMEBRANA IN PVC - Grigio Grafite	30,00
1115470P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON PVC senza sfera orientabile (Aspirafango) - Bianco	22,00
0572001P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON PVC senza sfera orientabile (Aspirafango) - Sabbia	28,00
0571258P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON PVC senza sfera orientabile (Aspirafango) - Grigio Grafite	28,00

ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
RICAMBI - ACCESSORI		
1215340P	Tappo - Bianco	3,00
0571908P	Tappo - Sabbia	10,00
0570969P	Tappo - Grigio Grafite	10,00
1215338P	Griglia - Bianco	2,00
0571901P	Griglia - Sabbia	10,00
0570841P	Griglia - Grigio Grafite	10,00
1115420P	Kit sfera orientabile e ghiera - Bianco	10,50
0579397P	Kit sfera orientabile e ghiera - Sabbia	12,00
0579395P	Kit sfera orientabile e ghiera - Grigio Grafite	12,00
0001621P	Guarnizione con adesivo	5,00
1215341P	Flangia - Bianco	6,50
0571941P	Flangia - Sabbia	6,50
0570974P	Flangia - Grigio Grafite	6,50
1240041P	Viti TPS 5 x 20 A4 d965 u7688	0,50

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

BOCCHETTE A PARETE PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO



1115467P



0572034P



0571266P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115467P	Bocchetta a parete in ABS PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO - Bainco	44,00
0572034P	Bocchetta a parete in ABS PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO - Sabbia	50,00
0571266P	Bocchetta a parete in ABS PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO - Grigio Grafite	50,00
1115468P	Bocchetta a parete in ABS senza sfera orientabile (Aspirafango) - Bainco	40,00
0572039P	Bocchetta a parete in ABS senza sfera orientabile (Aspirafango) - Sabbia	42,00
0571373P	Bocchetta a parete in ABS senza sfera orientabile (Aspirafango) - Grigio Grafite	42,00

ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
RICAMBI - ACCESSORI		
1215340P	Tappo - Bianco	2,00
0571908P	Tappo - Sabbia	10,00
0570969P	Tappo - Grigio Grafite	10,00
1215338P	Griglia - Bianco	2,00
0571901P	Griglia - Sabbia	10,00
0570841P	Griglia - Grigio Grafite	10,00
1115420P	Kit sfera orientabile e ghiera - Bianco	10,50
0579397P	Kit sfera orientabile e ghiera - Sabbia	12,00
0579395P	Kit sfera orientabile e ghiera - Grigio Grafite	12,00
0001621P	Guarnizione con adesivo	5,00
1215341P	Flangia - Bianco	6,50
0571941P	Flangia - Sabbia	6,50
0570974P	Flangia - Grigio Grafite	6,50
1240041P	Viti TPS 5 x 20 A4 d965 u7688	0,50
1215148P	Controdado di bloccaggio	30,00

PASSANTI A MURO PER BOCCHETTE A PARETE



PASSANTE A MURO

- per piscina in cemento con e senza membrana in PVC
- L 250 mm predisposto per perfetta aderenza al calcestruzzo
- attacchi F Ø1½" e F Ø2"
- tappi di chiusura
- tappo "posizionatore" per piscine con membrana PVC

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115023P	Passante a muro	16,50

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO

complete di:

- piattello diffusore in ABS
- disco in ABS per regolazione flusso
- guarnizione O-ring
- viteria in acciaio inox A4

Normativa di riferimento:

- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-1:2021
- UNI EN 13451-3:2022
- UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:

- massima portata in mandata con velocità dell'acqua in uscita pari a 4 m/s (tubo ø50 - ø63 mm):
- con piattello diffusore: 22,4 m³/h
- Attacco F ø50mm

BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO



1115292P




0572655P



0571520P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115292P	Bocchetta a pavimento in ABS PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Bianco	30,00
0572655P	Bocchetta a pavimento in ABS PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Sabbia	32,00
0571520P	Bocchetta a pavimento in ABS PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Grigio Grafite	32,00
RICAMBI - ACCESSORI		
1215188P	Piattello diffusore - Bianco	7,00
0572236P	Piattello diffusore - Sabbia	7,50
0571513P	Piattello diffusore - Grigio Grafite	7,50
1240124P	Vite TPS M 5,5 x 16 A4	0,50



· Attacco F ø50mm

■ ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO PER CEMENTO A MEMBRANA IN PVC



0141518P




0572699P



0571612P


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0141518P	Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Bianco	50,00
0572699P	Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Sabbia	50,00
0571612P	Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Grigio Grafite	50,00
RICAMBI		
1215188P	Piattello diffusore - Bianco	7,00
0572236P	Piattello diffusore - Sabbia	7,50
0571513P	Piattello diffusore - Grigio Grafite	7,50
1240124P	Vite TPS M 5,5 x 16 A4	0,50
0002695P	Guarnizione con adesivo	6,50
1215189P	Flangia - Bianco	6,00
0572288P	Flangia - Sabbia	6,50
0571521P	Flangia - Grigio Grafite	6,50
1240041P	Vite TPS M5 x 20 A4	0,50



· Attacco F Ø50mm

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

BOCCHETTA A PARETE



Bocchette con corpo in PVC per piscine in cemento con o senza membrana in PVC o pannelli prefabbricati in metallo

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0038643P	Bocchetta PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO O CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC griglia in ABS da ø3" e flangia in ottone conforme a norma UNI EN 13451-1:2021 con attacco: F ø90 o M ø110	172,00
0039497P	Bocchetta a parete per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con membrana in PVC SENZA griglia con flangia in ottone conforme a norma UNI EN 13451-1:2021	148,00
0043771P	Griglia in ABS bianca da 3"	17,50

POZZETTO DI FONDO Ø240 IN ABS CON GRIGLIA BOMBATA

Caratteristiche principali:

- materiale: ABS
- colori disponibili: bianco e nero

Caratteristiche idrauliche:

- massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua sulla griglia pari a 0,5 m/s:
- tubo ø63 mm: 15 m³/h
- tubo ø75 mm: 17 m³/h

Normativa di riferimento:

- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-1:2021
- UNI EN 13451-3:2021
- UNI EN 16713-2:2016
- UNI EN 16582-1:2015


Completa di:

- flangia e griglia piana in Novodur Bayer
- uscita laterale ø75 mm
- riduzione ø75 x 63 mm
- viti in acciaio inox A4

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0473219	Pozzetto di fondo Ø240 in ABS cemento con membrana in PVC con griglia bombata - Bianco	79,00
0572772P	Pozzetto di fondo Ø240 in ABS cemento con membrana in PVC con griglia bombata - Sabbia	82,00
0571734P	Pozzetto di fondo Ø240 in ABS cemento con membrana in PVC con griglia bombata - Grigio Grafite	82,00
0478223P	Corredo - Bianco	36,00
0572771P	Corredo - Sabbia	38,00
0571703P	Corredo - Grigio Grafite	38,00




0473219P



ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

PRESA DI FONDO CON GRIGLIA PIANA



PRESE DI FONDO CON GRIGLIA PIANA

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua
sulla griglia pari a 0,5 m/s:
· tubo ø63 - ø75 mm: 7 m³/h

Normativa di riferimento:

prodotto conforme a
· UNI EN 13451-1:2021
· UNI EN 13451-3:2022
· UNI EN 16713-2:2016

Completa di:

· flangia e griglia piana in Novodur Bayer
· uscita laterale ø75 mm
· riduzione ø75 x 63 mm
· viti in acciaio inox A4

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0495976P	Presa di fondo in ABS con griglia piana PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Bianco	48,00
0573009P	Presa di fondo in ABS con griglia piana PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Sabbia	50,00
0571776P	Presa di fondo in ABS con griglia piana PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Grigio Grafite	50,00
RICAMBI		
1215025P	Griglia piana ABS - Bianco	10,00
0572803P	Griglia piana ABS - Sabbia	12,00
0571723P	Griglia piana ABS - Griglia grafite	12,00
1215030P	Cornice quadrata ABS -Bianco	10,00
0572217P	Cornice quadrata ABS -Sabbia	11,40
0571728P	Cornice quadrata ABS -Grigio Grafite	11,40
ACCESSORI PRESE DI FONDO CON PVC		
1115049P	Corredo completo presa di fondo tipo vecchio	45,00
0081769P	Flangia Inox AISI 316	127,00
1215390P	Griglia inox ASI 316	181,00
1115005P	Distanziale	40,00



0081769P



1215390P



1115005P

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S ■

GRIGLIA A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 PER CEMENTO/VERNICIATO/PIASTRELLATO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115477P	Griglia a pavimento in metallo inox AISI 316 telaio 218x 218 mm - cornice 183 x 183 mm - area forata 148 x 148 mm	229,00
1115478P	Griglia a pavimento in metallo inox AISI 316 telaio 330x 330 mm - cornice 294 x 294 mm - area forata 290 x 290 mm	395,00

GRIGLIA A PAVIMENTO IN ABS PER CEMENTO/VERNICIATO/PIASTRELLATO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
115260P	Griglia in ABS a pavimento completa di cornice 267 x 267 mm	75,00

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

REGOLATORE DI LIVELLO ELETTRICO



REGOLATORE DI LIVELLO ELETTRICO

completo di:

- corpo presa di fondo in ABS bianco (foratura per alimentazione da rete a cura del cliente)
- cornice quadra regolabile in ABS bianco
- coperchio in ABS bianco
- pressacavo con ghiera
- quadro elettrico IP55 con sonde (barrette filettate)
- foglio istruzioni
- elettrovalvola 24 V, cavo elettrico 2 x 1 mm² (schermato), guaina, esclusi dalla fornitura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0516939P	Regolatore di livello elettronico	380,00
RICAMBI		
0559783P	Kit sonde completo di: 2 barre filettate, 2 dadi e staffe angolari	127,00

REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO

Per il collegamento alla piscina prevedere bocchetta dedicata e relativa raccorderia necessaria (gomiti, Tuboflex, ecc.)

REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO

completo di:

- cornice quadra regolabile
- coperchio
- valvola di alimentazione F ø3/4"
- galleggiante in plastica.

Collegamento alla piscina F ø50 mm


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0517039P	Regolatore di livello meccanico - Bianco	110,00
0575149P	Regolatore di livello meccanico - Sabbia	115,00
0575155P	Regolatore di livello meccanico - Grigio Grafite	115,00
RICAMBI		
0148315P	Meccanismo di livello	26,00



0517039P



0575149P



0575155P

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

ABS LIQUIDO

ABS LIQUIDO

completo di:

- barattolo da 100 ml di Mek (solvente)
- sacchetto da 100 ml di ABS in granuli (da sciogliere)
- flacone vuoto da 250ml



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1489050P	ABS Liquido - Bianco	50,00
0575136P	ABS Liquido - Sabbia	55,00
0571860P	ABS Liquido - Grigio Grafite	55,00



ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PARETE SOLO CORPO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-1:2021
- UNI EN 13451-3:2022
- UNI EN 16713-2:2016

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

- massima portata in mandata con velocità dell'acqua in uscita pari a 4 m/s:
- **5,9 M3/H**

Bocchette idromassaggio in ABS con getto orientabile e regolabile di miscelazione aria/acqua e flangia o copriflangia in acciaio inox A4.

Complete di:

- attacco immissione acqua: M ø50 o F ø40
- attacco aspirazione aria: F ø20



0168750P




0575149P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0168750P	Bocchetta idromassaggio PER CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO con copriflangia in inox	105,00
0168757P	Bocchetta idromassaggio PER PANNELLI IN METALLO O CEMENTO CON PVC con copriflangia in inox - Bianco	235,00
0576961P	Bocchetta idromassaggio PER PANNELLI IN METALLO CEMENTO CON O PVC con copriflangia in inox - Sabbia	270,00
0575920P	Bocchetta idromassaggio PER PANNELLI IN METALLO CEMENTO CON PVC con copriflangia in inox - Grigio Grafite	270,00
RICAMBI		
1212729P	Guarnizione sandwich	6,00
0008232P	Guarnizione SBR con adesivo	3,00
1280026P	Flangia in acciaio inox A4	115,00
1240051P	Vite TPS 5,5 x 32 A4 D7982	0,50
1280037P	Ghiera bloccaggio ugello - Bianco	14,00
0589684P	Ghiera bloccaggio ugello - Sabbia	15,00
0589674P	Ghiera bloccaggio ugello - Grigio grafite	15,00
0168495P	Ugello con anello posteriore conico - Bianco	42,00
0589681P	Ugello con anello posteriore conico - Sabbia	43,00
0589670P	Ugello con anello posteriore conico - Grigio grafite	43,00

ACCESSORI ABS - LINEA POOL'S

PULSANTE PNEUMATICO

- adatto ad immersione
- per piscine in cemento con e senza membrana in PVC prevedere un passante a muro cod. 1115023P
- per piscine prefabbricate prevedere un controdata di bloccaggio cod. 1215148P
- per quadri elettrici specifici pag. 306-307
- portata massima di spinta teorica: 35 m da pulsante a quadro elettrico.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1180250P	Pulsante pneumatico universale a parete in ABS con attacco: F $\varnothing$ 1 1/2" o M $\varnothing$ 2"	95,00
RICAMBI		
0001621P	Guarnizione con adesivo (2)	5,00
1280504P	Flangia in ABS con distanziale in PVC (4)	4,00
1240041P	Vite TPS 5 x 20 A4 (5)	0,50
1180060P	Pulsante pneumatico con dado (6)	60,00

PIATTELLI IN ABS INSUFFLAGGIO ARIA PER MASSAGGIO/GEYSER


Per bocchette a pavimento
 Normativa di riferimento:
 prodotto conforme a
 · UNI EN 13451-1:2021
 · UNI EN 13451-3:2022



1115224P



0576799P




0575882P



1115225P



0576905P



0575895P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115224P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per massaggio - Bianco	6,10
0576799P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per massaggio - Sabbia	6,30
0575882P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per massaggio - Grigio Grafite	6,30
1115225P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per effetto geyser - Bianco	6,10
0576905P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per effetto geyser - Sabbia	6,30
0575895P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per effetto geyser - Grigio Grafite	6,30

FARI - LINEA POOL'S

FARO 3 LED LUCE BIANCA - 12/24 V DC

Caratteristiche tecniche:

- lampada: monocolor bianco 5700 K
- 3 LED
- flusso luminoso nominale: 540 lumen
- ottica: 120° diffusa
- potenza assorbita: 3,6 W
- corrente assorbita: 0,36 A
- durata lampada: 50.000 ore
- grado di protezione: IP68
- cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)
- acquastop interno alla lampada per garantire l'impermeabilità
- con vetro temperato sabbiato

DIMENSIONI: ø96,1 mm

passante a muro non incluso



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0553441P	Faro completo su bocchetta 3 led	475,00
RICAMBI		
0577014P	Ghiera frontale e guarnizione adesiva - Sabbia	30,00
0575203P	Ghiera frontale e guarnizione adesiva - Grigio grafite	30,00

FARI - LINEA POOL'S

FARO 3 LED RGB - 7,5 V DC

Caratteristiche tecniche:

- lampada: RGB
- 3 LED
- flusso luminoso nominale: 255 lumen
- ottica: 120° diffusa
- potenza assorbita: 3 W
- corrente assorbita: 0,9 A (con simulazione bianco)
- durata lampada: 50.000 ore
- grado di protezione: IP68
- cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene 05RN8-F (4 x 0,75 mm²)
- acquastop interno alla lampada per garantire l'impermeabilità
- linea guida di utilizzo: 1 faro / 1 m²
- con vetro temperato sabbiato

DIMENSIONI: ø96,1 mm

passante a muro non incluso



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0553459P	Faro completo su bocchetta 3 led RGB	485,00
RICAMBI		
0577014P	Ghiera frontale e guarnizione adesiva - Sabbia	30,00
0575203P	Ghiera frontale e guarnizione adesiva - Grigio grafite	30,00

■ FARI - LINEA POOL'S

FARO SENZA LAMPADA

Caratteristiche tecniche:

- cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene H07RN-F (2 x 6 mm²), compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)
- ordinare a completamento:
 - giunto di conversione specifico
 - eventuale pressacavo per nicchia

IL FARO È VENDUTO SENZA LAMPADA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0079027P	Faro senza lampada compatibile con nicchia grande (faro su pannello ø270mm)	315,00
0054952P	Corpo faro senza lampada - per piscine esistenti	135,00

FARI - LINEA POOL'S

60LED LUCE BIANCA - 15 V AC/DC

60 LED LUCE BIANCA - 15 V AC / DC

Con vetro in PMMA opalino

Compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

Caratteristiche tecniche:

· lampada: monocolor bianco 5700 K / 3000 K

· 60 LED

· flusso luminoso nominale: 2500 / 2200 lumen

· ottica: 110° diffusa

· potenza assorbita: 23 W

· corrente assorbita: 1,8 A

· durata lampada: 50.000 ore

· grado di protezione: IP68

· cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)

· acquastop interno alla lampada per garantire l'impermeabilità

· linea guida di utilizzo: 1 faro / 20 m²



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0553349P	Faro completo 60 LED - Luce fredda	705,00
0553350P	Faro completo 60 LED - Luce calda	705,00

■ FARI - LINEA POOL'S

36 LED RGB - 24 V DC

FARI 36 LED RGB - 24 V DC

Con vetro in PMMA opalino

Compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

Caratteristiche tecniche:

- lampada: RGB
- 36 LED
- flusso luminoso nominale: 1600 lumen
- ottica: 100° diffusa
- potenza assorbita: 55 W
- corrente assorbita: 2,30 A (con simulazione bianco)
- durata lampada: 50.000 ore
- grado di protezione: IP68
- cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene 07RN8-F (4 x 1 mm²)
- acquastop interno alla lampada per garantire l'impermeabilità
- linea guida di utilizzo: 1 faro / 12 m²



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0554405P	Faro completo 36 LED RGB	1.050,00

ACCESSORI FARI - LINEA POOL'S

ANELLO PER FARO CON NICCHIA GRANDE



1223066P



0576985P



0575230P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1223066P	Anello per faro con nicchia grande - Bianco	25,00
0576985P	Anello per faro con nicchia grande - Sabbia	33,00
0575230P	Anello per faro con nicchia grande - Grigio Grafite	33,00
1223014P	Coprianello - Acciaio INOX AISI 316L	103,30



0097186P



1123028P




1001750P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0097186P	Nicchia completa di corredo per C.A. con PVC o pannelli in metallo	120,00
1123028P	Passacavo in ottone per nicchia - 5/8" per fari ad incandescenza - 2 x 6 mm ²	20,00
1223193P	Passacavo in ottone per nicchia - 5/8" per fari a LED - 2 x 1,5 mm ² / 4 x 1 mm ²	35,00
0097187P	Corredo completo nicchia per C.A. con PVC o pannelli in metallo	55,00
1123088P	Scatola derivazione a 2 fori a norme CEI - Bianco	25,00
0577026P	Scatola derivazione a 2 fori a norme CEI - Sabbia	30,00
0575787P	Scatola derivazione a 2 fori a norme CEI - Grigio Grafite	30,00

RICAMBI FARI - LINEA POOL'S


RICAMBI FARI LED SU BOCCHETTA COD 0553441P E 0553459P



CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1215297P	1	Chiave per serraggio ghiera/sfera	1,00
1215395P	2	Ghiera ø 2"	12,00
0552873P	3	Lampada bianca 3 led luce fredda	295,00
0552875P	3	Lampada RGB 3 LED	315,00
1215397P	4	Guarnizione in SBR sp. 2mm	1,00
1215396P	5	Distanziale ø 50mm	3,50
1240041P	6	Vite TPS 5 x 20 A4 D965 U7688	0,50
1215341P	7	Flangia	4,50
0001621P	8	Guarnizione bianca c/adesivo	5,00
0001626P	9	Guarnizione Sanwich	13,50
1215148P	10	Controdado di bloccaggio	30,00

FARI - LINEA POOL'S

RICAMBI FARI LED CON NICCHIA GRANDE COD. 0553349P , 0553350P E 0554405P



CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1223066P	2	Anello frontale Bianco	25,00
1240046P	4	Vite TPS 6 x 20 A4 D0965 U7688	0,50
1223060P	5	Flangia in ottone	45,00
0552868P	6	Lampada bianca 60 LED luce fredda	445,00
0553301P	6	Lampada bianca 60 LED luce calda	445,00
0554392P	6	Lampada RGB 36 LED	835,00
0001623P	7	Guarnizione patta c/adeseivo	10,00
1223061P	8	Guarnizione sandwich	20,00
1240017P	9	Rondella piana M6 A4 U6592 D125	0,15
1223063P	10	O-ring lampada	7,00
1223188P	11	Calotta faro colore neutro	20,00
1240033P	12	Vite TE 6 x 35 A4 D0933 U 5739	0,50
0518805P	13	Nicchia grande	43,00
1223193P	14	Pressacavo ø 5/8" in ottone	35,00
1223062P		Testina pressacavo 5/8"	5,00
1223057P		Guarnizione pressacavo 5/8"	1,00
1223196P		Anello lonx per pressacavo 5/8"	0,80



ACCESSORI



ACCESSORI

SCALA INOX Ø43



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001914	Scala completa inox 304 con tubo Ø43 - 3 scalini	495,00
1001915	Scala completa inox 304 con tubo Ø43 - 4 scalini	579,00
1001910	Scala completa inox 316 con tubo Ø43 - 3 scalini	661,00
1001911	Scala completa inox 316 con tubo Ø43 - 4 scalini	773,00

SCALA INOX Ø42




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001901	Scala completa inox 304 con tubo Ø42 - 3 scalini	279,00
1001902	Scala completa inox 304 con tubo Ø42 - 4 scalini	299,00
1001905	Scala completa inox 316 con tubo Ø42 - 3 scalini	439,00
1001906	Scala completa inox 316 con tubo Ø42 - 4 scalini	485,00
1001920	Coppia piastre di fissaggio inox per scala Ø42	149,90

SCALA A PONTE PER PISCINE FUORI TERRA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001917	Scala a ponte 4/4 scalini con tubo Ø43	889,00
1001918	Scala a ponte 5/5 scalini con tubo Ø43	989,00



CODICE	A	B	C
1001917	1350	1900	1295
1001918	1545	2130	1525

ACCESSORI

SCALETTE INOX



Tutte le scalette rispondono alla normativa UNI EN13451-2:2020 e sono complete di:

- montanti $\varnothing 45$ mm, in acciaio AISI 316L, con interasse 500 mm
- gradini in copolimero plastico di colore nero, profondità 130 mm
- ancoraggi completi in lega di alluminio
- copriflange e viteria in acciaio AISI 316L
- tamponi di appoggio in EPDM



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1122316P	Scaletta Airone special 1 gradino	375,00
1122317P	Scaletta Airone special 2 gradini	438,00
1122271P	Scaletta Airone special 3 gradini	655,00
1122272P	Scaletta Airone special 4 gradini	865,00
1122318P	Scaletta Airone special 5 gradini	1.085,00

SCALETTE INOX - BORDO SFIORATORE SPECIAL SENZA RINFORZO



Tutte le scalette rispondono alla normativa UNI EN13451-2:2020 e sono complete di:

- montanti $\varnothing 45$ mm, a scelta, in acciaio AISI 316L, con interasse 500 mm
- gradini in copolimero plastico di colore nero, profondità 130 mm
- ancoraggi completi in lega di alluminio
- copriflange e viteria in acciaio AISI 316L
- tamponi di appoggio in EPDM
- Per bordo sfioratore senza rinforzo laterale acciaio inox AISI 316L



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1122344P	Scaletta bordo sfioratore senza rinforzo laterale 2 gradini	449,00
1122346P	Scaletta bordo sfioratore senza rinforzo laterale 3 gradini	659,00
1122348P	Scaletta bordo sfioratore senza rinforzo laterale 4 gradini	869,00

CODICE	RICAMBI	PREZZO (€)
1222179P	Gradino in copolimero	25,00
1222163P	Vite 8 x 65 a sella in acciaio inox AISI 316L	11,50
1240167P	Dado M8 in acciaio inox AISI 316 L	0,30
1222210P	Rondella speciale 8,5 x 21 spessore 1,5 in acciaio inox AISI 316L	1,50
1489047P	Tappo Nero per montante dritto	5,00
1222164P	Tappo grigio per montante a battuta sul muro	5,00
1222023P	Copriflangia in acciaio inox AISI 316L	17,00
1122054P	Cuneo mobile con vite M10x40 e rondella $\varnothing 10$	15,60
1122149P	Ancoraggio completo	35,00
1222027P	Distanziale in EPDM	4,00



Trampolino OLYMPIA con tavola da 1,60 metri da ancorare a pavimento. Il trampolino semplice e veloce da installare.

Particolarmente indicato per piscine private. Certificato UNI EN 13451-01-2011

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005140	Trampolino Olympia 1,6 metri completo di ancoraggi	1.190,00

TRAMPOLINO ULISSE



Trampolino Ulisse realizzato con supporti e ancoraggi da murare. Il fissaggio della tavola è disponibile in tre versioni differenti, a seconda della lunghezza della tavola richiesta. Certificato UNI EN 13451-01-2011

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005150	Trampolino Ulisse 1,6 metri completo di supporti	1.280,00
1005151	Trampolino Ulisse 2,4 metri completo di supporti	1.770,00
1005155	Tavola Trampolino Ulisse 1,35 metri	540,00
1005154	Tavola Trampolino Ulisse 2,85 metri	1.030,00



ACCESSORI

MANGO



Doccia solare tonda in PVC

Con un solo approvvigionamento di acqua fredda consente di riscaldare l'acqua mediante un serbatoio di accumulo da 25lt sfruttando l'energia solare.

Caratteristiche del prodotto:

- Doccia solare curva in PVC nero
- Misura: Ø11 x 220 cm
- Riscaldamento dell'acqua mediante un serbatoio di accumulo in alluminio da 20 litri sfruttando l'energia solare
- Si installa con la massima semplicità e consente di poter disporre di acqua calda in modo rapido e gratuito
- Design e sostenibilità
- Ha una capacità di 25 litri
- Monocomando ad acqua fredda e calda
- Doccino orientabile
- Materiale: PVC nero
- Forma: curva

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005000	Doccia Solare PVC 25lt Mango	377,90

STRAWBERRY



Doccia solare in PVC

Con un solo approvvigionamento di acqua fredda consente di riscaldare l'acqua mediante un serbatoio di accumulo da 30lt sfruttando l'energia solare

Caratteristiche del prodotto:

- Doccia solare in PVC nero
- Misura Ø14 x 210 cm
- Riscaldamento dell'acqua mediante un serbatoio di accumulo da 30 litri sfruttando l'energia solare
- Ha una capacità di 30 litri
- Monocomando ad acqua fredda e calda
- Materiale: PVC nero
- Forma: rotonda

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005001	Doccia Solare PVC 30lt Strawberry	409,90





Doccia Solare in alluminio per esterni di forma rettangolare

E' appositamente studiata per assicurare l'assorbimento dei raggi solari a 360°.

Serbatoio 38lt con miscelatore e rubinetto lavapiedi.

Alta 215cm, rappresenta un pregevole modello in alluminio capace di adattarsi a una pluralità di contesti.

Caratteristiche del prodotto:

- Serbatoio in polipropilene atossico adatto ad usi alimentari e stabilizzato UV
- Parti idrauliche (miscelatore, soffione doccia, rubinetto) in materiali nobili sono opportunamente trattate
- Guarnizioni appositamente studiate per l'uso esterno, capaci di resistere nel tempo a condizioni climatiche di umidità e pioggia
- Misura 20 x 11 x 215 cm
- Riscaldamento dell'acqua mediante un serbatoio di accumulo in alluminio da 38 litri sfruttando l'energia solare
- Pratica ed economica
- La doccia si installa con la massima semplicità e consente di poter disporre di acqua calda in modo rapido e gratuito
- Capacità: 38 litri
- Monocomando ad acqua fredda e calda
- Doccino orientabile
- Materiale: alluminio
- Forma: quadrata
- Rubinetto lava piedi



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005018	Doccia Solare Alluminio 38lt Premium	1.227,00

BLUEBERRY



Doccia solare in Acciaio Inox AISI 316L

Nuova doccia solare di forma circolare, la nuova verniciatura a polvere nera la rende ancor più resistente dagli agenti atmosferici, il design appositamente studiato consente il posizionamento in ogni direzione assicurando sempre l'assorbimento dei raggi solari a 360°.

Caratteristiche del prodotto:

- Nuova verniciatura a polvere, disponibile in diversi colori
- serbatoio in acciaio inox AISI 316L
- Parti idrauliche (miscelatore, soffione doccia, rubinetto) in materiali nobili opportunamente trattati
- Guarnizioni appositamente studiate per l'uso esterno
- Capacità: 28 litri
- Attacco acqua: 1/2"
- Pressione massima 3bar
- Peso a vuoto 12kg

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005003	Doccia Solare Acciaio 28lt Blueberry Nero opaco	1.400,00
1005004	Doccia Solare Acciaio 28lt Blueberry Bianco perla	1.400,00
1005005	Doccia Solare Acciaio 28lt Blueberry Grigio ardesia	1.400,00
1005006	Doccia Solare Acciaio 28lt Blueberry Satinata	1.400,00

ACCESSORI

PRESTIGE



Le docce esterne con miscelatore Prestige rappresentano, per elementi e struttura, un'icona di stile minimal, basate su dettagli raffinati e distintivi.

La colonna della doccia è corredata e doccetta anticalcare, comodi elementi che consentono elasticità e pieghevolezza. Tra le diverse tipologie di installazione.


Caratteristiche del prodotto:

- Realizzata in acciaio inox di elevata qualità
- Miscelatore per acqua calda/fredda
- Finitura a specchio BA con ottima resistenza alla corrosione
- Parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- Tubi flessibili interni di connessione facilitano il collegamento all'impianto
- Base di fissaggio elegante di elevato spessore in grado di garantire stabilità e robustezza all'ancoraggio.
- Altezza 215cm
- Peso 8kg
- Pressione massiman 3bar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005015	Doccia Acciaio Prestige con piatto doccia	1.809,00



TUNNEL DOCCIA AVOCADO



DESCRIZIONE:

- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

DATI TECNICI:

- Alimentazione: acqua fredda o premiscelata
- Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
- Alimentazione standard a pavimento
- Collegamento alla rete: 1/2"F

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005009	Tunnel doccia Avocado	6.725,00

TUNNEL DOCCIA PAPAYA E LEMON



1005010

DESCRIZIONE:

- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti di arresto, con parti esterne in ottone cromato

DATI TECNICI:

- Alimentazione: acqua fredda o premiscelata
- Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
- Alimentazione standard a pavimento
- Collegamento alla rete: 1/2"F



1005011

DESCRIZIONE:

- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti di arresto, con parti esterne in ottone cromato
- Soffioni anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- Flessibile 150 cm e doccia

DATI TECNICI:

- Alimentazione: acqua fredda o premiscelata
- Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
- Alimentazione standard a pavimento
- Collegamento alla rete: 1/2 "F

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005010	Tunnel doccia Papaya	8.000,00
1005011	Tunnel doccia Lemon	8.800,00

ACCESSORI

CASCATA ANGEL - INOX 316L



fatto a mano in Italia

- Fontana Angel L 350mm realizzata in acciaio INOX AISI 316 con alimentazione per aria con manicotto da 1"1/2.
- Fontana Angel L 500mm, ancoraggio in acciaio INOX AISI 316 con alimentazione per aria con manicotto da 2".

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005100	Cascata Angel Elettrolucidata - inox 316 - L 350mm (non richiede ancoraggio)	1.850,00
1005101	Cascata Angel elettrolucidata - inox 316 - L 500mm (Richiede Ancoraggio) (Ancoraggio Incluso)	3.070,00
1005102	Ancoraggio per cascata Angel 500mm - Inox 316	710,00

* Possibilità di realizzazione cascate su misura

CANNONE HAVASU - INOX 316L



fatto a mano in Italia

- Cannone Jet inclinato con becco a papera, diametro 60 mm in acciaio INOX AISI 316 L con piastra di ancoraggio con alimentazione da 2".

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005110	Cannone Havasu bocchetta piatta lucida - inox 316 - con ancoraggio con alimentazione 2"	1.899,00

CANNONE AD ACQUA SAN RAFAEL - INOX 316L



fatto a mano in Italia

- Cannon Jet dritto con riduzione, diametro 60 mm in acciaio INOX AISI 316 L con piastra di ancoraggio con alimentazione da 2".

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005120	Cannone San Rafael elettrolucidato inox 316 L - con piastra di ancoraggio con alimentazione 2"	1.540,00

VASCA LAVAPIEDI




- Vasca lavapiedi standard certificata con misure 214cm x 115cm x 20cm in vetroresina
- Vasca lavapiedi ad accesso facilitato certificata con misure 214cm x 115cm x 10,5cm in vetroresina



fatto a mano in Italia

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005130	Vasca lavapiedi certificata 214 x 115 x 20cm	1.099,00
1005131	Vasca lavapiedi ad accesso facilitato certificata 214 x 115 x 10,5cm	989,00



coperture

coperture



SCAMBIATORE TERMICO IN TITANIO



- scambiatori di calore in titanio con corpo plastico
- giunzioni ad incollaggio in ABS
- guarnizioni ad anello in silicone
- spirale corrugata in titanio
- riscaldamento con caldaia, impianti solari, pompe di calore o da impianti a bassa temperatura
- temperatura max. 90°C


Scambiatore di calore acqua/acqua, con serpentina a tubo corrugato e scambio in controcorrente. Il tubo corrugato in acciaio inossidabile ovvero in titanio al contrario del tubo liscio offre un'efficienza energetica elevata con basso consumo di materiale. L'alloggiamento in plastica resistente alla pressione garantisce un'assenza di corrosione. La sigillatura dei singoli componenti viene eseguita con guarnizioni in silicone che assicurano una lunga durata dell'intero scambiatore. La versione in titanio è particolarmente attraente, sia come rapporto qualità/prezzo, sia come resa. Come tutti gli scambiatori con tubo a serpentina, da integrare nel circuito dell'acqua di piscina direttamente o tramite sistema bypass.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1004400	Scambiatore Calore TI-25	669,00
1004401	Scambiatore Calore TI-45	779,00
1004402	Scambiatore Calore TI-85	1.259,00
1004403	Scambiatore Calore TI-105	1.729,00

MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [Pollici]
TI-25	345	110	135	63	50	3/4"
TI-45	415	110	205	63	50	3/4"
TI-85	705	110	495	63	50	1"
TI-105	1015	110	805	63	50	1"

MODELLO	Capacità di scambio [kW] Temperatura acqua piscina 20°C		Superficie di scambio [m ²]	Portata circuito primario [m ³ /h]	Perdita pressione circuito primario [bar]	Portata circuito secondario [m ³ /h]	Perdita pressione circuito secondario [bar]	Pressione max. circuito primario [bar]	Pressione max. circuito secondario [bar]
	80°C	60°C							
TI-25	21,5	14,5	0,09	2	0,10	8	0,11	6	2
TI-45	39,0	25,0	0,15	2	0,15	10	0,15	6	2
TI-85	78,0	52,0	0,33	2	0,28	12	0,22	6	2
TI-105	108,0	72,0	0,54	2	0,36	15	0,30	6	2

SCAMBIATORE TERMICO IN ACCIAIO INOX



- scambiatori di calore in acciaio
- riscaldamento con caldaia, impianti solari, pompe di calore


Scambiatore di calore acqua/acqua, con serpentina a tubo liscio e scambio in controcorrente, con cilindro interno chiuso per l'assunzione ottimale dell'energia primaria, saldato ed elaborato a regola d'arte. La finitura del materiale tramite decapaggio, passivazione ed elettrolucidatura garantisce una lunga durata dell'apparecchio. Questi scambiatori offrono un'efficienza energetica massima con perdita di pressione minimale. Come tutti gli scambiatori con tubo a serpentina, da integrare nel circuito dell'acqua di piscina direttamente o tramite sistema bypass.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1004410	Scambiatore calore inox 12 - 14kW a 90C°	349,00
1004411	Scambiatore calore inox 24 - 28kW a 90C°	369,00
1004412	Scambiatore calore inox 35 - 42kW a 90C°	489,00
1004413	Scambiatore calore inox 54 - 63kW a 90C°	739,00
1004414	Scambiatore calore inox 65 - 84kW a 90C°	919,00
1004415	Scambiatore calore inox 93 - 133kW a 90C°	1.359,00
1004416	Scambiatore calore inox 122 - 175kW a 90C°	1.859,00
1004417	Scambiatore calore inox 182 - 259kW a 90C°	2.249,00



RISCALDAMENTO

SCAMBIATORE TERMICI ELETTRICI IN ACCIAIO INOX



- In acciaio inossidabile AISI 316 per garantire una resistenza superiore alla corrosione ed una durata più lunga
- Resistenze Incoloy 825 altamente resistenti alla corrosione
- Termostato di regolazione 0-40°C e termostato di sicurezza 55°C
- Per l'installazione nel circuito di filtrazione sono stati sviluppati appositamente due nuovi e innovativi bocchettoni in plastica ad incollaggio Ø 50 mm
- Adatto per impianti fissi o mobili

Gli scambiatori elettrici inox Blulab con termostato di regolazione 0-40 °C, termostato di sicurezza 55 °C, flussostato come dispositivo di sicurezza nell'eventualità di mancanza di flusso d'acqua e con resistenze Incoloy 825 altamente resistenti alla corrosione, hanno un vasto utilizzo: per il riscaldamento di piscine, vasche idromassaggio e impianti simili.

Per l'inserimento nel circuito d'acqua sono stati sviluppati appositamente due nuovi e innovativi bocchettoni in plastica ad incollaggio D.50. In uno dei due bocchettoni viene avvitato il flussostato dando la possibilità di posizionarlo facoltativamente all'entrata o all'uscita dello scambiatore.

Un secondo vantaggio è che in caso di lavori di manutenzione o di riparazione il flussostato rimane protetto perché unito alla tubazione. Adatto per impianti fissi e mobili.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1004450	Riscaldatore elettrico acciaio inox 1,5 kW	659,00
1004451	Riscaldatore elettrico acciaio inox 3,0 kW	669,00
1004452	Riscaldatore elettrico acciaio inox 6,0 kW	699,00
1004453	Riscaldatore elettrico acciaio inox 9,0 kW	719,00
1004454	Riscaldatore elettrico acciaio inox 12,0 kW	729,00
1004455	Riscaldatore elettrico acciaio inox 15,0 kW	739,00
1004456	Riscaldatore elettrico acciaio inox 18,0 kW	759,00

MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
Riscaldatore elettrico inox 1,5kW	293	Ø50	345	475	110	255
Riscaldatore elettrico inox 3kW	293	Ø50	345	475	110	255
Riscaldatore elettrico inox 6kW	363	Ø50	415	545	110	255
Riscaldatore elettrico inox 9kW	363	Ø50	415	545	110	260
Riscaldatore elettrico inox 12kW	453	Ø50	505	635	110	260
Riscaldatore elettrico inox 15kW	553	Ø50	605	735	110	270
Riscaldatore elettrico inox 18kW	653	Ø50	705	835	110	270

CARATTERISTICHE	RISCALDATORE INOX						
	1,5 kW	3,0 kW	6,0 kW	9,0 kW	12,0 kW	15,0 kW	18,0 kW
Capacità termica	1,5 kW	3,0 kW	6,0 kW	9,0 kW	12,0 kW	15,0 kW	18,0 kW
Portata minima circuito piscina	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h
Pressione massima circuito piscina	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Assorbimento Trifase 400V	2,2 A	4,3 A	8,7 A	13,0 A	17,3 A	21,7 A	26,0 A
Assorbimento Monofase 230V	6,6 A	12,9 A	26,1 A	-	-	-	-

COPERTURA INVERNALE POLIETILENE 220gr



Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine.

Geomembrana sintetica in polietilene rinforzato, colore verde/nero, prodotta con spalmatura in polietilene a bassa densità su entrambi i lati e rinforzata con un'armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità. Disponibile con massa areica (massa del corpo/superficie) di 220g/m². Serbatoi-tubolari realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.



CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €
1005300	Telo 220 forma rettangolare con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m ²	7,00
1005301	Telo 220 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m ²	7,90
1005302	Telo 220 rettangolare con scala con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m ²	7,50
1005303	Telo 220 forma rettangolare con scala con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m ²	9,00
1005304	Telo 220 forma libera con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m ²	8,50
1005305	Telo 220 forma libera con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m ²	10,50
1005312	Serbatoio amovibile laterale con valvole per carico acqua rinforzato in PVC	al m	13,50
1005316	Tubolare ad aria per sostegno centrale del telo compreso di corda di fissaggio	al m	50,00
1005317	Corda elastica	al m	2,50

COPERTURE

COPERTURA INVERNALE PVC 450GR



Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine.

Geomembrana sintetica in tessuto di poliestere spalmato in PVC, antistrappo trattato agli ultravioletti e contro cloro funghi e muffe.

Disponibile in T450 (450g/m²) BICOLOR colore verde/nero. Serbatoi realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €
1005400	Telo 450 forma rettangolare con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	14,90
1005401	Telo 450 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	14,90
1005402	Telo 450 rettangolare con scala con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	15,40
1005403	Telo 450 forma rettangolare con scala con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	15,40
1005404	Telo 450 forma libera con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	16,40
1005405	Telo 450 forma libera con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	16,40
1005312	Serbatoio amovibile laterale con valvole per carico acqua rinforzato in PVC	al m	13,50
1005316	Tubolare ad aria per sostegno centrale del telo compreso di corda di fissaggio	al m	50,00
1005317	Corda elastica	al m	2,50

COPERTURA INVERNALE PVC 600gr



Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine.

Geomembrana sintetica in tessuto di poliestere spalmato in PVC, antistrappo trattato agli ultravioletti e contro cloro funghi e muffe.

Disponibile in T600 (600g/m²) BICOLOR colore verde/nero. Serbatoi realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €
1005406	Telo 600 forma rettangolare con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	28,00
1005407	Telo 600 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	28,00
1005410	Telo 600 rettangolare con scala con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	30,00
1005411	Telo 600 forma rettangolare con scala con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	30,00
1005408	Telo 600 forma libera con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	32,00
1005409	Telo 600 forma libera con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	32,00
1005312	Serbatoio amovibile laterale con valvole per carico acqua rinforzato in PVC	al m	13,50
1005316	Tubolare ad aria per sostegno centrale del telo compreso di corda di fissaggio	al m	50,00
1005317	Corda elastica	al m	2,50



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005500	Tappo di svernaggio in gomma 1"¼N°9 (Ø45 mm)	4,20
1005501	Tappo di svernaggio in gomma 1"½ N°10 (Ø50 mm)	4,50
1005502	Tappo di svernaggio in gomma 1"¼N°11 (Ø55 mm)	6,25
1005503	Tappo di svernaggio in gomma 2" N°12 (Ø63 mm)	7,10
1005504	Tappo di svernaggio filettato 1"¼con guarnizione torica	6,60

ACCESSORI COPERTURE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005506	Porta tassello Ø esterno 16 mm, color sabbia con copri-foro amovibile	1,57
1005507	Tassello inox di Ø 6 mm con croce	1,91
1005508	Molla della copertura di svernaggio	6,78
1005509	Tassello a scomparsa di Ø 20 mm in ottone	8,16
1005510	Leva di tensione per molla della copertura	60,10
1005511	Protezione in PVC per molla della copertura	1,27
1005512	Picchetto per erba, in PVC da 30 cm	4,74
1005513	Copri-foro in PVC per chiodo inox	1,48
1005514	Cavo elastico 8 mm beige-al m	1,48
1005515	Arresto del cavo elastico	0,53
1005516	Cabiclic doppio	3,76
1005517	Cavo elastico per finitura giunto periferico	7,95
1005518	Tassello Ø 6 mm inox /alluminio	1,59
1005519	Tassello Ø 8 mm inox /alluminio	2,65



1005506



1005507



1005507



1005509



1005510



1005511



1005512



1005514



1005516



1005517



1005518



1005519

COPERTURE

POMPA DAB SVUOTATELO

Elettropompa sommergibile totalmente automatica, ampia base di appoggio studiata per aumentarne la stabilità e la possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente perpendicolari al suolo.

Galleggiante integrato per un funzionamento automatico, pompa efficace ed esente da manutenzione.

Idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine, per rimuovere l'acqua piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa dell'eccessivo peso dell'acqua accumulata.

Campo di funzionamento:

- da 0,5 a 6 m³/h con prevalenza fino a 6,5 m.
- Campo di temperatura del liquido: da 0 a 35 °C (EN 60335-2-41).
- Installazione: fissa o portatile in posizione verticale (inclinazione max 10°).
- Granulometria



CODICE	MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V	A	H [m]	Q [m3/h]	PREZZO (€)
9000311	DAB SVUOTATELO	0,30	0,22	230 -	4,2 -	2	5,0	364,00



POMPE SOMMERSE PER COPERTURE

Pompa sommersa totalmente automatica grazie al galleggiante integrato.

Ampia base di appoggio che garantisce stabilità e possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente perpendicolari al suolo.

Idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture per rimuovere l'acqua piovana. In caso di necessità diventa pompa sommergibile di svuotamento.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005505	Pompa svuotatelo	199,00

POMPA DI SOLLEVAMENTO LKS400PA

APPLICAZIONE

- Elettropompa leggera e maneggevole, la sua affidabilità è garantita da una doppia protezione contro infiltrazioni, ottenuta con tenuta meccanica e guarnizione. Dotate di galleggiante meccanico verticale protetto e di doppia possibilità di mandata, laterale e superiore sono in grado di lavorare in pozzetti 25x25 in modalità automatica. Tutti i componenti delle elettropompe XKS sono stati realizzati seguendo le direttive WEE, ROHS, PAHS, che ne garantiscono la totale sicurezza.

UTILIZZO

- Temperatura del liquido fino a: +35° C.
- Temperatura ambiente fino a: 40° C.

DATI TECNICI

- Alimentazione 230-240V/50Hz
- Uscita 1" 1/4
- Cavo H05RN-F 10mt
- Classe di protezione: IPX8
- Massima profondità di immersione: 7 mt

GRAZIE AL GALLEGGIANTE VERTICALE È IN GRADO DI LAVORARE IN AUTOMATICO ANCHE NEI POZZETTI 25X25




CODICE	MODELLO	ALIMENTAZIONE	POTENZA		PREVALENZA MAX	PORTATA MAX	USCITA
			kW	Hp			
1002470	LKS400PA	240V/50Hz	0,4	0,6	7,5m	9m3/h	1" 1/4

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1002470	Pompa sommergibile LKS400PA	169,00



DN	L (mm)	W (mm)	H (mm)
32	232	148	327



POMPA DI SOLLEVAMENTO LKS200P




- Batteria Integrata
- Protezione contro marcia a secco
- Protezione per surriscaldamento
- Leggera

CODICE	MODELLO	ALIMENTAZIONE	POTENZA		PREVALENZA MAX	PORTATA MAX	USCITA
			kW	Hp			
1002473	LKS200P	Batteria al litio	0,2	0,30	7,5m	5,7m3/h	25mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1002473	Pompa sommergibile a batteria LKS200P	329,00

COPERTURE

COPERTURA ESTIVA A BOLLE



Telo isotermico a bolle d'aria 400 micron in doppio foglio di morbido polietilene a bassa densità, stabilizzato ai raggi UV, bordato perimetralmente in PE azzurro. Da installarsi sullo specchio d'acqua delle piscine.

Maggiorazione per teli con metratura inferiore ai 25m2: +10%

CODICE		DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €	
S<25m2	S>25m2			S<25m2	S>25m2
1005600	1005603	Telo isotermico a bolle d'aria rettangolare con bordatura	al m2	32,50	29,50
1005601	1005604	Telo isotermico a bolle d'aria sagomato con bordatura	al m2	34,50	31,50
1005602		Tubolare di galleggiamento	al m	35,00	

COPERTURA ESTIVA A MOUSSE



Telo a mousse cellule chiuse in 100% polietilene spessore 5 mm, geosintetico, impermeabile e coibentante. Adatto per piscine riscaldate con un notevole risparmio energetico.

Maggiorazione per teli con metratura inferiore ai 25 m2: +10%

CODICE		DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €	
S<25m2	S>25m2			S<25m2	S>25m2
1005609	1005611	Telo a mousse cellule chiuse 6 mm forma rettangolare con bordatura perimetrale	al m2	63,00	57,00
1005610	1005612	Telo a mousse cellule chiuse 6 mm forma sagomata con bordatura perimetrale	al m2	62,70	57,00
1005602		Tubolare di galleggiamento	al m	35,00	





INFORMAZIONI TECNICHE

- Supporti ad omega realizzati in tubo di alluminio anodizzato Ø40mm, flange di attacco in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro e cuscinetti integrati
- Un cavalletto fisso con 2 ruote Ø 170mm
- Dispositivo per bloccare l'asse
- Altezza dell'asse 360mm, Ø dell'asse 95mm
- Viene fornito con 13 cinghie elastiche

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005700	Arrotolatore Omega per piscina fino a 4 m di larghezza	1.369,00
1005701	Arrotolatore Omega per piscina fino a 5 m di larghezza	1.459,00
1005702	Arrotolatore Omega per piscina fino a 6 m di larghezza	1.529,00
1005703	Arrotolatore Omega per piscina fino a 7,50 m di larghezza	1.789,00



piscine fuori terra



piscine fuori terra



PREMIUM



8 anni di garanzia

Le nostre piscine premium hanno materiali di qualità, con un design intelligente per una lunga durata della piscina.



Installazione veloce

Istruzioni di montaggio dettagliate, fori pretagliati per lo skimmer e che la tua piscina sarà pronta per l'uso in soli 2 giorni.



Protezione del legno a 3 fasi

Lo speciale trattamento del legno in 3 fasi, unico nel suo genere, garantisce un'eccellente protezione dall'acqua e dai raggi solari.



Isolamento termico

Il legno è un perfetto isolante termico. In combinazione con la copertura solare opzionale la vostra piscina manterrà la temperatura ottimale dell'acqua.



Pareti in legno massiccio

La struttura principale è realizzata con tronchi da 45 mm di legno denso e di alta qualità proveniente dalla Scandinavia.



Ponte sicuro a piedi nudi

Abbiamo a cuore i tuoi piedi. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di classe A2 sono dotati di una speciale filettatura anti-taglio.



Scala removibile

I gradini esterni in legno sono dotati di scanalature antiscivolo e possono essere facilmente staccati dalla struttura della piscina.



Sicurezza dei bambini

La combinazione di una scala esterna staccabile e di un'installazione indipendente rende la piscina ideale per i bambini e i loro cauti genitori.



STANDARD



5 anni di garanzia

Le nostre piscine premium hanno materiali di qualità, con un design intelligente per una lunga durata della piscina.




Installazione veloce

Istruzioni di montaggio dettagliate, fori pretagliati per lo skimmer e che la tua piscina sarà pronta per l'uso in soli 2 giorni.



Risparmio di acqua

Il sistema di circolazione dell'acqua a circuito chiuso con filtraggio a 2 livelli non richiede una fornitura d'acqua fissa.



Isolamento termico

Il legno è un perfetto isolante termico. In combinazione con la copertura solare opzionale la vostra piscina manterrà la temperatura ottimale dell'acqua.

45
mm

Pareti in legno massiccio

La struttura principale è realizzata con tronchi da 45 mm di legno denso e di alta qualità proveniente dalla Scandinavia.



Ponte sicuro a piedi nudi

Abbiamo a cuore i tuoi piedi. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di classe A2 sono dotati di una speciale filettatura anti-taglio.



Scala removibile

I gradini esterni in legno sono dotati di scanalature antiscivolo e possono essere facilmente staccati dalla struttura della piscina.



Sicurezza dei bambini

La combinazione di una scala esterna staccabile e di un'installazione indipendente rende la piscina ideale per i bambini e i loro cauti genitori.

COS'È COMPRESO NELLA TUA PISCINA ?



EQUIPAGGIAMENTO COMPRESO



IMPIANTO COMPRESO

Le nostre piscine Bali sono comprese di un locale tecnico in vetroresina o su pedana d'acciaio, preassemblato dai nostri tecnici, con un impianto professionale compreso di filtro a sabbia e pompa di ricircolo con prefiltro.

Misure del locale 1,00m x 1,09m h=0,92m

Misure della pedana 1,00m x 1,00m h=0,90m



- 1 Scala in acciaio inossidabile
- 2 Scala di legno
- 3 Skimmer
- 4 Bocchetta
- 5 Faro a led
- 6 Quadro e trasformatore
- 7 Telo per separazione geotermica
- 8 Liner
- 9 Raccorderia e tubazioni
- 10 Angoli di protezione PVC
- 11 Locale vetroresina o pedana

TIPI DI INSTALLAZIONI





QUALITÀ SCANDINAVA



Il legno proveniente dalle foreste scandinave ha proprietà uniche. Il clima rigido crea anelli di crescita nei pini notevolmente più densi che altrove, il che rende il legno di pino molto più forte e duraturo. Anche il durame non impregnato è resistente agli agenti atmosferici.


Ci prendiamo cura che tutte le piscine realizzate con questo legno unico durino ancora più a lungo. Prima di diventare una piscina di alta qualità, tutti i tronchi in legno subiscono una lavorazione in più fasi, che comprende stagionatura, essiccazione e impregnazione.



SPEDIZIONI IN 20 GIORNI LAVORATIVI

PISCINE IN LEGNO PREMIUM







BALI RETTANGOLARE PREMIUM

8,34 x 4,92m h=1,38


COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali834492138P **21.475,00 €**

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO

COLORI LINER   



COLORI LINER   

BALI OVALE PREMIUM

6,07 x 3,96m h=1,31

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali607396131P


12.729,00€

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO KIT AUTOPORTANTE

Kit per installazione senza la necessità di platea.

Prezzo:
codice:

1.500,00€
1012460



COLORI LINER   

BALI OTTAGONALE PREMIUM 5,60 x 5,17m h=1,31

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE




cod. bali560517131P **11.649,00€**

PISCINA AUTOPORTANTE

PISCINE IN LEGNO STANDARD







BALI RETTANGOLARE

8,34 x 4,92m h=1,38

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali834492138

16.619,00 €

NECESSITANO DI PLATEA IN CEMENTO




COLORI LINER ●



BALI RETTANGOLARE

6,00 x 4,19m h=1,31


COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali600419131 | **12.289,00 €**

NECESSITANO DI PLATEA IN CEMENTO


COLORI LINER   



BALI RETTANGOLARE

5,02x 3,22m h=1,24

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE




cod. bali502322124

10.459,00 €

NECESSITANO DI PLATEA IN CEMENTO



COLORI LINER 



BALI OVALE

8,14 x 4,60m h=1,38

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali814460138 | **13.065,00 €**


NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO KIT AUTOPORTANTE

Kit per installazione senza la necessità di platea.

Prezzo:
codice:

2.500,00€
1012461

COLORI LINER ●




COLORI LINER ● ● ●

BALI OVALE

7,27x 3,96m h=1,38

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali727396138

11.509,00 €

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO KIT AUTOPORTANTE


Kit per installazione senza la necessità di platea.

Prezzo:

2.000,00€

codice:

1012462




COLORI LINER   

BALI OVALE

6,98 x 4,67m h=1,38

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali698467138


11.789,00 €

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO KIT AUTOPORTANTE

Kit per installazione senza la necessità di platea.

Prezzo:
codice:

1.600,00€
1012464




COLORI LINER

BALI OVALE

6,07x 3,96m h=1,31

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali607396131


9.849,00 €

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO KIT AUTOPORTANTE

Kit per installazione senza la necessità di platea.

Prezzo:
codice:

1.500.00€
1012465




COLORI LINER ● ● ●

146

BALI OTTAGONALE

5,60x 5,17m h=1,29


COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali560517129

8.719,00 €

PISCINA AUTOPORTANTE



COLORI LINER ● ● ●

BALI OTTAGONALE

4,34x 4,01m h=1,16

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



cod. bali434401118

8.079,00 €



PISCINA AUTOPORTANTE



BALI ESAGONALE

3,55x 3,07m h=1,16

COMPRESO DI IMPIANTO DI FILTRAZIONE



COLORI LINER   

148

cod. bali355307116

6.909,00€

PISCINA AUTOPORTANTE





RIFINITURE



Angoli di rifinitura e protezione in acciaio inox

Aggiungi più resistenza strutturale alla corona della tua piscina. Leviga gli angoli del piano superiore in legno e aggiungi un aspetto di classe alla tua piscina. Questa opzione è disponibile con allestimenti in acciaio inossidabile di lusso.



PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1012350	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali esagonali	519,00 €
1012351	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali ottagonali	619,00 €
1012352	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali ovali	669,00 €
1012352	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali rettangolari	690,00 €





COPERTURE





PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1012355	Copertura invernale Bali834492138P	479,90 €
1012356	Copertura invernale Bali607396131P	369,90 €
1012357	Copertura invernale Bali560517131P	484,90 €
1012358	Copertura invernale Bali834492138	479,90 €
1012359	Copertura invernale Bali600419131	329,90 €
1012360	Copertura invernale Bali502322124	249,90 €
1012361	Copertura invernale Bali814460138	519,00 €
1012362	Copertura invernale Bali727396138	439,90 €
1012363	Copertura invernale Bali698467138	459,90 €
1012364	Copertura invernale Bali607396131	369,90 €
1012365	Copertura invernale Bali560517131	485,00 €
1012366	Copertura invernale Bali434401116	280,00 €
1012367	Copertura invernale Bali355307116	205,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1012370	Copertura Estiva Bali834492138P	1.025,00 €
1012371	Copertura Estiva Bali607396131P	659,90 €
1012372	Copertura Estiva Bali560517131P	669,90 €
1012373	Copertura Estiva Bali834492138	1.025,00 €
1012374	Copertura Estiva Bali600419131	689,90 €
1012375	Copertura Estiva Bali502322124	449,90 €
1012376	Copertura Estiva Bali814460138	939,90 €
1012377	Copertura Estiva Bali727396138	789,90 €
1012378	Copertura Estiva Bali698467138	819,90 €
1012379	Copertura Estiva Bali607396131	659,90 €
1012383	Copertura Estiva Bali560517131	669,90 €
1012384	Copertura Estiva Bali434401116	449,90 €
1012385	Copertura Estiva Bali355307116	272,00 €

COPRI IMPIANTO



Coperura di filtrazione per piscina in legno. Ospita in modo sicuro il filtraggio e il riscaldamento della piscina e impedisce ai bambini di accedervi. Porte anteriori doppie. Le coperture per filtri per piscina sono disponibili sia nelle finiture Standard che Premium.

116x76 h113

cod. 1012380

750,00€

COPRI IMPIANTO PREMIUM



Copertura di filtrazione per piscina in legno. Ospita in modo sicuro il filtraggio e il riscaldamento della piscina e impedisce ai bambini di accedervi. Porta anteriore singola. La versione Premium è adatta per l'installazione interrata e il legno che lo compone è trattato in 3 fasi per una protezione dall'acqua e dai raggi solari.

140x120 h113

cod. 1012381

1.650,00€

PISCINE FUORI TERRA - INGOMBRI

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE	LUNGHEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	ALTEZZA (cm)	PESO (kg)	PESO TOTALE (kg)
BALI							
Bali355307116	Bali 3,55 x 3,07m h 1,16m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	229	112	80	650	770
		Accessori	120	100	63	126	
Bali434401116	Bali 4,34 x 4,40m h 1,16m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	250	112	80	680	806
		Accessori	120	100	63	126	
Bali560517129 - Bali560517129P	Bali 5,60 x 5,17m h 1,29m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	270	112	80	700	826
		Accessori	120	100	63	126	
Bali607396131 - Bali607396131P	Bali 6,07 x 3,96m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	280	112	80	710	836
		Accessori	120	100	63	126	
Bali698467138	Bali 6,98 x 4,67m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	300	112	85	730	856
		Accessori	120	100	63	126	
Bali727396138	Bali 7,27 x 3,96m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	310	112	85	740	866
		Accessori	120	100	63	126	
Bali814460138	Bali 8,14x 4,60m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	350	112	87	1000	1126
		Accessori	120	100	63	126	
Bali502322124	Bali 5,02 x 3,22m h 1,24m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	280	112	80	680	806
		Accessori	120	100	63	126	
Bali600419131	Bali 6,00 x 4,19m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	290	112	80	690	816
		Accessori	120	100	63	126	
Bali834492138 - Bali834492138P	Bali 8,34 x 4,92m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	368	112	90	1130	1256
		Accessori	120	100	63	126	

LINER DI RICAMBIO

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
BALI		
Bali698467138	Liner Bali 6,98 x 4,67m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.469,00
Bali727396138	Liner Bali 7,27 x 3,96m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.599,00
Bali814460138	Liner Bali 8,14x 4,60m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.979,00
Bali502322124	Liner Bali 5,02 x 3,22m h 1,24m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.199,00
Bali560517131/ Bali560517131P	Liner Bali 5,60 x 5,17m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.299,00
Bali600419131	Liner Bali 6,00 x 4,19m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.359,00
Bali607396131/Bali607396131P	Liner Bali 6,07 x 3,96m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.599,00
Bali834492138/ Bali834492138P	Liner Bali 8,34 x 4,92m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	2.019,00

Scegli tra cinque modelli distinti per stile, taglia e prezzo!

Goditi un'oasi di relax nel tuo giardino con le SPA SERIE 1000 di BLULAB, la nostra linea di spa più apprezzata per le famiglie.

Con una costruzione a blocco unico, questa spa facile da installare ed efficiente dal punto di vista energetico, è costruita pensando alla durabilità.

Facile da possedere, economica da usare e resistente per funzionare in alcuni dei climi più rigidi.



SPA S1200

Adatta per 4 - 5 persone



SPA S1300

Adatta per 4 persone



SPA S1400

Adatta per 6 persone



SPA S1500

Adatta per 6 persone

TUTTE LE SPA SONO PLUG AND PLAY 230V/16A CON RISCALDATORE DA 2kW

La SPA S1200 è la spa per 4-5 persone di Blulab con due sedili sagomati con getto d'acqua massaggiante più una seduta a panchina adatta per tutta la famiglia. Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata. La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile. Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata. Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1200 perfetta per la famiglia e l'intrattenimento.

CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 4-5 persone
Dimensioni: 200 x 175 x 81 cm
Volume spa: 681 litri
Peso a secco: 127 kg
Bocchette Jet: 16
Cuscini: N/D
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Kleen / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanica
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso



Colori Disponibili:



Colorazione	Nero-Nero	Nero-Grigio	Grigio-Nero	Beige-Marrone	Bianco-Nero
Codice	1006910	1006911	1006912	1006913	1006914
Prezzo	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00

a SPA S1300 è la spa per 3-4 persone di Blulab con due sedili sagomati con getto d'acqua massaggiante più un lettino full-size. Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata.

La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile. Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata. Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1300 perfetta per la famiglia e l'intrattenimento.

CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 3-4 persone con lounge
Dimensioni: 200 x 175 x 81 cm
Volume spa: 716 litri
Peso a secco: 125 kg
Bocchette Jet: 16
Cuscini: N/D
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Kleen / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanica
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso



Colori Disponibili:



Colorazione	Nero-Nero	Nero-Grigio	Grigio-Nero	Beige-Marrone	Bianco-Nero
Codice	1006920	1006921	1006922	1006923	1006924
Prezzo	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00

Reclinati nella SPA S1400, la spa per 6-7 persone con quattro sedili sagomati Comfort Back Water Stream.

Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata.

La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile. Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata. Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1400 perfetta per la famiglia e il divertimento.

CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 6-7 persone

Dimensioni: 200 x 208 x 81 cm

Volume spa: 950 litri

Peso a secco: 142 kg

Bocchette Jet: 23

Cuscini: 4

Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE

Riscaldamento: 2 kW

Controllo: Digitale

Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP

Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile

Filtrazione: Easy Kleen / Convex2

Isolamento: Schiuma poliuretanica

Ozono: Incluso

Perimetro a Led: Incluso

Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso



Colori Disponibili:



Colorazione	Nero-Nero	Nero-Grigio	Grigio-Nero	Beige-Marrone	Bianco-Nero
Codice	1006930	1006931	1006932	1006933	1006934
Prezzo	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00

La SPA S1500 è la spa "LOUNGER" per 5-6 persone di Blulab con due sedili sagomati con getto d'acqua massaggiante più un lettino full-size.

Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata.

La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile.

Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata. Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1500 perfetta per rilassarsi e divertirsi.

CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 5-6 persone con lounge
Dimensioni: 200 x 208 x 81 cm
Volume spa: 904 litri
Peso a secco: 152 kg
Bocchette Jet: 21
Cuscini: 3
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Kleen / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanica
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso



Colori Disponibili:



Colorazione	Nero-Nero	Nero-Grigio	Grigio-Nero	Beige-Marrone	Bianco-Nero
Codice	1006940	1006941	1006942	1006943	1006944
Prezzo	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00

SAUNA



SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO SINGOLA




CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 100 x 94 x 190cm
- 1 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 1 persona
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 1700W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007200	Sauna ad Infrarossi RUBINO singola dim: 100 x 94 x 190cm	5.149.99

SAUNE

SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO DOPPIA



CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 130 x 94 x 190cm
- 1 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 2 persone
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 2200W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese.

Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi.

Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007201	Sauna ad Infrarossi RUBINO doppia dim: 130 x 94 x 190cm	5.499,00

SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO AD ANGOLO



CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 127 x 127 x 190cm
- 2 Sedute a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 2-3 persone
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 2100W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007202	Sauna ad Infrarossi RUBINO ad angolo dim: 127 x 127 x 190cm	7.149,00



CARATTERISTICHE


- Dimensioni: 100 x 94 x 190cm
- 1 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 1 persona
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 1600W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.

Pannello di controllo e riscaldatori Deluxe

Un pannello di controllo intuitivo con MP3 lettore e Bluetooth integrato, incluso altoparlante. I riscaldatori sono stati rinnovati e l'intensità del calore è regolabile in 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.



CODICE

1007210

DESCRIZIONE

Sauna ad Infrarossi GIADA singola dim: 100 x 94 x 190cm

PREZZO (€)

7.149,00

SAUNA AD INFRAROSSI GIADA DOPPIA



CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 130 x 94 x 190cm
- 1 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 2 persone
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 2000W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.

Pannello di controllo e riscaldatori Deluxe

Un pannello di controllo intuitivo con MP3 lettore e Bluetooth integrato, incluso altoparlante. I riscaldatori sono stati rinnovati e l'intensità del calore è regolabile in 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007211	Sauna ad Infrarossi GIADA doppia dim: 130 x 94 x 190cm	7.819,00



CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 127 x 127 x 190cm
- 2 Seduta a panca - Larghezza 45cm
- Adatto per 2-3 persona
- Pannello di controllo
- Sensore di Temperatura
- La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore
- Rifinito con legno marrone decorativo
- MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante
- Sfiati con controllo scorrevole
- Illuminazione interna a Led RGB
- Maniglia per porta in Hemlock canadese
- Facile da montare
- Utilizza una normale presa di corrente
- Potenza: 2400W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi. Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.

Pannello di controllo e riscaldatori Deluxe

Un pannello di controllo intuitivo con MP3 lettore e Bluetooth integrato, incluso altoparlante. I riscaldatori sono stati rinnovati e l'intensità del calore è regolabile in 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007212	Sauna ad Infrarossi GIADA ad angolo dim: 100 x 94 x 190cm	9.149,00

SAUNA DIAMANTE BLULAB



LA SAUNA DIAMANTE BLULAB è una moderna sauna di design. Il vetro nella parte anteriore conferisce un carattere aperto e arioso. L'interno è rifinito Legno di abachi; l'esterno con legno Thermo Hemlock.

CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 209 x 209 x 206cm
- Frontale in vetro di sicurezza di 8 mm di spessore
- Le pareti e il soffitto sono dotati di isolamento in lana di alluminio
- Parete posteriore in MDF
- 3 panche larghe 50 cm
- Maniglia in Thermo Hemlock
- Fessura di ventilazione con comando scorrevole
- Illuminazione e poggiatesta inclusi
- Secchio 5l incluso
- Termometro, clessidra e cucchiaino da sauna inclusi



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007240	Sauna Professionale DIAMANTE	18.819,00

ACCESSORI SPA E SAUNE

FILTRI SPA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007260	Elemento filtrante per SPA serie 1000 - 2000 - 3000	129,90
1007261	Elemento filtrante per SPA	149,90

ACCESSORI SAUNA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007270	Forno sauna 8 kW, 400 Volt controllo integrato	1.429,00
1007271	Pacchetto accessori sauna composto da: termo / igrometro, luce sauna, secchio sauna in larice, mestolo sauna, vetro sabbia	325,00
1007272	Pietre per sauna da 15 kg	89,90
1007273	Set di accessori: Forno sauna 9 kW, 400 Volt controllo integrato, Pietre per sauna da 18 kg, illuminazione, poggiatesta, secchio (interno) (5 litri), termometro, sabbia, bicchiere, cucchiaino e scheda di istruzioni per la sauna.	2.169,00
1007274	Pannello di controllo Sauna	2.359,00





pulizia e trattamento





pulizia e trattamento

PULIZIA E TRATTAMENTO

ZENIT



COD. 1005250
Z FuN
1.519,00

Z FUN	
Lunghezza massima della piscina	10m
Zone Trattate	Pareti e Fondi
Lunghezza cavo	12m
Durata del Ciclo	2h
Capacità aspirazione	15 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	Cestello a rete 70 mic
Spazzole	Spazzola
Caddy	No
Garanzia	24 mesi
Controllo con App	No
Peso	11 kg
Giroscopio Interno	No



COD. 1005210
Zenit 15
2.319,00

ZENIT 15	
Lunghezza massima della piscina	12-15 m
Zone Trattate	fondo, pareti e linea d'acqua
Lunghezza cavo	18m antiarrotolamento
Durata del Ciclo	2,5 Ore
Capacità aspirazione	17 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	Filtri ultra fini
Spazzole	Doppia spazzolatura
Caddy	Si
Garanzia	24 mesi
Controllo con App	No
Peso	11 kg
Giroscopio Interno	Si



COD. 1005211
Zenit 20
2.679,00

ZENIT 20	
Lunghezza massima della piscina	12-15 m
Zone Trattate	Fondo, Pareti e linea dell'acqua
Lunghezza cavo	18m antiarrotolamento
Durata del Ciclo	2.5 Ore
Capacità aspirazione	17 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	Filtri ultra fini 4D
Spazzole	Scrubber triplo attivo
Caddy	Si
Garanzia	36 mesi
Controllo con App	Si
Peso	11 kg
Giroscopio Interno	Si



COD. 1000090

Pro X
5.135,00

PRO X	
Lunghezza massima della piscina	Fino a 20 m
Zone Trattate	Pareti e Fondi
Lunghezza cavo	24m con swivel
Durata del Ciclo	1.5h / 2.5h / 3.5h
Capacità aspirazione	15 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	Cestello a rete 70 mic
Spazzole	Spazzole in PVC combinate
Caddy	Si
Garanzia	36 mesi
Controllo con App	No
Peso	11.6 kg
Giroscopio Interno	Navigazione intelligente



COD. 1000091

Pro X 2
6.269,00

PRO X 2	
Lunghezza massima della piscina	Fino a 25 m
Zone Trattate	fondo, pareti e linea d'acqua
Lunghezza cavo	30 m con swivel
Durata del Ciclo	4, 6, 8 ore
Capacità aspirazione	17 m3/h
Sensore Spiaggia	No
Filtrazione	sacco filtrante a scelta, 50/70 mic.
Spazzole	Spazzole in PVC combinate
Caddy	Si
Garanzia	24 mesi
Controllo con App	No (telecomando)
Peso	11 kg
Giroscopio Interno	Si



COD. 1011970

LIBERTY 200
2.229,00

COD. 1011971

LIBERTY 300
2.779,00

	LIBERTY 200	LIBERTY 300
Lunghezza massima della piscina	10m	10 m
Zone Trattate	Pareti e Fondi	fondo, pareti e linea d'acqua
Cavo	No	No
Durata del Ciclo	1,5h	1,5 Ore
Capacità aspirazione	15 m3/h	15 m3/h
Sensore Spiaggia	No	No
Filtrazione	Livello singolo di detriti di piccole dimensioni per una pulizia eccezionale	Opzioni di filtro intercambiabili per affrontare ogni livello di sporco, polvere e detriti
Spazzole	Spazzola attiva	Spazzolatura attiva 100 o 50 micron
Caddy	No	No
Garanzia	24 mesi	24 mesi
Controllo con App	No	No
Peso	8,1 kg	8,1 kg

PULIZIA E TRATTAMENTO

ACCESSORI PULIZIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI
1006112	Aspiratore flessibile da 356mm	39,90
1006114	Aspirafondo triangolare multi-superficie	43,40
1006116	Retino da superficie in PVC	19,90
1006117	Retino da fondo in PVC con rinforzo	24,90
1006118	Manico telescopico 2 parti da 2,40 a 4,80 m	56,90
1006119	Spazzola da parete 45 cm	12,65
1006120	Termometro	9,00
1006129	Termometro Gold Fish	10,00
1006132	Termometro Whale	10,00
1006121	Tubo galleggiante anellato da 10 m Ø 38 con raccordo	58,90
1006122	Tubo galleggiante anellato da 12 m Ø 38 con raccordo	69,90
1006123	Tubo galleggiante anellato da 15 m Ø 38 con raccordo	88,20
1006124	Raccordo di testa per tubo Ø 38 bianco	8,50



1006129



1006132



1006118



1006120



1006121/1006124



1006116



1006117



1006119



1006114



1006112



1006105



1006107

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
TROUSSE DI RIPARAZIONE LINER		
1006105	Kit di riparazione liner (telo+colla)	11,50
1006107	Kit di riparazione PVC adesivo (telo adesivo)	11,50



FORNITURA

- Dispositivo in valigetta in plastica con 4 microbatterie (AAA)
- 100 pastiglie di reagente DPD No.1
- 100 pastiglie di reagente DPD No.3 Evo
- 100 pastiglie di reagente Phenol Red
- Photometer
- 100 pastiglie di reagente CyA-Test
- 3 cuvette rotonde (vetro) con tappi
- Anelli di tenuta
- 1 asta di agitazione
- 1 pennello
- Istruzioni per l'uso
- Manuale dei Metodi
- Certificato (COC)
- Dichiarazione di garanzia

DESIGN IMPERMEABILE

Grazie al grado di protezione IP 68, l'MD 110 è impermeabile per un intervallo massimo di un'ora fino a una profondità di 0,1 m. Quindi non preoccupatevi se lasciate cadere il dispositivo nell'acqua: galleggerà.

RISULTATI DI MISURA ACCURATI E RIPRODUCIBILI

Nell'ottica dell'MD 110 sono impiegati LED e filtri anti-interferenza. Questo garantisce buoni risultati in qualunque momento.

CALIBRAZIONE UTENTE

È possibile la calibrazione a punto singolo. Inoltre, tutte le variazioni degli apparecchi MD 110 visualizzano i risultati di misura direttamente in ABS o %T.

ONE TIME ZERO (OTZ)

Non perdetevi tempo con una nuova regolazione dello zero dopo ogni test. Una volta eseguito, il valore zero rimane valido per tutti i test con lo stesso campione.

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DEI VALORI DI MISURA CON TRASMISSIONE DATI OPZIONALE

L'MD 110 memorizza automaticamente le ultime 16 misurazioni con l'indicazione dell'ora e della data. Questi risultati possono essere trasferiti in una tabella utilizzando il modulo IRI-M.

DESIGN ERGONOMICO

Non importa se si utilizza l'MD 110 in laboratorio o direttamente sul luogo di prelievo del campione: il design consente una facile gestione e una visuale illimitata sul display in qualunque momento. In laboratorio, i piedini in gomma sul lato inferiore dell'apparecchio impediscono che questo scivoli accidentalmente.

PROGRAMMAZIONE FRANCO FABBRICA

Gli strumenti MD 110 sono programmati in fabbrica con un massimo di 14 metodi di misura precalibrati. Tutto quello che dovete fare dopo aver ricevuto il vostro dispositivo è quindi: Selezionare il test, preparare il campione ed eseguire il test!

SCROLL MEMORY

All'accensione dell'apparecchio, viene automaticamente visualizzato l'ultimo metodo selezionato prima dello spegnimento dell'apparecchio. In questo modo è possibile accedere rapidamente ai metodi preferiti. 2 anni di garanzia

CAMPO DI MISURA

TEST NAME	CAMPO DI MISURA	METODO CHIMICO
Cloro HR T	0.1 - 10 mg/L Cl ₂	DPD 1 HR
Cloro L	0.02 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD 1
Cloro T	0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂	DPD 3
CYA T	10 - 160 mg/L CyA	Melamina
Valore pH L	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo
Valore pH T	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006225	MD 110 3in1 Cloro, pH, Acido cianurico, reagenti in pastiglie	1.139,00
REAGENTI E COMPLEMENTI FOTOMETRO MD 110 3in1		
1006330	Reagente DPD 1 HR (cloro HR T) 250 pillole	46,90
1006340	Reagente DPD 1 (cloro libero) 250 pillole	32,90
1006341	Reagente DPD 3 (cloro totale) 250 pillole	32,90
1006343	Reagente Acido Cianurico (Cya T) 100 pillole	32,90
1006342	Reagente phenol red (pH) 250 pillole	32,90
1006221	Cuvetta per fotometro con tappo a vite	12,90
1006222	Agitatore palette in plastica da 10cm	7,80

PULIZIA E TRATTAMENTO

FOTOMETRO DIGITALE LOVIBOND MD 110 6 IN 1



FORNITURA

- Dispositivo in valigetta in plastica con 4 microbatterie (AAA)
- 100 pastiglie di reagente DPD No.1
- 100 pastiglie di reagente DPD No.3 Evo
- 100 pastiglie di reagente Phenol Red Photometer
- 100 pastiglie di reagente CyA-Test
- 100 pastiglie di reagente Alka-M- Photometer
- 100 pastiglie di reagente Calcio-H No.1
- 100 pastiglie di reagente Calcio-H No.2
- 3 cuvette rotonde (vetro) con tappi
- Anelli di tenuta
- 1 asta di agitazione
- 1 pennello
- 1 Siringa dosatrice (5 ml)
- Istruzioni per l'uso
- Manuale dei Metodi
- Certificato (COC)
- Dichiarazione di garanzia

DESIGN IMPERMEABILE

Grazie al grado di protezione IP 68, l'MD 110 è impermeabile per un intervallo massimo di un'ora fino a una profondità di 0,1 m. Quindi non preoccupatevi se lasciate cadere il dispositivo nell'acqua: galleggerà.

RISULTATI DI MISURA ACCURATI E RIPRODUCIBILI

Nell'ottica dell'MD 110 sono impiegati LED e filtri anti-interferenza. Questo garantisce buoni risultati in qualunque momento.

CALIBRAZIONE UTENTE

È possibile la calibrazione a punto singolo. Inoltre, tutte le variazioni degli apparecchi MD 110 visualizzano i risultati di misura direttamente in ABS o %T.

ONE TIME ZERO (OTZ)

Non perdetevi tempo con una nuova regolazione dello zero dopo ogni test. Una volta eseguito, il valore zero rimane valido per tutti i test con lo stesso campione.

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DEI VALORI DI MISURA CON TRASMISSIONE DATI OPZIONALE

L'MD 110 memorizza automaticamente le ultime 16 misurazioni con l'indicazione dell'ora e della data. Questi risultati possono essere trasferiti in una tabella utilizzando il modulo IRiM.

DESIGN ERGONOMICO

Non importa se si utilizza l'MD 110 in laboratorio o direttamente sul luogo di prelievo del campione: il design consente una facile gestione e una visuale illimitata sul display in qualunque momento. In laboratorio, i piedini in gomma sul lato inferiore dell'apparecchio impediscono che questo scivoli accidentalmente.

PROGRAMMAZIONE FRANCO FABBRICA

Gli strumenti MD 110 sono programmati in fabbrica con un massimo di 14 metodi di misura precalibrati. Tutto quello che dovete fare dopo aver ricevuto il vostro dispositivo è quindi: Selezionare il test, preparare il campione ed eseguire il test!

SCROLL MEMORY

All'accensione dell'apparecchio, viene automaticamente visualizzato l'ultimo metodo selezionato prima dello spegnimento dell'apparecchio. In questo modo è possibile accedere rapidamente ai metodi preferiti. 2 anni di garanzia

CAMPO DI MISURA

TEST NAME	CAMPO DI MISURA	METODO CHIMICO
Cloro HR T	0.1 - 10 mg/L Cl ₂	DPD 1 HR
Cloro L	0.02 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD 1
Cloro T	0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂	DPD 3
CYA T	10 - 160 mg/L CyA	Melamina
Valore pH L	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo
Valore pH T	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo
Alcalinità M T	5 - 200 mg/L CaCO ₃	Acido/indicatore
Bromo T	0.05 - 13 mg/L Br ₂	DPD 1
Durezza calcio 2T	20 - 500 mg/L CaCO ₃	Murexide

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006226	MD 110 6in1 Cloro, Bromo, pH, Acido cianurico, Alcalinità M, Durezza calcica, reagenti in pastiglie	1.350,00
REAGENTI E COMPLEMENTI FOTOMETRO MD 110 3in1		
1006330	Reagente DPD 1 HR (cloro HR T) 250 pillole	46,90
1006340	Reagente DPD 1 (cloro libero) 250 pillole	32,90
1006341	Reagente DPD 3 (cloro totale) 250 pillole	32,90
1006343	Reagente Acido Cianurico (Cya T) 100 pillole	32,90
1006342	Reagente phenol red (pH) 250 pillole	32,90
1006331	Reagente Alcalinità M (alcalinità totale) 100 pillole	62,80
1006332	Reagente DPD 1 (bromo T) 250 pillole	29,50
1006333	Reagente Durezza calcio 100 pillole	105,40
1006221	Cuvetta per fotometro con tappo a vite	12,90
1006222	Agitatore palette in plastica da 10cm	7,80

PULIZIA E TRATTAMENTO

TESTER POOL E RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
TESTER DI CONTROLLO LIQUIDO		
1006300	Test Kit CLORO-PH liquido	16,90
1006305	Ricambio Test Kit CLORO-PH liquido	9,80
TESTER DI CONTROLLO A PASTIGLIE		
1006302	Pool Tester CLORO-PH DPD	20,90
1006307	Pillole DPD N°1 rapid - scatola da 250 pillole	32,90
1006308	Pillole DPD N°3 rapid - scatola da 250 pillole	32,90
1006309	Pillole DPD pH rapid - scatola da 250 pillole	32,90
1006355	Pool Tester ossigeno attivo/ PH	19,90
1006356	Pool Tester acqua ossigenata/ PH	27,90
1006317	Ricambio per tester acqua ossigenata/ PH (20 pillole per tipo)	17,50
1006318	Pillole perossido idrogeno HR rapid - scatola da 100 pillole	108,00
1006319	Pillole acidificante PT rapid - scatola da 100 pillole	46,00
1006350	Test AF422 acido cianurico	73,50
1006310	Pillole acido cianurico stabilizzante AF422 - scatola da 100 pillole	32,90
TESTER STRIPS		
1006303	Test strips 6 in 1 (cloro totale/bromo, cloro libero, pH, alcalinità, acido cianurico, durezza)	18,90
1006304	Test strips Sale	19,50



PULIZIA E TRATTAMENTO

CORO IN PASTIGLIE, GRANULARE E LIQUIDO



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
CLORO TAB200B Cloro a lenta dissoluzione in pastiglie 200g			
1010020	CLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	25 kg	250,00
1010021	CLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	10 kg	105,00
1010022	CLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	5 kg	55,00
1010023	CLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	1 kg	14,20
CLORO FAST Cloro rapido granulare			
1010000	CLORO FAST Cloro rapido granulare	25 kg	155,00
1010001	CLORO FAST Cloro rapido granulare	10 kg	63,00
1010002	CLORO FAST Cloro rapido granulare	5 kg	32,00
1010003	CLORO FAST Cloro rapido granulare	1 kg	10,80
CLORO MULTI3 Cloro multifunzione in pastiglie 200g			
1010010	CLORO MULTI3 Cloro disinfettante, algicida, flocculante, azzurrante	25 kg	235,00
1010011	CLORO MULTI3 Cloro disinfettante, algicida, flocculante, azzurrante	10 kg	95,00
1010012	CLORO MULTI3 Cloro disinfettante, algicida, flocculante, azzurrante	5 kg	50,00
1010013	CLORO MULTI3 Cloro disinfettante, algicida, flocculante, azzurrante	1 kg	20,00
CLORO LIQUIDO Sodio ipoclorito liquido			
1010030	CLORO LIQUIDO Sodio ipoclorito liquido	25 kg	33,50
CLORO MENO neutralizzatore di cloro liquido			
1010044	CLORO MENO neutralizzatore di cloro liquido	25 kg	95,80
1010045	CLORO MENO neutralizzatore di cloro liquido	10 kg	41,70

ALGHICIDI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
ACQUA CLEAN Antialghe liquido			
1010059	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	25 kg	79,00
1010060	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	10 kg	36,50
1010061	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	5 kg	19,10
1010062	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	1 kg	6,50

FLOCCULANTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
FLOCDROP Flocculante liquido			
1010150	FLOCDROP Flocculante liquido	25 kg	60,00
1010151	FLOCDROP Flocculante liquido	10 kg	27,40
1010152	FLOCDROP Flocculante liquido	5 kg	16,90
1010153	FLOCDROP Flocculante liquido	1 kg	8,10

DETERGENTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
DETERGENTE BORDO			
1010160	SGRASSATORE BORDO Sgrassatore bordo liquido	10 kg	75,00
1010161	SGRASSATORE BORDO Sgrassatore bordo liquido	0,75 kg	8,50
1010162	SGRASSATORE BORDO	5kg	38,00

PULIZIA E TRATTAMENTO

REGOLATORI DEL PH



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
PH MENO per ridurre il pH			
1010050	PH MENO DRY granulare sacco	Sacco 25 kg	40,00
1010051	PH MENO DRY pH- granulare	25 kg	50,00
1010052	PH MENO DRY pH- granulare	10 kg	21,60
1010053	PH MENO DRY pH- granulare	5 kg	12,50
1010054	PH MENO DRY pH- granulare	1 kg	2,80
1010040	PH MENO DROP pH- Solforico 15% liquido	25 kg	29,20
1010041	PH MENO DROP pH- Solforico 15% liquido	10 kg	11,70
1010042	PH MENO DROP pH- Solforico 15% liquido	5 kg	5,90
PH PIU' per incrementare il pH			
1010180	PH PIU' DRY pH+ granulare	25 kg	66,00
1010181	PH PIU' DRY pH+ granulare	10 kg	28,00
1010182	PH PIU' DRY pH+ granulare	5 kg	15,80
1010183	PH PIU' DRY pH+ granulare	1 kg	2,60
1010035	PH+ DROP pH+ liquido	25 kg	66,60
1010036	PH-B PLUS pH+ liquido	10 kg	33,30
1010037	PH-B PLUS pH+ liquido	5 kg	11,10

SVERNANTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
SVERNANTE liquido			
1010081	SVERNANTE Svernante liquido	25 kg	100,00
1010082	SVERNANTE Svernante liquido	10 kg	40,00
1010080	SVERNANTE Svernante liquido	5 kg	20,00
1010083	SVERNANTE Svernante liquido	1 kg	4,00

ANTICALCARE



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
SEQUESTRANTE ANTICALCARE			
1010092	NO CALC Specifico per eliminare la torbidità e i depositi dovuti al calcare	10 kg	70,00
1010094	NO CALC	5 kg	37,00
SEQUESTRANTE METALLI			
1010091	NO METAL Trattamento specifico per inibire i metalli presenti nelle acque di piscina	10 kg	85,00
1010093	NO METAL	5 kg	50,00

OSSIGENO



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
OXYGEN DROP Ossigeno attivo liquido			
1010070	OXYGEN DROP Ossigeno liquido	10 kg	26,20
1010071	OXYGEN DROP Ossigeno liquido	5 kg	13,10
1010072	OXYGEN DROP Ossigeno liquido	25 kg	50,00
1010075	ACQUA OSSIGENATA 50% Per uso professionale	25 kg	65,00

IPOCLORITO DI CALCIO



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
IPOCALCIO Ipoclorito di calcio			
1010017	IPOCALCIO Ipoclorito di calcio granulare	10 kg	100,00
1010005	IPOCALCIO Ipoclorito di calcio in pastiglie	10 kg	115,00

PULIZIA E TRATTAMENTO

ZAN ZANZ



Il nebulizzatore Zan Zanz è un impianto di nebulizzazione automatico in grado di eliminare le zanzare dal giardino, attraverso la gestione programmata della disinfestazione.

Può essere posizionato nel giardino visto le ridotte dimensioni di ingombro. E' assolutamente innocuo per la salute dell'uomo e degli animali domestici. E' facile da installare ed è economico.

E' la soluzione ideale per bar, ristoranti, parchi e giardini privati e in tutte quelle situazioni dove ci si voglia liberare dalle zanzare. Come funziona? Sfruttando il principio della nebulizzazione, il sistema eroga in modo automatico una miscela di acqua e pesticida che uccide le zanzare. Questo trattamento ha un effetto abbattente (uccide le zanzare per contatto) e anche un effetto repellente (tiene lontano le zanzare dalla zona trattata). Bastano solo 2-3 minuti di trattamento al giorno. E' praticamente invisibile e può essere adattato perfettamente su ogni giardino. Crea una barriera difensiva anche contro altri insetti indesiderati come cimici e pappataci. La ripetizione automatica e periodica permette di mantenere il risultato ottenuto garantendo un giardino senza zanzare.

Il sistema è composto da tre elementi:

- La centralina di miscelazione, che comanda l'intero impianto e completamente programmabile
- La tubazione che trasporta il prodotto pesticida
- Una serie di ugelli nebulizzatori distribuiti sul perimetro del giardino vanno posizionati ogni 3,5 metri

I modelli Connect hanno la possibilità di attivare il sistema con l'apposita App



Quale scegliere ?

ZAN ZAN MINI

Kit Base per spazi piccoli, funzionamento manuale.

ZAN ZAN ONE CONNECT

Kit con Wifi, per giardini chiusi da siepi, recinzioni in muratura o comunque senza una grossa dispersione d'aria.

ZAN ZAN PLUS CONNECT

Kit con Wifi, per giardini senza recinzione, aperti su ogni lato con una grossa dispersione d'aria. Questo kit ha due taniche: prodotto convenzionale e un prodotto naturale (spruzzato due volte al giorno).

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO (€)
	Zan Zanz kit Mini		
1000420	Kit completo composto fino ad un massimo di 25 ugelli, porta ugelli, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida.		4.775,00
	Zan zanz kit One connect 20		
1000421	Kit completo composto da 20 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione e tanica da 5 litri di prodotto insetticida.		4.815,00
	Zan zanz kit One connect 30		
1000422	Kit completo composto da 30 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione e tanica da 5 litri di prodotto insetticida.		5.220,00
	Zan zanz kit One connect 70		
1000423	Kit completo composto da 70 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione e tanica da 5 litri di prodotto insetticida.		6.680,00
	Zan zanz kit Plus connect 20		
1000424	Kit completo composto da 20 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida e tanica da 5 litri di prodotto naturale		7.050,00
	Zan zanz kit Plus connect 30		
1000425	Kit completo composto da 30 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida e tanica da 5 litri di prodotto naturale.		7.465,00
	Zan zanz kit Plus connect 70		
1000426	Kit completo composto da 70 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida e tanica da 5 litri di prodotto naturale.		7.820,00



■ CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA

1.1. Nelle presenti CONDIZIONI GENERALI sono tassative e inderogabili e si intendono integralmente accettate dal Compratore con la Conferma d'Ordine

2. GENERALITÀ

2.1. Eventuali accordi particolari intervenuti con personale di BLULAB SRLS saranno validi solo se verranno espressamente specificati nella Conferma d'Ordine.

2.2. BLULAB SRLS potrà a sua discrezione confermare in tutto o in parte l'ordine; in ogni caso BLULAB SRLS potrà rifiutare ordini non debitamente redatti o sottoscritti.

2.3. Ogni conferma d'ordine deve essere controfirmata dal cliente ed inviata ad info@blulabpiscine.com per validare l'ordine.

2.4. Gli ordini ricevuti saranno comunque considerati irrevocabili e comportano l'adesione alle condizioni generali di vendita da parte del compratore.

2.5. Qualsiasi clausola aggiunta, anche se scritta a mano dal cliente, non sarà ritenuta valida se non previamente ed espressamente accettata per iscritto da BLULAB SRLS.

3. PREZZO E PAGAMENTO

3.1. Il prezzo dovuto dal Cliente per i prodotti sarà quello indicato nella Conferma d'Ordine.

3.2. I termini di pagamento si considereranno sempre essenziali.

3.3. Nel caso in cui il Cliente risulti inadempiente alle condizioni di pagamento di cui sopra, fatto salvo il diritto alla risoluzione ed ogni altro diritto spettante in base alla legge o alle presenti condizioni, BLULAB SRLS si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere immediatamente la fornitura di ulteriori prodotti, senza alcuna conseguente responsabilità, e modificare unilateralmente per il futuro le condizioni di pagamento.

3.4. Su tutti gli importi rimasti insoluti dopo la scadenza del termine di pagamento saranno applicati interessi moratori nella misura e modalità previste dal decreto legislativo n. 231 del 23 ottobre 2002.

3.5. BLULAB SRLS si riserva la facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio il listino, anche in funzione delle condizioni del mercato.

4. CONSEGNA

4.1. La consegna si intende Franco Magazzino di BLULAB SRLS.

4.2. Nel caso in cui il trasporto dei prodotti sia affidato a BLULAB SRLS, la stessa avrà facoltà di scegliere la modalità per la consegna dei prodotti. Il trasporto rimane

comunque a rischio e spese del Cliente. Il Cliente verrà informato della disponibilità dei prodotti con semplice avviso, anche telefonico.

4.3. All'arrivo dei prodotti spetta al Cliente l'onere di verificarne lo stato, la natura e la conformità all'ordine.

4.4. Qualsiasi perdita e/o danneggiamento rilevati all'arrivo dei prodotti sugli imballi deve essere dichiarata immediatamente al trasportatore.

4.5. I reclami a BLULAB SRLS, per consegne eventualmente non conformi all'ordine, devono essere formulati immediatamente e confermati per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento dei prodotti da parte del Cliente. In mancanza di tale reclamo BLULAB SRLS sarà esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti del Cliente.

4.6. I costi di trasporto si intendono a carico cliente per il 100% del loro costo. Il Cliente è tenuto a corrispondere l'importo come indicato sulla Conferma d'Ordine.

5. TERMINI CONSEGNA

5.1. I termini di consegna se indicati nella Conferma d'Ordine devono intendersi puramente indicativi, poiché definiti con modalità previsionali al momento della stesura della Conferma d'Ordine. Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non comporteranno nessuna responsabilità per BLULAB SRLS.

5.2. I termini di consegna si intendono come data di presa in carico dei prodotti da parte del trasportatore.

5.3. I termini di consegna si intendono sempre riferiti a giorni lavorativi.

5.4. In nessun caso eventuali ritardi nella consegna potranno essere causa di annullamento dell'ordine.

6. GARANZIA

6.1. La durata della garanzia, salvo quanto diversamente previsto, a partire dalla data di consegna, è di 12 mesi per pompe, filtri e lampade.

6.2. La garanzia non si applica né sui materiali di consumo, né alle parti d'usura.

6.3. La garanzia non si applica alle sostituzioni o riparazioni che risultassero conseguenti all'usura normale dei materiali, dal loro uso difettoso (in particolare in ambienti per i quali i prodotti non fossero destinati), dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di manutenzione, da difetti di manutenzione e/o improprio utilizzo, dalla mancanza di vigilanza o di errato immagazzinamento o collocamento, da anomalie derivanti dall'utilizzo di parti di ricambio o di usura che non sono di origine di BLULAB SRLS e/o omologate dallo stesso.

6.4. Per poter invocare il beneficio della garanzia per vizi palesi, il Cliente deve informare BLULAB SRLS, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della merce, per iscritto (utilizzando l'apposito modulo richiedendolo a info@blulabpiscine.com), descrivendo i difetti che egli attribuisce al prodotto, fornendo tutte le giustificazioni al riguardo, il tutto accompagnato dai giustificativi d'acquisto. Per quanto riguarda vizi occulti, il termine della denuncia scritta è di 10 (dieci) giorni dalla scoperta degli stessi.

6.5. BLULAB SRLS si impegna ad effettuare la riparazione e/o la sostituzione dei prodotti e/o componenti degli stessi per difetti, salvo quanto previsti all'articolo 6.3. Le spese di trasporto per la riconsegna a BLULAB SRLS dei prodotti e/o delle componenti degli stessi per la riparazione e/o sostituzione saranno a carico del Cliente.

6.6. La garanzia cesserà qualora il Cliente effettui lui stesso, o faccia eseguire da terzi, senza il consenso scritto di BLULAB SRLS, le riparazioni o le modifiche sui prodotti.

6.7. Gli interventi effettuati ai sensi della presente garanzia non implicano il prolungamento della medesima.

6.8. Al di fuori di quanto previsto dalle presenti condizioni, ogni altra garanzia è esclusa nella misura massima consentita dalla legge.

7. RESTITUZIONE PRODOTTI

- 7.1. I prodotti restituiti saranno accettati da BLULAB SRLS solo dopo autorizzazione, scritta ed anticipata, dalla stessa (modulo R.M.A.). Il modulo è possibile richiederlo all'indirizzo info@blulabpiscine.com.
- 7.2. BLULAB SRLS si riserva di detrarre dal valore della merce resa eventuali spese di controllo, imballaggio, rimessa a magazzino, oneri amministrativi o di altro genere. Le spese di trasporto per la riconsegna a BLULAB SRLS dei prodotti saranno a carico del Cliente.
- 7.3. I resi dovranno riferirsi a prodotti nuovi, non utilizzati e di produzione corrente.
- 7.4. L'accettazione del reso per errori di ordinazione, o per altre cause non imputabili a BLULAB SRLS, daranno luogo a un addebito del 15% per spese di ri-stoccaggio in funzione del valore d'acquisto della merce.
- 7.5. sui prodotti realizzati su misura (Liner, Piscine PVC, coperture invernali etc.) non si accettano resi e rimborsi.

8. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 8.1. Qualsiasi disegno, catalogo, documento tecnico, immagine o testo contenuto nel presente catalogo o inviato al Cliente, prima o dopo la conclusione del contratto, rimane in esclusiva proprietà di BLULAB SRLS e non potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il consenso preventivo scritto di BLULAB SRLS, in quanto di natura strettamente confidenziale. La violazione di tale obbligo darà diritto a BLULAB SRLS di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno subito.

9. FORO COMPETENTE

- 9.1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dell'ordine e/o presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Conformemente a quanto previsto all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, BLULAB SRLS, con sede in Via Toscoromagnola nr.84 , 56025 Pontedera (PI) partita IVA n. 02341230502, alla quale il Cliente potrà trasmettere ogni richiesta, in qualità di Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali del Cliente, informa che i trattamenti dei dati che riguardano il Cliente verranno compiuti per dare esecuzione all'ordine di acquisto trasmesso, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla fornitura.

BLULAB SRLS si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti che non siano quelli di indicati. I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Cliente (es. istituti di credito, imprese di trasporto e spedizione).

I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla legge.

Ricordiamo al Cliente che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento

UE 2016/679, fra cui il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

La comunicazione dei propri dati personali da parte del Cliente è un obbligo contrattuale, in quanto requisito necessario per l'acquisto dei Prodotti BLULAB SRLS.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 - 1342 Cod. Civ. il Cliente dichiara di conoscere le condizioni generali di vendita di BLULAB SRLS ed in particolare dichiara di approvare specificatamente, con piena consapevolezza del loro significato e dei loro effetti, le seguenti clausole: 2.3) spese amministrative 3.3) inadempimento del Cliente, 3.4) interessi moratori, 4.4) denuncia al trasportatore, 4.5) reclami, 5) termini di consegna, 6) garanzia, 7.4) restituzione prodotti, 8) diritti di proprietà intellettuale, 9) foro competente, 10) informativa sulla privacy.

11. DATI TECNICI

11.1. I dati tecnici, le descrizioni, le immagini e gli schemi indicati nel listino sono meramente indicativi, se non espressamente confermati da parte di BLULAB SRLS .

BLULAB SRLS non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali difformità tra quanto specificato nel catalogo ed il prodotto ricevuto.

11.2. BLULAB SRLS non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per modifiche apportate dai produttori agli articoli inseriti nel listino, né potrà essere in alcun modo chiamata a rispondere a tali cambiamenti, anche se non comunicati ai clienti acquirenti o non inseriti nel listino.

11.3. BLULAB SRLS si riserva la facoltà di modificare in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio i prodotti senza obbligo di preventiva comunicazione od accettazione da parte dei clienti acquirenti.



