




BLULAB
PISCINE

Catalogo Accessori 2025



Index



struttura	6
interno piscina	32
coperture	102
piscine fuori terra/ saune/ spa	112
pulizia e trattamento	156

1.0 struttura

1.1 BLUBLOCK 6

BLUBLOCK	6
COMPOSIZIONE KIT BLUBLOCK	8
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE H 1,20 M	10
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE H 1,50 M	11
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA H1,20 M	12
KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA H1,50 M	13
KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO H1,20 M	14
KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO H1,50 M	15

1.2 STEELBLOCK MAGNELIS 16

STEELBLOCK MAGNELIS	16
KIT PISCINA STEELBLOCK MAGNELIS RETTANGOLARE M1,20M	18

1.3 CEMENTO ARMATO 20

COMPOSIZIONE KIT CEMENTO ARMATO	20
KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE M1,20M	22
KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE M1,50M	23

1.4 BORDI PISCINA E CANALI SFIORO 24

BORDO PISCINA STANDARD	24
BORDO PISCINA JADIS	25
BORDO PISCINA ROSALIND	26
BORDO SFIORATORE STANDARD	27
BORDO SFIORATORE FINLANDESE	28
BORDO SFIORATORE NASCOSTO	29

1.5 GRIGLIE 30


GRIGLIA REVIT/25 - RIGIDA E ARROTOLABILE	30
GRIGLIA KLACK/25 CURVABILE	30
GRIGLIA TEKLA/25 IN POLIPROPILENE CURVABILE	30
PLACCHE AD ANGOLO PER GRIGLIA REVIT E TEKLA	31

1.6 VASCHE DI COMPENSO 32

BUNKER 1500 - 6000	32
BUNKER 10000	33



BLUBLOCK



CARATTERISTICHE BLUBLOCK:

- Traspirante, ma impermeabile all'acqua
- Atossico, inerte
- Fabbricabile in qualsiasi forma e dimensione
- Compatibile con cemento, calcestruzzo, muratura, malte cementizie, membrane impermeabili bituminose, malte impermeabili per posa mosaico/piastrelle
- Adatto alle più svariate applicazioni.
- Semplice da trasportare, immagazzinare, installare
- Auto estinguente.
- Ricaricabile al 100%.
- Adattabile a qualsiasi supporto.
- Indefornabile.
- Non viene sciolto dall'acqua
- Non è degradabile nel tempo
- Non marcisce
- Non sostiene la crescita di funghi, muffe, batteri
- Non contiene clorofluorocarburi ne idro clorofluorocarburi
- Non rilascia gas tossici
- Non costituisce un pericolo per la salute
- Non inquina l'ambiente
- Non genera manifestazioni allergiche
- Non crea disordine e sporcizia

Grazie a questo sistema innovativo costruire una piscina in cemento armato è facile, economico e veloce.

Si possono realizzare piscine rettangolari e curvilinee, comodamente accessoriabili attraverso l'inserimento di bocchette, skimmers e fari direttamente nelle pareti di EPS (materiale con tecnologia a "cellula chiusa", al contrario del comune polistirolo garantisce un alto grado di resistenza alle infiltrazioni d'acqua ed umidità che portano al degrado delle caratteristiche strutturali del materiale). I formati disponibili soddisfano ogni esigenza costruttiva, garantendo allo stesso tempo una facilità d'installazione senza pari: è sufficiente accoppiare i moduli ad incastro, avendo cura di armare ogni linea di casseri. Successivamente si procede alla gettata all'interno del cassero così da formare una vera parete di cemento armato.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006700	BLUBLOCK LINEARE 100cm x 25cm x h 30cm	27,95
1006701	BLUBLOCK RAGGIABILE 100cm x 25cm x h 30cm	27,95
1006702	Tappo chiusura estremità BLUBLOCK	2,50
1006703	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 0,00m	3,50
1006704	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 1,25m	3,50
1006705	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 1,50m	3,50
1006706	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 2,00m	3,50
1006707	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 2,50m	3,50
1006708	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 3,00m	3,50
1006709	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 3,50m	3,50
1006710	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 5,00m	3,50
1006711	Cuneo per BLUBLOCK curvabile R = 7,00m	3,50

TAGLIO BLOCCHI EPS PER LAVORAZIONE




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000006	Taglia blocchi	932,80
1000007	Filo di ricambio	8,50



BLUBLOCK 1.1

BLUBLOCK



COMPOSIZIONE KIT BLUBLOCK

Composizione del Kit:

- Blublock, cassero in EPS 100x25xh30cm
- Liner PVC armato sp. 1,5mm antimacchia
- Guida alluminio per installazione Liner
- Skimmer sfioratore
- Bocchette Ø50 ad incollaggio
- Presa Spazzola Ø50 ad incollaggio
- Pozzetti di fondo Ø50/63 ad incollaggio
- Impianto di filtrazione in Locale tecnico interrabile in VTR in diversi modelli o installato su pedana
- Filtro a Sabbia
- Pompa di ricircolo acqua
- Regolatore di livello meccanico

La struttura è realizzata in casseri in EPS Made in Italy, il meglio che offre il mercato.

Blulab offre un kit facile da montare, che ti permetterà di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione, anche grazie agli incastri maschio-femmina di cui sono provvisti i casseri.

Il cassero in EPS offre un vantaggio sul lungo periodo in termini di isolamento termico, sia interno sia esterno, che limita la dispersione del calore accumulato dall'acqua della piscina aumentando così il comfort durante il bagno.

Il rivestimento interno è realizzato tramite l'uso di membrana armata in PVC spessore 1,5 mm con rete in poliestere, antimicrobica e resistente al cloro e ai raggi UV.


Il sistema di filtrazione è composto da un filtro a sabbia alloggiato in un locale tecnico in vetroresina altamente resistente o su pedana in acciaio zincato, secondo le necessità del cliente.





BLUBLOCK 1.1

COMPOSIZIONE KIT BLUBLOCK



LINER



GUIDA ALLUMINIO



CASSERO IN EPS BLUBLOCK



SKIMMER



POZZETTO DI FONDO



PRESA A SPAZZOLA/BOCCHETTA DI MANDATA



REGOLATORE DI LIVELLO



RACCORDERIA



POMPA DI RICIRCOLO



QUADRO



FILTRI A SABBIA



LOCALI TECNICI

KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE h1,20m

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,20	18	22	24	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,20	21	25	28	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,20	32	38	43	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,20	36	43	49	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10	5	1,20	50	60	68	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,20	55	66	75	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12	6	1,20	72	86	98	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,20	78	94	106	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14	7	1,20	98	118	133	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,20	105	126	142	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6	3	1,20	1009500	10.739,00	1009600	10.739,00	1009700	876,00	1	1009800	429,00
7	3	1,20	1009501	11.059,00	1009601	11.059,00	1009701	956,00	1	1009800	429,00
8	4	1,20	1009502	11.709,00	1009602	11.709,00	1009702	1.116,00	1	1009800	429,00
9	4	1,20	1009503	12.009,00	1009603	12.009,00	1009703	1.196,00	2	1009801	669,00
10	5	1,20	1009504	15.089,00	1009604	15.089,00	1009704	1.356,00	2	1009801	669,00
11	5	1,20	1009505	15.619,00	1009605	15.619,00	1009705	1.437,00	2	1009801	669,00
12	6	1,20	1009506	19.179,00	1009606	19.179,00	1009706	1.597,00	3	1009802	929,00
13	6	1,20	1009507	19.509,00	1009607	19.509,00	1009707	1.677,00	3	1009802	929,00
14	7	1,20	1009508	22.999,00	1009608	24.419,00	1009708	1.837,00	3	1009802	929,00
15	7	1,20	1009509	24.689,00	1009609	24.689,00	1009709	1.918,00	3	1009802	929,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500



KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE h1,50m

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,50	18	27	31	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,50	21	32	36	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,50	32	48	54	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,50	36	54	61	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
10	5	1,50	50	75	85	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,50	55	83	93	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
12	6	1,50	72	108	122	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,50	78	117	132	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
14	7	1,50	98	147	166	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,50	105	158	178	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6	3	1,50	1009820	11.079,00	1009920	11.079,00	1009700	876,00	1	1009800	429,00
7	3	1,50	1009821	11.349,00	1009921	11.349,00	1009701	956,00	1	1009800	429,00
8	4	1,50	1009822	12.249,00	1009922	12.249,00	1009702	1.116,00	1	1009800	429,00
9	4	1,50	1009823	13.749,00	1009923	13.749,00	1009703	1.196,00	2	1009801	669,00
10	5	1,50	1009824	15.779,00	1009924	15.779,00	1009704	1.356,00	2	1009801	669,00
11	5	1,50	1009825	16.339,00	1009925	16.339,00	1009705	1.437,00	2	1009801	669,00
12	6	1,50	1009826	20.239,00	1009926	20.239,00	1009706	1.597,00	3	1009802	929,00
13	6	1,50	1009827	20.349,00	1009927	20.349,00	1009707	1.677,00	3	1009802	929,00
14	7	1,50	1009828	25.639,00	1009928	25.639,00	1009708	1.837,00	3	1009802	929,00
15	7	1,50	1009829	25.929,00	1009929	25.929,00	1009709	1.918,00	3	1009802	929,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA h 1,20m

COMPOSIZIONE KIT PISCINA h 1,20m															
Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
7,25	3	1,20	18	25	27	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8,25	3	1,20	21	28	31	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9,50	4	1,20	32	41	46	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10,50	4	1,20	36	46	52	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
11,50	5	1,20	50	63	66	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12,50	5	1,20	55	69	78	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
13,50	6	1,20	72	89	101	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14,50	6	1,20	78	97	109	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
15,50	7	1,20	98	121	136	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
16,50	7	1,20	105	129	145	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA VARIE OPZIONI h 1,20m											
Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
7,25	3	1,20	1009540*	13.389,00	1009640*	13.389,00	1009730	876,00	1	1009800	429,00
8,25	3	1,20	1009541*	13.679,00	1009641*	13.679,00	1009731	956,00	1	1009800	429,00
9,50	4	1,20	1009542	14.259,00	1009642	14.259,00	1009732	1.116,00	1	1009800	429,00
10,50	4	1,20	1009543	14.339,00	1009643	14.339,00	1009733	1.196,00	2	1009801	669,00
11,50	5	1,20	1009544	17.769,00	1009644	17.769,00	1009734	1.356,00	2	1009801	669,00
12,50	5	1,20	1009545	18.079,00	1009645	18.079,00	1009735	1.437,00	2	1009801	669,00
13,50	6	1,20	1009546	22.039,00	1009646	22.039,00	1009736	1.597,00	3	1009802	929,00
14,50	6	1,20	1009547	22.299,00	1009647	22.299,00	1009737	1.677,00	3	1009802	929,00
15,50	7	1,20	1009548	26.499,00	1009648	26.499,00	1009738	1.837,00	3	1009802	929,00
16,50	7	1,20	1009549	27.119,00	1009649	27.119,00	1009739	1.918,00	3	1009802	929,00

*Scala romana r = 1,25m

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500



KIT PISCINA BLUBLOCK RETTANGOLARE CON SCALA ROMANA h1,50m

COMPONENTI KIT PISCINE h 1,50m															
Dimensioni (m)			Superficie (m2)	Volume (m3)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m3/h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
7,25	3	1,50	18	30	34	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8,25	3	1,50	21	35	39	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9,50	4	1,50	32	52	57	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10,50	4	1,50	36	57	64	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11,50	5	1,50	50	78	88	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12,50	5	1,50	55	86	96	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13,50	6	1,50	72	111	125	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14,50	6	1,50	78	120	135	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15,50	7	1,50	98	150	169	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
16,50	7	1,50	105	161	181	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA VARIE OPZIONI h 1,50m											
Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
7,25	3	1,50	1009560*	13.799,00	1009660*	13.799,00	1009730	876,00	1	1009800	429,00
8,25	3	1,50	1009561*	13.969,00	1009661*	13.969,00	1009731	956,00	1	1009800	429,00
9,50	4	1,50	1009562	14.839,00	1009662	14.839,00	1009732	1.116,00	1	1009800	429,00
10,50	4	1,50	1009563	15.189,00	1009663	15.189,00	1009733	1.196,00	2	1009801	669,00
11,50	5	1,50	1009564	18.499,00	1009664	18.499,00	1009734	1.356,00	2	1009801	669,00
12,50	5	1,50	1009565	18.909,00	1009665	18.909,00	1009735	1.437,00	2	1009801	669,00
13,50	6	1,50	1009566	23.099,00	1009666	23.099,00	1009736	1.597,00	3	1009802	929,00
14,50	6	1,50	1009567	26.549,00	1009667	26.549,00	1009737	1.677,00	3	1009802	929,00
15,50	7	1,50	1009568	27.799,00	1009668	27.799,00	1009738	1.837,00	3	1009802	929,00
16,50	7	1,50	1009569	28.279,00	1009669	28.279,00	1009739	1.918,00	3	1009802	929,00

*Scala romana r = 1,25m

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO h1,20m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	L3	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6,7	3,8	2,2	1,20	25,5	30	35	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4,3	2	1,20	34,4	41	47	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9,4	5,4	2,7	1,20	50,7	61	68	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	L3	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6,7	3,8	2,2	1,50	1009580	10.779,00	1009680	10.779,00	1009760	1.232,00	1	1009800	429,00
8	4,3	2	1,50	1009581	12.189,00	1009681	12.189,00	1009761	1.376,00	1	1009800	429,00
9,4	5,4	2,7	1,50	1009582	14.379,00	1009682	14.379,00	1009762	1.643,00	2	1009801	669,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500



BLUBLOCK 1.1

KIT PISCINA BLUBLOCK A FAGIOLO h1,50m

COMPONENTI KIT PISCINA


Dimensioni (m)				Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	L3	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6,7	3,8	2,2	1,50	25,5	38	44	Texas	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 500	Nitro 550	15
8	4,3	2	1,50	34,4	52	57	Ranger	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 600	Nitro 750	21
9,4	5,4	2,7	1,50	50,7	76	82	Ranger	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 600	Nitro 750	21

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)				Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	L3	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6,7	3,8	2,2	1,20	1009580	11.500,00	1009680	11.500,00	1009760	1.232,00	1	1009800	429,00
8	4,3	2	1,20	1009581	12.512,00	1009681	12.512,00	1009761	1.376,00	1	1009800	429,00
9,4	5,4	2,7	1,20	1009582	15.8125,00	1009682	15.8125,00	1009762	1.643,00	2	1009801	669,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

STEELBLOCK MAGNELIS



MATERIALE ABS



CARATTERISTICHE STEELBLOCK

Pannello prefabbricato per la costruzione di piscine in acciaio strutturale S 280 sp 20/10 Magnelis ZM310 mediante processo Sendzimir per una maggior durata nel tempo!


Da impiegare nella costruzione di piscine interrate di forma lineare o curvilinea mediante la versione pretagliata Egoform nelle altezze 1200mm e 1500mm sia a skimmer che a sfioro.

Grazie a questo sistema innovativo costruire una piscina in cemento armato è facile, economico e veloce.

Si possono realizzare piscine rettangolari e curvilinee, comodamente accessoriabili attraverso l'inserimento di bocchette, skimmers e fari direttamente nelle pareti di EPS (materiale con tecnologia a "cellula chiusa", al contrario del comune polistirolo garantisce un alto grado di resistenza alle infiltrazioni d'acqua ed umidità che portano al degrado delle caratteristiche strutturali del materiale).

I formati disponibili soddisfano ogni esigenza costruttiva, garantendo allo stesso tempo una facilità d'installazione senza pari: è sufficiente accoppiare i moduli ad incastro, avendo cura di armare ogni linea di casseri. Successivamente si procede alla gettata all'interno del cassero così da formare una vera parete di cemento armato.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
PANNELLI h 1,00m		
1007500	PANNELLI STEELBLOCK INTERRATI h 1,00m SKIMMER	346,40
1007503	PANNELLI STEELBLOCK INTERRATI h 1,00m SFIORO	661,40
1007506	PANNELLI STEELBLOCK AUTOPORTANTI h 1,00m SKIMMER	671,90
1007509	PANNELLI STEELBLOCK AUTOPORTANTI h 1,00m SFIORO	997,40
PANNELLI h 1,20m		
1007501	PANNELLI STEELBLOCK INTERRATI h 1,20m SKIMMER	399,00
1007504	PANNELLI STEELBLOCK INTERRATI h 1,20m SFIORO	671,90
1007507	PANNELLI STEELBLOCK AUTOPORTANTI h 1,20m SKIMMER	749,00
1007510	PANNELLI STEELBLOCK AUTOPORTANTI h 1,20m SFIORO	1.007,90
PANNELLI h 1,50m		
1007502	PANNELLI STEELBLOCK INTERRATI h 1,50m SKIMMER	450,00
1007505	PANNELLI STEELBLOCK INTERRATI h 1,50m SFIORO	700,00
1007508	PANNELLI STEELBLOCK AUTOPORTANTI h 1,50m SKIMMER	900,00
1007511	PANNELLI STEELBLOCK AUTOPORTANTI h 1,50m SFIORO	1.050,00



A close-up photograph of a metal bracket assembly. A bolt is inserted through a hole in the bracket, and a pin is inserted through a hole in the bracket. The assembly is shown in a perspective view, highlighting the mechanical components and their arrangement.

17

COMPOSIZIONE KIT STEELBLOCK MAGNELIS

Composizione del Kit:

- Liner PVC armato spessore 1,5mm antimacchia
- Guida alluminio per installazione Liner
- Skimmer a bocca svasata o Mirror sfioratore
- Bocchette Ø50 ad incollaggio
- Presa Spazzola Ø50 ad incollaggio
- Pozzetti di fondo Ø50/63 ad incollaggio
- Locale tecnico interrabile in VTR in diversi modelli
- Filtro a Sabbia
- Pompa di ricircolo acqua
- Regolatore di livello

Il Kit Piscina in Magnelis è la scelta ideale per chi cerca una struttura solida e duratura.

Con una composizione di materiali di alta qualità e componenti studiati per garantire una perfetta esperienza di balneazione, questa piscina unisce robustezza e funzionalità.

Pannelli in Magnelis: Pannello prefabbricato per la costruzione di piscine in acciaio strutturale.

Da impiegare nella costruzione di piscine interrate sia a skimmer che a sfioro mediante la versione pretagliata Egoform.

E' un sistema di serraggio rapido con soli tre bulloni tramite inserti filettati, regolazione livello a vite.


Piastra con barra filettata per fissaggio e regolazione a vite, per una perfetta perpendicolarità del pannello.

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
8	4	1,50	32	48	54	Ranger	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	Miura 500	Dab E 75 Monofase	10
10	5	1,50	50	75	85	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	Miura 650	Dab E 100 Monofase	15
12	6	1,50	72	108	122	Ranger	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	Miura 760	Dab E 200 Monofase	22



STEELBLOCK MAGNELIS 1.2


COMPOSIZIONE KIT STEELBLOCK MAGNELIS



LINER



GUIDA ALLUMINIO



PANNELLO STEELBLOCK



SKIMMER



POZZETTO DI FONDO



PRESA A SPAZZOLA/BOCCHETTA DI MANDATA



REGOLATORE DI LIVELLO



RACCORDERIA



POMPA DI RICIRCOLO



QUADRO



FILTRI A SABBIA



LOCALI TECNICI

Composizione del Kit:



- Liner PVC armato spessore 1,5mm antimacchia
- Guida alluminio per installazione Liner
- Skimmer a bocca svasata o Mirror sfioratore
- Bocchette Ø50 ad incollaggio
- Presa Spazzola Ø50 ad incollaggio
- Pozzetti di fondo Ø50/63 ad incollaggio
- Locale tecnico interrabile in VTR in diversi modelli
- Filtro a Sabbia
- Pompa di ricircolo acqua
- Regolatore di livello





CEMENTO ARMATO 1.3

COMPOSIZIONE KIT CEMENTO ARMATO



LINER



GUIDA ALLUMINIO



SKIMMER



POZZETTO DI FONDO



PRESA A SPAZZOLA/BOCCHETTA DI MANDATA



REGOLATORE DI LIVELLO



RACCORDERIA



POMPA DI RICIRCOLO



QUADRO



FILTRI A SABBIA



LOCALI TECNICI

KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE h1,20m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,20	18	22	24	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,20	21	25	28	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,20	32	38	43	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,20	36	43	49	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
10	5	1,20	50	60	68	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,20	55	66	75	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
12	6	1,20	72	86	98	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,20	78	94	106	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
14	7	1,20	98	118	133	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,20	105	126	142	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30

PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6	3	1,20	1009765	8.505,00	1009775	8.505,00	1009700	876,00	1	1009800	429,00
7	3	1,20	1009766	8.705,00	1009776	8.705,00	1009701	956,00	1	1009800	429,00
8	4	1,20	1009767	9.005,00	1009777	9.005,00	1009702	1.116,00	1	1009800	429,00
9	4	1,20	1009768	9.205,00	1009778	9.205,00	1009703	1.196,00	2	1009801	669,00
10	5	1,20	1009769	11.515,00	1009779	11.515,00	1009704	1.356,00	2	1009801	669,00
11	5	1,20	1009770	11.819,00	1009780	11.819,00	1009705	1.437,00	2	1009801	669,00
12	6	1,20	1009771	14.929,00	1009781	14.929,00	1009706	1.597,00	3	1009802	929,00
13	6	1,20	1009772	15.039,00	1009782	15.039,00	1009707	1.677,00	3	1009802	929,00
14	7	1,20	1009773	17.859,00	1009783	17.859,00	1009708	1.837,00	3	1009802	929,00
15	7	1,20	1009774	19.329,00	1009784	19.329,00	1009709	1.918,00	3	1009802	929,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500



CEMENTO ARMATO 1.3

KIT PISCINA CEMENTO RETTANGOLARE m1,50m

COMPONENTI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Superficie (m ²)	Volume (m ³)		Loc. Tecnico	Asp.	Mand.	Sk	B	PS	PF	Filtro	Pompa	Portata (m ³ /h)
L1	L2	h		Fondo Piano	Fossa Tuffi										
6	3	1,50	18	27	31	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
7	3	1,50	21	32	36	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
8	4	1,50	32	48	54	Texas	2 Ø50	2 Ø50	1	2	-	2	TRL 500	Nitro 550	10
9	4	1,50	36	54	61	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
10	5	1,50	50	75	85	Ranger	4 Ø50	3 Ø50	2	3	1	2	TRL 600	Nitro 750	15
11	5	1,50	55	83	93	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
12	6	1,50	72	108	122	Ranger Maxi	4 Ø50 + 1 Ø63	4 Ø50	3	4	1	2	TRL 800	Patriot 1500	21
13	6	1,50	78	117	132	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
14	7	1,50	98	147	166	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30
15	7	1,50	105	158	178	Superior	4 Ø50 + 1 Ø63	5 Ø50	3	5	1	2	Urus 920	Patriot 2200	30


PREZZI KIT PISCINA

Dimensioni (m)			Kit Piscina Fondo Piano		Kit Piscina Fossa Tuffi		Bordo Bianco		Kit Illuminazione**		
L1	L2	h	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	codice	prezzo (€)	F	codice	prezzo (€)
6	3	1,50	1009834	9.000,00	1009844	9.000,00	1009700	876,00	1	1009800	429,00
7	3	1,50	1009835	9.250,00	1009845	9.250,00	1009701	956,00	1	1009800	429,00
8	4	1,50	1009836	9.500,00	1009846	9.500,00	1009702	1.116,00	1	1009800	429,00
9	4	1,50	1009837	9.750,00	1009847	9.750,00	1009703	1.196,00	2	1009801	669,00
10	5	1,50	1009838	12.000,00	1009848	12.000,00	1009704	1.356,00	2	1009801	669,00
11	5	1,50	1009839	12.250,00	1009849	12.250,00	1009705	1.437,00	2	1009801	669,00
12	6	1,50	1009840	15.450,00	1009850	15.450,00	1009706	1.597,00	3	1009802	929,00
13	6	1,50	1009841	15.500,00	1009851	15.500,00	1009707	1.677,00	3	1009802	929,00
14	7	1,50	1009842	18.250,00	1009852	18.250,00	1009708	1.837,00	3	1009802	929,00
15	7	1,50	1009843	20.250,00	10098453	20.250,00	1009709	1.918,00	3	1009802	929,00

**Kit illuminazione composto da trasformatore cod. 1003760 e da proiettore/i a nicchia cod. 1001500

BORDO PISCINA STANDARD

Bordo certificato antiscivolo DIN 51097 classe C, in agglomerato cemento graniglia dimensioni 60cm x 31,5cm, spessore 3,00 cm, peso 19kg.



CODICE			DESCRIZIONE	PREZZO (€)		
BIANCO	SABBIA	GRIGIO		BIANCO	SABBIA	GRIGIO
1007700	1007720	1007740	Bordo Standard liscio sezione diritta 60x31,5cm	24,90	28,80	34,10
1007701	1007721	1007741	Bordo Standard liscio sezione angolo retto	24,90	28,80	34,10
1007702	1007722	1007742	Bordo Standard liscio sezione angolo interno rovescio	24,90	28,80	34,10
TAB 1	TAB 3	TAB 5	Bordo Standard liscio sezione a raggio	39,10	43,00	53,90
TAB 2	TAB 4	TAB 6	Bordo Standard liscio sezione a raggio rovescio	39,10	43,00	53,90
1007703	1007723	1007743	Kit bordo Standard liscio scala Romana 1,50m	425,41	467,40	587,70
1007704	1007724	1007745	Kit bordo Standard liscio scala Romana 2,00m	536,80	589,95	741,20
1007705	1007725	1007745	Kit bordo Standard liscio scala Romana 2,50m	648,20	712,50	894,90
1007706	1007726	1007746	Kit bordo Standard liscio scala Romana 3,00m	722,60	794,20	997,30
1007707	1007727	1007747	Bordo Standard liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,00m	67,50	74,00	93,70
1007708	1007728	1007748	Bordo Standard liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,00m	67,50	74,00	93,70
1007709	1007729	1007749	Bordo Standard liscio angolo dx interno scala. romana raggio 1,50m	67,50	74,00	93,70
1007710	1007730	1007750	Bordo Standard liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,50m	67,50	74,00	93,70

TAB 1 Bordo Standard Bianco, liscio sezione a raggio

CODICE	1007760	1007761	1007762	1007763	1007764	1007765	1007766	1007767	1007768	1007769	1007770
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 2 Bordo Standard Bianco, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1007780	1007781	1007782	1007783	1007784	1007785	1007786	1007787
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 3 Bordo Standard Sabbia, liscio sezione a raggio

CODICE	1007790	1007791	1007792	1007793	1007794	1007795	1007796	1007797	1007798	1007799	1007800
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 4 Bordo Standard Sabbia, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1007810	1007811	1007812	1007813	1007814	1007815	1007816	1007817
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 5 Bordo Standard Grigio, liscio sezione a raggio

CODICE	1011100	1011101	1011102	1011103	1011104	1011105	1011106	1011107	1011108	1011109	1011110
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 6 Bordo Standard Grigio, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011120	1011121	1011122	1011123	1011124	1011125	1011126	1011127
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50


Supplementi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1010890	Sabbiatura Bordo cad.	13,50

BORDI PISCINA 1.4

BORDO PISCINA JADIS

Bordo certificato antiscivolo DIN 51097 classe C, in agglomerato cemento graniglia 50cm x 30,5cm, spessore 4,00cm, peso 15kg.



CODICE			DESCRIZIONE	PREZZO (€)		
BIANCO	SABBIA	GRIGIO		BIANCO	SABBIA	GRIGIO
1010900	1010920	1010940	Bordo Jadis liscio sezione diritta 50x31,5cm	27,10	29,60	34,80
1010901	1010921	1010941	Bordo Jadis liscio sezione angolo retto	27,10	29,60	34,80
1010902	1010922	1010942	Bordo Jadis liscio sezione angolo interno rovescio	27,10	29,60	34,80
TAB 1	TAB 3	TAB 5	Bordo Jadis liscio sezione a raggio	40,50	44,20	55,90
TAB 2	TAB 4	TAB 6	Bordo Jadis liscio sezione a raggio rovescio	40,50	44,20	55,90
1010903	1010923	1010943	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 1,50m	445,00	486,40	614,84
1010904	1010924	1010944	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 2,00m	560,40	615,50	774,20
1010905	1010925	1010945	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 2,50m	675,80	742,33	933,47
1010906	1010926	1010946	Kit bordo Jadis liscio scala Romana 3,00m	752,78	826,90	1039,70
1010907	1010927	1010947	Bordo Jadis liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,00m	72,20	79,20	100,00
1010908	1010928	1010948	Bordo Jadis liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,00m	72,20	79,20	100,00
1010909	1010929	1010949	Bordo Jadis liscio angolo dx interno scala. romana raggio 1,50m	72,20	79,20	100,00
1010910	1010930	1010950	Bordo Jadis liscio angolo sx interno scala romana raggio1,50m	72,20	79,20	100,00

TAB 1 Bordo Jadis Bianco, liscio sezione a raggio

CODICE	1010960	1010961	1010962	1010963	1010964	1010965	1010966	1010967	1010968	1010969	1010970
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 2 Bordo Jadis Bianco, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1010980	1010981	1010982	1010983	1010984	1010985	1010986	1010987
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 3 Bordo Jadis Sabbia, liscio sezione a raggio

CODICE	1010990	1010991	1010992	1010993	1010994	1010995	1010996	1010997	1010998	1010999	1011000
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 4 Bordo Jadis Sabbia, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011010	1011011	1011012	1011013	1011014	1011015	1011016	1011017
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 5 Bordo Jadis Grigio, liscio sezione a raggio

CODICE	1011300	1011301	1011302	1011303	1011304	1011305	1011306	1011307	1011308	1011309	1011310
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 6 Bordo Jadis Grigio, liscio sezione a raggio rovescio


CODICE	1011330	1011331	1011332	1011333	1011334	1011335	1011336	1011337
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

SUPPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1010890	Sabbiatura Bordo cad.	13,50

BORDO PISCINA ROSALIND

Bordo certificato antiscivolo DIN 51097 classe C, in agglomerato cemento graniglia 50cm x 31,5cm, spessore 2,50cm, peso 13kg.



CODICE			DESCRIZIONE	PREZZO (€)		
BIANCO	SABBIA	GRIGIO		BIANCO	SABBIA	GRIGIO
1010700	1010720	1010740	Bordo Rosalind liscio sezione diritta 50x31,5cm	27,10	29,60	37,00
1010701	1010721	1010741	Bordo Rosalind liscio sezione angolo retto	27,10	29,60	37,00
1010702	1010722	1010742	Bordo Rosalind liscio sezione angolo interno rovescio	27,10	29,60	37,00
TAB 1	TAB 3	TAB 5	Bordo Rosalind liscio sezione a raggio	40,50	44,40	55,90
TAB 2	TAB 4	TAB 6	Bordo Rosalind liscio sezione a raggio rovescio	40,50	44,40	55,90
1010703	1010723	1010743	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 1,50m	445,17	487,90	614,60
1010704	1010724	1010744	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 2,00m	560,50	614,46	774,15
1010705	1010725	1010745	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 2,50m	676,02	741,00	933,50
1010706	1010726	1010746	Kit bordo Rosalind liscio scala Romana 3,00m	752,97	825,36	1039,70
1010707	1010727	1010747	Bordo Rosalind liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,00m	72,30	79,20	100,00
1010708	1010728	1010748	Bordo Rosalind liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,00m	72,30	79,20	100,00
1010709	1010729	1010749	Bordo Rosalind liscio angolo dx interno scala romana raggio 1,50m	72,30	79,20	100,00
1010710	1010730	1010750	Bordo Rosalind liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,50m	72,30	79,20	100,00

TAB 1 Bordo Rosalind Bianco, liscio sezione a raggio

CODICE	1010760	1010761	1010762	1010763	1010764	1010765	1010766	1010767	1010768	1010769	1010770
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 2 Bordo Rosalind Bianco, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1010780	1010781	1010782	1010783	1010784	1010785	1010786	1010787
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 3 Bordo Rosalind Sabbia, liscio sezione a raggio

CODICE	1010790	1010791	1010792	1010793	1010794	1010795	1010796	1010797	1010798	1010799	1010800
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 4 Bordo Rosalind Sabbia, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1010810	1010811	1010812	1010813	1010814	1010815	1010816	1010817
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TAB 5 Bordo Rosalind Grigio, liscio sezione a raggio

CODICE	1011250	1011251	1011252	1011253	1011254	1011255	1011256	1011257	1011258	1011259	1011260
Raggio (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	7,00

TAB 6 Bordo Rosalind Grigio, liscio sezione a raggio rovescio

CODICE	1011270	1011271	1011272	1011273	1011274	1011275	1011276	1011277
Raggio (m)	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

SUPPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1010890	Sabbiatura Bordo cad.	13,50



BORDI PISCINA 1.4

BORDO SFIORATORE STANDARD

Agglomerato cemento graniglia per griglia 25cm, larghezza 37,5cm, lunghezza 100cm, altezza 18,50cm.

*per uno sfioro ottimale è necessario rasare la parte superiore dello sfioro lato interno vasca.

*Peso Standard 75kg - Peso Standard alleggerito 50kg (rid. peso 35% ad elemento)

CODICE	CODICE ALLEGGERITO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)	PREZZO (€) ALLEGGERITO
1000008	1000009	Bordo sfioratore standard sezione diritta	136,00	148,00
1000010	1000011	Bordo sfioratore standard sezione diritta con piletta Ø100	150,00	162,00
1000012	1000013	Bordo sfioratore standard sezione diritta con terminale	154,00	212,00
1000014	1000015	Bordo sfioro standard sezione angolo retto	156,00	184,00
1000016	1000017	Bordo sfioro standard sezione angolo retto rovescio	156,00	184,00
TAB 1	TAB 4	Bordo sfioro standard sezione a raggio	233,00	248,00
TAB 2	TAB 5	Bordo sfioro standard sezione a raggio con piletta	252,00	265,00
TAB 3	TAB 6	Bordo sfioro standard sezione a raggio rovescio	233,00	248,00

TAB 1 Bordo sfioratore standard sezione a raggio

CODICE	1000020	1000021	1000022	1000023	1000024	1000025	1000026	1000027
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 2 Bordo sfioratore standard sezione a raggio con piletta Ø100

CODICE	1000030	1000031	1000032	1000033	1000034	1000035	1000036	1000037
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 3 Bordo sfioratore standard sezione a raggio rovescio

CODICE	100040	1000041
Raggio	1,50	2,00

TAB 4 Bordo sfioratore standard alleggerito sezione a raggio

CODICE	1000050	1000051	1000052	1000053	1000054	1000055	1000056	1000057
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 5 Bordo sfioratore standard alleggerito sezione a raggio con piletta Ø100


CODICE	1000060	1000061	1000062	1000063	1000064	1000065	1000066	1000067
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 6 Bordo sfioratore standard alleggerito sezione a raggio rovescio


CODICE	100070	1000071
Raggio	1,50	2,00




Sezione Dritta



Sezione Angolo Retto




Sezione



Sezione Angolo Retto Rovescio



Sezione Raggiata



Sezione con Piletta

BORDO SFIORATORE FINLANDESE

Agglomerato cemento graniglia per griglia 25cm, larghezza 37,5cm, lunghezza 100cm, altezza 18,50cm.

*per uno sfioro ottimale è necessario rasare la parte superiore dello sfioro lato interno vasca.

*Peso Standard 75kg - Peso Standard alleggerito 50kg (rid. peso 35% ad elemento)

CODICE	CODICE ALLEGGERITO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)	PREZZO (€) ALLEGGERITO
1007600	1007601	Bordo sfioratore finlandese sezione dritta	169,40	179,40
1007602	1007603	Bordo sfioratore finlandese sezione dritta con piletta Ø100	249,80	274,80
1007604	1007605	Bordo sfioratore finlandese sezione dritta con terminale	189,00	207,90
1007606	1007607	Bordo sfioro finlandese sezione angolo retto	217,60	239,40
1007608	1007609	Bordo sfioro finlandese sezione angolo retto rovescio	257,00	282,00
TAB 1	TAB 4	Bordo sfioro finlandese sezione a raggio	257,00	282,00
TAB 2	TAB 5	Bordo sfioro finlandese sezione a raggio con piletta	249,80	274,80
TAB 3	TAB 6	Bordo sfioro finlandese sezione a raggio rovescio	257,00	282,00

TAB 1 Bordo sfioratore finlandese sezione a raggio

CODICE	1007610	1007611	1007612	1007613	1007614	1007615	1007616	1007617
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 2 Bordo sfioratore finlandese sezione a raggio con piletta Ø100

CODICE	1007620	1007621	1007622	1007623	1007624	1007625	1007626	1007627
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 3 Bordo sfioratore finlandese sezione a raggio rovescio

CODICE	1007630	1007631
Raggio	1,50	2,00

TAB 4 Bordo sfioratore finlandese alleggerito sezione a raggio

CODICE	1007640	1007641	1007642	1007643	1007644	1007645	1007646	1007647
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 5 Bordo sfioratore finlandese alleggerito sezione a raggio con piletta Ø100


CODICE	1007650	1007651	1007652	1007653	1007654	1007655	1007656	1007657
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 6 Bordo sfioratore finlandese alleggerito sezione a raggio rovescio


CODICE	1007660	1007661
Raggio	1,50	2,00




Sezione Dritta




Sezione Angolo Retto




Sezione



Sezione Angolo Retto Rovescio



Sezione Raggiata



Sezione con Piletta

CANALI SFIORO 1.5

BORDO SFIORATORE NASCOSTO

In agglomerato di cemento graniglia sezione di larghezza 37,5cm, lunghezza 100cm, altezza 15,50cm con inserti separatori.

*per uno sfioro ottimale è necessario rasare la parte superiore dello sfioro lato interno vasca.

*Peso Standard 75kg

*Piastrella superiore di rifinitura non compresa.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006800	Bordo sfioratore nascosto sezione diritta	228,80
1006801	Bordo sfioratore nascosto sezione diritta con piletta Ø100	242,00
1006802	Bordo sfioratore nascosto sezione diritta con terminale	247,20
1006803	Bordo sfioro nascosto sezione angolo retto	265,00
1006804	Bordo sfioro nascosto sezione angolo retto rovescio	265,00
TAB 1	Bordo sfioro nascosto sezione a raggio	328,50
TAB 2	Bordo sfioro nascosto sezione a raggio con piletta	345,00
TAB 3	Bordo sfioro nascosto sezione a raggio rovescio	328,50

TAB 1 Bordo sfioratore nascosto sezione a raggio

CODICE	1006810	1006811	1006812	1006813	1006814	1006815	1006816	1006817
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00


TAB 2 Bordo sfioratore nascosto sezione a raggio con piletta Ø100

CODICE	1006820	1006821	1006822	1006823	1006824	1006825	1006826	1006827
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

TAB 3 Bordo sfioratore nascosto sezione a raggio rovescio

CODICE	1006830	1006831
Raggio	1,50	2,00

PIASTRELLA SUPERIORE DI RIFINITURA NON COMPRESA



GRIGLIA REVIT/25 - RIGIDA E ARROTOLABILE




CARATTERISTICHE

- Griglia per canalette modello REVIT realizzata con profili estrusi in PVC rigido
- Rigida, dritta
- Disponibilità di modifica altezza e larghezza
- Disponibilità di colorazione
- Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
- Altezza Standard 25mm
- Additivata anti UV: previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari
- **Additivata anti urto: garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni ed agli urti**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000100	Griglia REVIT/25 rigida bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 120mm) - spessore 25mm (riducibile fino a 20mm)	68,20
1000102	Griglia REVIT/25 arrotolabile bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 170mm) - spessore 25mm (riducibile fino a 20mm)	72,60

GRIGLIA KLACK/25 - CURVABILE




CARATTERISTICHE

- Griglia per canalette modello KLACK realizzata con profili estrusi in PVC rigido
- Curvabile, assemblando i profili estrusi ad incastro
- Disponibilità di modifica altezza e larghezza
- Disponibilità di colorazione
- Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
- Altezza Standard 25mm
- Additivata anti UV: previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari
- **Additivata anti urto: garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni ed agli urti**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000110	Griglia KLACK/25 curvabile bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 30mm) - spessore 25mm (riducibile fino a 20mm)	66,50

GRIGLIA TEKLA/25 IN POLIPROPILENE CURVABILE



CARATTERISTICHE

- Griglia per canalette modello TEKLA realizzata con profili estrusi in PVC rigido
- Curvabile, assemblando i profili estrusi ad incastro
- Disponibilità di modifica altezza e larghezza
- Disponibilità di colorazione
- Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
- Completa evacuazione dell'acqua
- Altezza Standard 25mm
- Additivata anti UV: previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari
- **Additivata anti urto: garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni ed agli urti**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000150	Griglia TEKLA/25 curvabile bianca in polipropilene larghezza 248mm (minima 150mm) - spessore 25mm (non riducibile)	82,20

SUPPLEMENTI PER TUTTE LE GRIGLIE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000180	Riduzione Spessore	16,50
1000181	Riduzione Larghezza	16,50
1000182	Colorazione diversa dal bianco	+30%



GRIGLIE 1.6

PLACCHE AD ANGOLO PER GRIGLIA REVIT E TEKLA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000160	Placca angolo bianca griglia REVIT/25 90° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000161	Placca angolo bianca griglia REVIT/25 45° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000162	Placca angolo bianca griglia KLACK/25 90° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000163	Placca angolo bianca griglia KLACK/25 45° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000164	Placca angolo bianca griglia TEKLA/25 90° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00
1000165	Placca angolo bianca griglia TEKLA/25 45° larghezza 248 mm - sp 25 mm	94,00



BUNKER 1500 - 6000



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio monolitico in polietilene lineare alta densità, realizzato con polimeri colorati in massa di colore nero.
- Serbatoio idoneo all'interro secondo le istruzioni di seguito riportate. (Idoneo anche all'installazione fuori terra)
- Serbatoio resistente agli sbalzi di temperatura fra -60°C e +80°C ed idoneo a contenere liquidi con punte (non continuative) anche fra -10°C e +50°C.
- Serbatoio da utilizzare a pressione atmosferica, non può essere sottoposto a pressione.
- È riciclabile al 100% ed è garantito per l'assenza di cadmio e contro la formazione di alghe.


Ogni serbatoio è dotato di:

- Raccordo per sfiato 1" femmina

CERTIFICAZIONI

- Certificato per contenere sostanze alimentari secondo il Regolamento (EU) n.10/2011 e successivi aggiornamenti,
- Certificato M.O.C.A.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000135	SERBATOIO BUNKER 1500	1.249,00
1000136	SERBATOIO BUNKER 2000	1.499,00
1000137	SERBATOIO BUNKER 3000	2.369,00
1000138	SERBATOIO BUNKER 4000	2.879,00
1000139	SERBATOIO BUNKER 5000	3.499,00
1000140	SERBATOIO BUNKER 6000	4.449,00



DESCRIZIONE	CAPACITÀ (L)	DIMENSIONI (CM)		
		H	L	P
BUNKER 1500	1360	150	117	117
BUNKER 2000	2265	182	136	136
BUNKER 3000	3107	219	146	146
BUNKER 4000	4200	224	165	165
BUNKER 5000	5110	229	184	184
BUNKER 6000	5983	257	185	185



VASCHE DI COMPENSO 1.7

BUNKER 10000



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio monolitico in polietilene lineare alta densità, realizzato con polimeri colorati in massa di colore nero.
- Serbatoio idoneo all'interro secondo le istruzioni di seguito riportate. (Idoneo anche all'installazione fuori terra)
- Serbatoio resistente agli sbalzi di temperatura fra -60°C e +80°C ed idoneo a contenere liquidi con punte (non continuative) anche fra -10°C e +50°C.
- Serbatoio da utilizzare a pressione atmosferica, non può essere sottoposto a pressione.
- È riciclabile al 100% ed è garantito per l'assenza di cadmio e contro la formazione di alghe.

Ogni serbatoio è dotato di:

- Raccordo PE cassone 2" maschio

CERTIFICAZIONI

- Certificato per contenere sostanze alimentari secondo il Regolamento (EU) n.10/2011 e successivi aggiornamenti,
- Certificato M.O.C.A.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000141	SERBATOIO BUNKER 10000	7.550,00



DESCRIZIONE	CAPACITÀ (L)	DIMENSIONI (CM)		
		H	L	P
BUNKER 10000	10000	260	238	238

2.0 interno piscina

2.1 LINER 36

PVC ARMATO LACCATO CEFIL	36
PVC ARMATO LACCATO PASSION 3D CEFIL	38
PVC ARMATO LACCATO NATURE CEFIL	38
PVC ARMATO LACCATO KERAMIK CEFIL	39
PVC ARMATO LACCATO ONYX CEFIL	39
COLORCAUCCIÙ VERNICE IMPERMEABILIZZANTE PER PISCINA	39
GUIDE DI AGGANCIO PER LA POSA DEL LINER	40
CHIODI AD ESPANSIONE	40
SOLVENTE A COLLA	40
LINER LOCK	40
LEISTER	41

2.2 CIRCOLAZIONE BLULINE 42

SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER/ PANNELLI/ CEMENTO ARMATO	42
SKIMMER A BOCCA SFASATA IN ABS PER LINER/ PANNELLI/ CEMENTO ARMATO	43
BOCCHETTA DI MANDATA CON PASSANTE Ø50 MM PER CEMENTO/ LINER	44
PRESA A SPAZZOLA CON PASSANTE Ø 50MM PER CEMENTO/ LINER	45
BOCCHETTA DI MANDATA CON INSERTI PER CEMENTO/ LINER	46
PRESA A SPAZZOLA CON INSERTI PER CEMENTO / LINER	47
BOCCHETTA DI MANDATA MOD. FL CON INSERTI PER CEMENTO/ LINER	48
PRESA A SPAZZOLA MOD. FL CON INSERTI PER CEMENTO/ LINER	49
BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE/ MANDATA CON GRIGLIA Ø 90MM PER CEMENTO/ LINER	50
BOCCHETTA DI MANDATA A PAVIMENTO PER CEMENTO / LINER	51
BOCCHETTA A PAVIMENTO Ø 50MM PER LINER	52
BOCCHETTA DI MANDATA A PAVIMENTO PER CEMENTO	52
PASSANTE DI PARETE	52
RICAMBI BOCCHETTE E PRESE A SPAZZOLA	53
REGOLATORE DI LIVELLO	53
POZZETTO DI FONDO CON GRIGLIA PIANA PER LINER	54
POZZETTO DI FONDO UNI EN13451- 03- 2016	55
ASPIRAZIONE CON DADO DI SERRAGGIO	56

2.3 FARI BLULINE 58

PROIETTORE PIATTO A BOCCHETTA	58
MINI PROIETTORE INTERNO BOCCHETTA	58
MINI PROIETTORE ESTERNO BOCCHETTA A LED BIANCO/ RGB	59
MINI PROIETTORE INTERNO BOCCHETTA	59
LAMPADE PER PROIETTORI- KIT RISTRUTTURAZIONE E CENTRALINA	60
SCATOLA DI DERIVAZIONE UNIVERSALE 2 USCITE E 1 ENTRATA	60

2.4 IDROMASSAGGIO BLULINE 62

NUOTO CONTROCORRENTE INOX- INOX/ ABS- ABS	63
SOFFIANTE IN ALLUMINIO- FUNZIONAMENTO CONTINUO	64
ACCESSORI PER SOFFIANTI IN ALLUMINIO- FILTRI IN ASPIRAZIONE E SILENZIATORI	64
SOFFIANTI PER SPA IN MURATURA	65
COMANDI PNEUMATICI E PIEZO ELETTRICO	65
TUBAZIONI PER COMANDI PNEUMATICI	65
GEYSER INOX 316L	66
KIT IDROMASSAGGIO	68
FENOMENO DELLE CORRENTI GALVANICHE	69

2.5 CIRCOLAZIONE POOL'S

70

SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER/ PANNELLI/ CEMENTO ARMATO	70
SKIMMER A BOCCA SFASATA IN ABS PER LINER/ PANNELLI/ CEMENTO ARMATO	72
BOCCHETTE IN ABS A PARETE	74
BOCCHETTE A PARETE PER CEMENTO VERNICIATO/ PIASTRELLATO	74
BOCCHETTE IN ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC	75
ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE	75
BOCCHETTE A PARETE PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO	76
ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE	76
PASSANTI A MURO PER BOCCHETTE A PARETE	77
BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO	77
BOCCHETTE A PAVIMENTO PER CEMENTO VERNICIATO/ PIASTRELLATO	77
BOCCHETTE A PAVIMENTO ABS PER CEMENTO A MEMBRANA IN PVC	78
BOCCHETTE A PARETE	78
POZZETTO DI FONDO Ø240MM IN ABS CON GRIGLIA BOMBATA	79
PRESA DI FONDO CON GRIGLIA PIANA	80
GRIGLIA A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 PER CEMENTO/VERNICIATO/ PIASTRELLATO	81
GRIGLIA A PAVIMENTO IN ABS PER CEMENTO/ VERNICIATO/ PIASTRELLATO	81
REGOLATORE DI LIVELLO ELETTRICO	82
REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO	82
ABS LIQUIDO	83

2.6 IDROMASSAGGIO POOL'S

84

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PARETE SOLO CORPO	84
PULSANTE PNEUMATICO	85
INSUFFLAGGIO ARIA PER MASSAGGIO/GEYSER	85

2.7 FARI POOL'S

86

FARO 3 LED LUCE BIANCA 12/24 V DC	86
FARO 3 LED RGB7,5 V DC	87
FARO SENZA LAMPADA	88
FARO 60 LED LUCE BIANCA 15 V AC/DC	89
FARO 36 LED RGB 24 V DC	90
ABINELLO PER FARO CON NICCHIA GRANDE	91
RICAMBI FARI LED SU BOCCHETTA COD.0553441P E 0553459P	92
RICAMBI FARI LED CON NICCHIA GRANDE COD. 0553349P- 0553350P- 0554405P	93

2.8 ACCESSORI

94

SCALA INOX Ø 43MM	94
SCALA INOX Ø 42MM	94
SCALA A PONTE PER PISCINE FUORI TERRA	95
SCALETТА INOX	96
SCALETТА INOX- BORDO SFIORATORE SPECIAL SENZA RINFORZO	97
TRAMPOLINO OLYMPIA	98
TRAMPOLINO ULISSE	98
DOCCIA MANGO	100
DOCCIA STRAWBERRY	100
DOCCIA PREMIUM	101
DOCCIA BLUEBERRY	101
DOCCIA PRESTIGE	102
TUNNEL DOCCIA AVOCADO	103
TUNNEL DOCCIA PAPAYA E LEMON	103
CASCATA ANGEL- INOX 316	104
CANNONE HAVASU- INOX 316	104
CANNONE AD ACQUA SAN RAFAEL- INOX 316	104
VASCA LAVAPIEDI	104
LETTINO IN ACCIAIO INOX 316L	105
LETTINO AEROMASSAGGIO IN ACCIAIO INOX 316L AEROTOP	105



PVC ARMATO LACCATO CEFIL



Bianco
(inter)



Blu
(urdike)



Grigio chiaro
(gris claire)



Sabbia
(sable)



Verde Acqua
(caribe)



Antracite
(gris anthracite)



Celeste
(pool)

INFORMAZIONI TECNICHE E PERFORMANCE

Liner Cefil, membrana in PVC laccato e PVC armato antiscivolo, disponibile nelle colorazioni: Bianco, Blu, Grigio Chiaro, Sabbia, Verde acqua, Antracite, Celeste



PVC Armato Laccato Cefil

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1018250	PVC Armato Laccato Cefil - Bianco	25m x h1,65m	41,25	31,90
1000325	PVC Armato Laccato Cefil - Grigio Chiaro	25m x h1,65m	41,25	31,90
1000324	PVC Armato Laccato Cefil - Sabbia	25m x h1,65m	41,25	31,90
1018251	PVC Armato Laccato Cefil - Blu	25m x h1,65m	41,25	31,90
1000326	PVC Armato Laccato Cefil - Antracite	25m x h1,65m	41,25	31,90
1000327	PVC Armato Laccato Cefil - Celeste	25m x h1,65m	41,25	31,90
1018252	PVC Armato Laccato Cefil - Verde Acqua	25m x h1,65m	41,25	31,90

PVC Armato Antiscivolo

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000303	PVC Armato Antiscivolo - Bianco	10m x h1,65m	16,50	41,90
1000306	PVC Armato Antiscivolo - Grigio Chiaro	10m x h1,65m	16,50	41,90
1000305	PVC Armato Antiscivolo - Sabbia	10m x h1,65m	16,50	41,90
1000308	PVC Armato Antiscivolo - Blu	10m x h1,65m	16,50	41,90
1000307	PVC Armato Antiscivolo - Antracite	10m x h1,65m	16,50	41,90
1000309	PVC Armato Antiscivolo - Celeste	10m x h1,65m	16,50	41,90
1000310	PVC Armato Antiscivolo - Verde Acqua	10m x h1,65m	16,50	41,90

PVC Liquido

CODICE	DESCRIZIONE	BARATTOLO	PREZZO (€)
1018300	PVC Liquido Cefil - Bianco DA UTILIZZARE CON: 1018250- 1000303- 1000338- 1000340	1 kg	55,00
1000328	PVC Liquido Cefil - Sabbia DA UTILIZZARE CON: 1000324- 1000305- 1000333	1 kg	55,00
	PVC Liquido Cefil - Terra DA UTILIZZARE CON: 1000342		
	PVC Liquido Cefil - Capri DA UTILIZZARE CON: 1000348		
	PVC Liquido Cefil - Sunlight DA UTILIZZARE CON: 1000343		
1018303	PVC Liquido Cefil - Celeste DA UTILIZZARE CON: 1000327- 1000309- 1000334	1 kg	55,00
1018302	PVC Liquido Cefil - Blu DA UTILIZZARE CON: 1018251- 1000308- 1000335	1 kg	55,00
	PVC Liquido Cefil - Haway DA UTILIZZARE CON: 1000347		
1018304	PVC Liquido Cefil - Verde Acqua DA UTILIZZARE CON: 1018252 1000310		
	PVC Liquido Cefil - Emerald DA UTILIZZARE CON: 1000346		
1000329	PVC Liquido Cefil - Grigio Chiaro DA UTILIZZARE CON: 1000325- 1000306- 1000344	1 kg	55,00
	PVC Liquido Cefil - Ventus DA UTILIZZARE CON: 1000341		
1000330	PVC Liquido Cefil - Antracite DA UTILIZZARE CON: 1000326- 1000307	1 kg	55,00
	PVC Liquido Cefil - Manhattan DA UTILIZZARE CON: 1000349		
	PVC Liquido Cefil - Trasparente DA UTILIZZARE CON TUTTI I PRODOTTI	1 kg	55,00

PVC ARMATO LACCATO PASSION 3D CEFIL



Bianco



Sabbia



Celeste




Blu



Grigio Chiaro



Grigio Scuro




Mediterraneo

- Membrana in PVC armato con laccatura superficiale
- Spessore 1,5 mm. Dimensioni rotolo: 1,65h x 25 mt
- Certificato antiscivolo Gruppo C come da UNI EN 15836-2
- PVC liquido: latta da 1 litro. Non applicare su membrana umida o bagnata.

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000332	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Bianco	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000333	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Sabbia	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000334	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Celeste	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000335	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Blu	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000336	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Grigio Chiaro	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000337	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Grigio Scuro	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000338	PVC Armato Laccato Passion 3D Cefil Mediterraneo	25m x h1,65m	41,25	54,90

PVC ARMATO LACCATO NATURE CEFIL



Glacial



Ventus



Terra

- Membrana in PVC armato con laccatura superficiale
- Spessore 1,5 mm. Dimensioni rotolo: 1,65h x 25 mt
- Certificato antiscivolo Gruppo C come da UNI EN 15836-2 e Classe 3

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000340	PVC CEFIL Armato Laccato Nature Glacial	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000341	PVC CEFIL Armato Laccato Nature Ventus	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000342	PVC CEFIL Armato Laccato Nature Terra	25m x h1,65m	41,25	54,90



LINER 2.1

PVC ARMATO LACCATO KERAMIK CEFIL



Sunlight



Bluemoon



Darkstar

- Membrana in PVC armato con laccatura superficiale
- Spessore 1,5 mm. Dimensioni rotolo: 1,65h x 25 mt
- Certificato antiscivolo Gruppo C come da UNI EN 15836-2

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000343	PVC CEFIL Armato Laccato Keramik Sunlight	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000344	PVC CEFIL Armato Laccato Keramik Bluemoon	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000345	PVC CEFIL Armato Laccato Keramik Darkstar	25m x h1,65m	41,25	54,90

PVC ARMATO LACCATO ONYX CEFIL



Emerald



Hawaii



Capri



Manhattan

- Membrana in PVC armato con laccatura superficiale
- Spessore 1,7 mm. Dimensioni rotolo: 1,65h x 25 mt
- Certificato antiscivolo Gruppo C come da UNI EN 15836-2 e Classe 3

- Diluizione con rapporto 1/5 I
- Certificato antiscivolo Gruppo C come da UNI EN 15836-2 e Classe 3

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	m2	PREZZO (€/m2)
1000346	PVC CEFIL Armato Laccato Onyx Emerald	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000347	PVC CEFIL Armato Laccato Onyx Hawaii	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000348	PVC CEFIL Armato Laccato Onyx Capri	25m x h1,65m	41,25	54,90
1000349	PVC CEFIL Armato Laccato Onyx Manhattan	25m x h1,65m	41,25	54,90

CLOROCAUCCIÙ VERNICE IMPERMEABILIZZANTE PER PISCINE




- Diluizione e resa - con 1 litro di diluente per vernice
- Diluizione/ Consumo - 1 : 5l / 0,15 Kg/ m2

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
TAB 1	Clorocaucciù Fustino 10kg colore a scelta	485,00
1010210	Diluente nitro 5lt	71,00

GUIDE DI AGGANCIO PER LA POSA DEL LINER



1000400



1000401



1000402



1000403



1000403



1000405

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1000400	Guida alluminio largh. 100mm diritta, barre da 3m	19,85
1000401	Guida alluminio largh. 100mm forma libera pretagliata, barre da 3m	20,85
1000402	Profilo in lamiera plastificata in PVC- P Alkorplan	6,50
1000403	Guida alluminio largh. 50mm forma diritta, barre da 2m	12,00
1000404	Guida alluminio largh. 50mm forma libera pretagliata, barre da 2m	12,50
1000405	Profilo di fissaggio sottobordo in PVC, barre da 2m	8,00
1000407	Profilo di fissaggio sottobordo in alluminio, barre da 2m	10,00
1000406	Bordino pvc bianco a saldare 3x9mm - al mt	2,50
1000409	Bordino pvc bianco a saldare 1,5x9mm - rotolo 25mt	74,25/pz

CHIODI AD ESPANSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000478	Chiodi ad espansione 16mm box 100 pezzi	69,90

SOLVENTE E COLLA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000480	Solvente THF - barattolo da 1l	65,90
1000481	Flacone per PVC liquido + tappo dosatore	12,10
1000482	Colla Vinilica termoadesiva Super trasparente per manti in PVC- P, idonea all'esecuzione dei dettagli barattolo 5kg	180,00
1000484	Colla Vinilica termoadesiva Super trasparente per manti in PVC- P, idonea all'esecuzione dei dettagli barattolo 1,8kg	112,00
1000493	Materassino biadesivo	590,00

LINER LOCK



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000410	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Antracite - Rotolo 50m	83,20
1000411	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Sabbia - Rotolo 50m	83,20
1000412	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Grigio chiaro - Rotolo 50m	83,20
1000413	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Azzurro chiaro - Rotolo 50m	83,20
1000414	Profilo di bloccaggio Liner 17mm colorazione Bianco - Rotolo 50m	83,20



1000465



1000466



1000461



1000490



1000462



1000471



1000470



1000467



1000459



1000460



1000458



1000486

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000465	LEISTER TRIAC ST 230V/1600W per ugelli ad innesto spina Euro	889,40
1000466	LEISTER TRIAC AT 230V/1600W per ugelli ad innesto spina Euro con display	1.175,30
1000461	LEISTER HOT JET S 230V/460W con spina Euro	1.287,50
1000490	BLU AIR ST 230V/1600W per ugelli ad innesto spina Euro completo di: Ugello a fessura larga 20mm, 40mm, resistenza, rullo pressore 40mm	490,00
1000470	Ugello a fessura larga 20mm, 15°angolato, inseribile ad innesto (per Triac)	98,40
1000483	Ugello a fessura larga 40mm, 15°angolato, inseribile ad innesto (per Triac)	95,70
1000462	Ugello a tubo Ø5mm, inseribile ad innesto (per Triac)	99,70
1000471	Ugello di saldatura rapida per nastro da 8mm su ugello a tubo Ø5mm, inseribile ad innesto (per Triac)	243,60
1000473	Resistenza TRIAC ST / TRIAC AT, 230V/1600W (per Triac)	128,70
1000485	Ugello a fessura larga 20mm, inseribile ad innesto (per Hot Jet)	116,70
1000487	Ugello a tubo Ø5mm, inseribile ad innesto (per Hot Jet)	116,70
1000474	Resistenza HOT JET S, 230V/460W (per Hot Jet)	150,00
1000467	Rullo Pressore 40mm a sfere ad un braccio in silicone	125,90
1000459	Rullo Pressore con cuscinetti a sfera in ottone	76,10
1000460	Uncino di controllo cordone di saldatura	29,50
1000458	Forbici 260mm con profilo speciale seghettato	60,00
1000486	Premitelo "Kehlfix" 55mm per angolo interno	142,00

SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO



1000730



1000731



1000732



1000733




1000734

Skimmer sfioratore con bocca 600 mm per piscine con rivestimento in membrana/liner o cemento con inserti in ottone, attacco filettato 2". Disponibile guarnizione sandwich per piscine in pannelli in acciaio.

Completo di:

- cornice e copricornice
- coperchio calpestabile
- battente galleggiante
- cestello ø200 mm
- attacchi F ø1 ½" e ø2"
- riduzione MF ø2" x 1 ½"
- tappo M ø1 ½"
- predisposizione al troppo pieno ø1"
- guarnizioni in SBR bianche
- viteria in acciaio inox A4


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000730	Skimmer sfioratore per Liner / Pannello / C.A. bocca 600mm	235,00
1000732	Skimmer Sfiatore per Liner / Pannello / C.A. - Grigio Chiaro	245,00
1000733	Skimmer Sfiatore per Liner / Pannello / C.A. - Antracite	245,00
1000734	Skimmer Sfiatore per Liner / Pannello / C.A. - Sabbia	245,00
ACCESSORI e RICAMBI		
1000731	Copriflangia Acciaio Inox 316L per Skimmer Sfiatore per Liner / Pannello / C.A.	295,00
1000735	Guarnizione sandwich per skimmer	26,50
1000739	Coperchio skimmer	26,00
1000740	Cestello	7,90



A (mm)	478.8	E1 (mm)	55.7
A1 (mm)	9.5	F (mm)	50 (1" ½)
B (mm)	250.3	G (mm)	63 (2")
C (mm)	634	H (mm)	63 (2")
C3 (mm)	117.4	L (mm)	38
D2 (mm)	142.5	N (mm)	251.5



1000739



1000740



CIRCOLAZIONE - bluline 2.2

SKIMMER A BOCCA SVASATA IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO



1000500



1000501



1000505




1000503



1000502

Skimmer in ABS conforme alla norma UNI-EN 13451-1-3 e UNI 10637 per piscine di categoria A,B,C. Portata massima a 1,7 m/s = 10 m³/h con tubo diametro 50 mm, 15 m³/h con tubo diametro 63 mm. Completo di battente galleggiante anti rumore, cestello con manico diametro 200mm, aletta parzializzatrice, 2 attacchi F/F 1 1/2" / 2". Attacco per troppo pieno da 1". Dimensioni esterno bocca 420 x 205 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000500	Skimmer a bocca svasata per Liner / C.A.	189,00
1000501	Copriflangia Acciaio Inox 316L Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	295,00
1000502	Copriflangia Antracite Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	40,00
1000503	Copriflangia Grigio Chiaro Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	40,00
1000504	Copriflangia Bianco Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	40,00
1000505	Copriflangia Sabbia Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.	40,00
RICAMBI		
1000507	Coperchio skimmer	24,00
1000508	Cestello	15,50
1000509	Kit flangia, guarnizioni e viti	149,00




BOCCHETTA DI MANDATA CON PASSANTE Ø50 MM PER CEMENTO/LINER



Bocchetta di mandata con passante a parete da 25 cm e getto orientabile anti intrappolamento, per piscine cemento/liner, con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Dotata di inserti in ottone filettati.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005712	Bocchetta con passante attacco Ø50F/2"M - Bianco	35,00
1005713	Bocchetta con passante attacco Ø50F/2"M - Sabbia	39,00
1005714	Bocchetta con passante attacco Ø50F/2"M - Grigio	39,00
1005715	Bocchetta con passante attacco Ø50F/2"M - Antracite	39,00
ACCESSORI e RICAMBI		
1001104	* Copriflangia Acciaio Inox 316L per Bocchetta con Passante per Liner - C.A.	175,00



*Soggetto al fenomeno delle CORRENTI GALVANICHE; informazioni a pag. 69



CIRCOLAZIONE - bluline 2.2

PRESA A SPAZZOLA CON PASSANTE Ø50 MM PER CEMENTO/LINER



1005717



1001154



1005719




1005718



1005720

Presa a spazzola con passante a parete da 25 cm, per piscine con membrana/liner o cemento, con **inserti in ottone filettati**, dotati di attacco ad incollare Ø50 mm o filetto maschio 2"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005717	Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2"M - Bianco	33,50
1005718	Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2"M - Sabbia	37,50
1005719	Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2"M - Grigio	37,50
1005720	Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2"M - Antracite	37,50
ACCESSORI e RICAMBI		
1001154	* Copriflangia Acciaio Inox 316L per Presa a spazzola con Passante per Liner - C.A.	175,00



*Soggetto al fenomeno delle CORRENTI GALVANICHE; informazioni a pag. 69

BOCCHETTA DI MANDATA CON INSERTI PER CEMENTO/LINER



1005722



1001104



1005724




1005723



1005725

Bocchetta di mandata a parete con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Dotata di inserti filettati in ottone per una facile e rapida manutenzione nel tempo.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005722	Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Bianco	29,00
1005723	Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Sabbia	31,50
1005724	Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Grigio	31,50
1005725	Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Antracite	31,50
ACCESSORI e RICAMBI		
1001104	* Copriflangia Acciaio Inox 316L per Bocchetta con Passante per Liner - C.A.	175,00



*Soggetto al fenomeno delle CORRENTI GALVANICHE; informazioni a pag 69



CIRCOLAZIONE - bluline 2.2

PRESA A SPAZZOLA CON INSERTI PER CEMENTO/LINER



1005730



1001154



1005732




1005731



1005733

Presa spazzola a parete con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Dotata di inserti filettati in ottone per una facile e rapida manutenzione nel tempo.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005730	Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Bianco	27,50
1005731	Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Sabbia	29,90
1005732	Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Grigio	29,90
1005733	Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Antracite	29,90
ACCESSORI e RICAMBI		
1001154	* Copriflanguia Acciaio Inox 316L per Presa a spazzola con Passante per Liner - C.A.	175,00




BOCCHETTA DI MANDATA MOD. FL CON INSERTI PER CEMENTO/LINER



1005726

Bocchetta di mandata a parete con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Dotata di inserti filettati in ottone per una facile e rapida manutenzione nel tempo.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005726	Bocchetta mod. FL con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Bianco	29,00





CIRCOLAZIONE - bluline 2.2


PRESA A SPAZZOLA MOD. FL CON INSERTI PER CEMENTO/LINER



1005734

Presa spazzola a parete con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Dotata di inserti filettati in ottone per una facile e rapida manutenzione nel tempo.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005734	Presa a spazzola mod. FL con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2" - Bianco	27,50



BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE/MANDATA CON GRIGLIA Ø90 PER CEMENTO/LINER



1001200



1001201



10012102



1001203



1001204

Bocchetta di aspirazione o mandata con griglia Ø90mm ed attacco posteriore Ø63F ad incollaggio.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001200	Bocchetta Aspirazione/Mandata con griglia Ø90 - conn. Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	35,00
OPZIONI		
1001201	Flangia e griglia Colore Sabbia per Bocchetta Aspirazione/Mandata Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	25,00
1001202	Flangia e griglia Colore Grigio per Bocchetta Aspirazione/Mandata Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	25,00
1001203	Flangia e griglia Colore Antracite per Bocchetta Aspirazione/Mandata Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	25,00
1001204	* Griglia Acciaio Inox 316L per Bocchetta Aspirazione/Mandata Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A.	165,00



CIRCOLAZIONE - bluline 2.2

BOCCHETTA DI MANDATA A PAVIMENTO PER CEMENTO/LINER



1005766



1005767



1005768




1005769



1001252

Bocchetta a pavimento filettata bianca diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005766	Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox - Bianco	29,00
1005767	Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox - Sabbia	35,00
1005768	Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox - Grigio chiaro	35,00
1005769	Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox - Antracite	35,00
1001252	* Griglia acciaio Inox Aisi 316L per bocchetta a pavimento	165,00



A	B	C	D
164,4 mm	50 mm	59,8 mm	66,6 mm

BOCCHETTA A PAVIMENTO DIM 50 MM PER LINER



Bocchetta a pavimento filettata diam. interno 50, esterno 2", inserti in ottone, per liner

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005794	Bocchetta a pavimento filettata diam. interno 50, esterno 2", inserti in ottone, per liner	55,50

BOCCHETTA DI MANDATA A PAVIMENTO PER CEMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005786	Bocchetta di mandata con foratura 4mm portata 12m ³ /h, incastro INOX AISI316 e piattello in ABS Ø50-90 mm	89,00
1001251	* Piattello Inox 316L per Ø50/63 F. per C.A.	140,00

PASSANTE DI PARETE



Passante di parete diam. 50 mm f/2" M x 2" F lunghezza 300 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005727	Passante di parete diam. 50 F- 2" M / 2" F L. 300mm	11,00

*Soggetto al fenomeno delle CORRENTI GALVANICHE; informazioni a pag. 69



CIRCOLAZIONE - bluline 2.2

RICAMBI BOCCHETTE E PRESE A SPAZZOLA



1005735



1005736



1005737



1005738



1005740



1005741



1005742



1005743



1005744



1005745



1005746



1005747

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005735	Corpo bocchetta con inserti in ottone	15,00
1005736	Corpo bocchetta senza inserti	13,00
1005737	Dado filettato 2"	5,90
1005738	Kit flangia, guarnizioni e viti per inserti in ottone	7,50
1005739	Kit flangia, guarnizioni e viti autofilettanti	10,00
1005740	Kit copriflangia e sfera - Bianco	7,60
1005741	Kit copriflangia e sfera - Sabbia	9,10
1005742	Kit copriflangia e sfera - Grigio	9,10
1005743	Kit copriflangia e sfera - Antracite	9,10
1005744	Tappo 1,5" - Bianco	4,80
1005745	Tappo 1,5" - Sabbia	6,80
1005746	Tappo 1,5" - Grigio	6,80
1005747	Tappo 1,5" - Antracite	6,80

REGOLATORE DI LIVELLO



Meccanismo di carico; coperchio e cornice identici allo skimmer; rapidità di raccordatura Ø50/63. I regolatori di livello sono completi di galleggiante interno meccanico, smontabile dall'interno.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005792	Regolatore di livello	110,00

POZZETTO DI FONDO CON GRIGLIA PIANA PER LINER



1005748



1005750



1005749



1005751

Scarico di fondo con griglia piana, in ABS con trattamento anti UV, adatto per installazioni in piscine pubbliche e private. Con inserti in ottone filettati. Connessione di uscita laterale filettata femmina da 2".

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005748	Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Bianco	50,00
1005749	Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Sabbia	55,00
1005750	Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Grigio	55,00
1005751	Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Antracite	55,00
RICAMBI		
1005752	Kit griglia per pozzetto di fondo con guarnizioni, flangia, griglia e viti - Bianco	35,00
1005753	Kit griglia per pozzetto di fondo con guarnizioni, flangia, griglia e viti - Sabbia	40,00
1005754	Kit griglia per pozzetto di fondo con guarnizioni, flangia, griglia e viti - Grigio	40,00
1005755	Kit griglia per pozzetto di fondo con guarnizioni, flangia, griglia e viti - Antracite	40,00



1005752



1005754



1005753



1005755



CIRCOLAZIONE - bluline 2.2

POZZETTO DI FONDO UNI EN 13451-03-2016



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001450	* Pozzetto di fondo Norma UNI EN 13451 in vetroresina Liner - C.A. con griglia e flangia in acciaio AISI 316 e guarnizione EPDM 350mmx350mm uscita Ø110 F. ad incollaggio Portata MAX a 0,5 m/s = 31,80 m ³ /h	1.450,00
1001451	* Pozzetto di fondo Norma UNI EN 13451 in vetroresina Liner - C.A. con griglia e flangia in acciaio AISI 316 e guarnizione EPDM 515mmx515mm uscita Ø160 F. ad incollaggio Portata MAX a 0,5 m/s = 106,10 m ³ /h	2.050,00

ASPIRAZIONE CON DADO DI SERRAGGIO



1005757



1005758



1005759



1005760

Aspirazione, per parete o fondo, idonea per ogni struttura, pannelli d'acciaio, vasche in vetroresina e rivestimenti, membrana/liner e cemento, con inserti in ottone, attacco per incollaggio da Ø63 mm o filettato maschio da 2^{1/2}.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005757	Aspirazione con dado di serraggio - Bianco	39,00
1005758	Aspirazione con dado di serraggio - Sabbia	45,00
1005759	Aspirazione con dado di serraggio - Grigio	45,00
1005760	Aspirazione con dado di serraggio - Antracite	45,00
RICAMBI		
1005761	Kit viti, flangia e guarnizioni	37,50
1005762	Dado di serraggio	16,00
1005763	Griglia - Bianca	7,90




1005763




1005761



1005762



PROIETTORE PIATTO A BOCCHETTA



Corpo proiettore realizzato in polycarbonato ed ABS bianco con elevata resistenza a shock, calore ed aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua; alimentazione 12V ac 50-60 Hz da fornirsi mediante trasformatore protetto; cablaggio 2x1,5 mm, fornito senza cavo; possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade; realizzazione di impianti multi proiettore con centralina di controllo remoto a 1 o 4 canali; dimensioni: Ø 290 mm, L 60 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001650	Proiettore piatto a bocchetta a led RGB 90 LED 16W - 12V AC - 512lumen (Kit installazione Proiettore piatto a bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	375,00
1001651	Proiettore ridotto bocchetta a led Bianco 12 LED 6W - 12V AC - 1650lumen (Kit installazione Proiettore piatto a bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	240,00
1001652	Kit installazione Proiettore piatto a bocchetta per Liner - C.A. - Pannello	75,00
OPZIONI		
1001660	Cornice Faro Colore Sabbia per Proiettore piatto a bocchetta	41,00
1001661	Cornice Faro Colore Grigio per Proiettore piatto a bocchetta	41,00
1001662	Cornice Faro Colore Antracite per Proiettore piatto a bocchetta	41,00
1001663	* Cornice Faro Acciaio Inox 316L per Proiettore piatto a bocchetta	295,00



1001660



1001661




1001662



1001663

MINI PROIETTORE INTERNO BOCCHETTA




A	B	C
127,30 mm	147 mm	163,20 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001560	Mini faro a LED BIANCO con nicchia	85,00
1001561	Lampada a 18 led bianco 1,5 watt/12V	19,50

*Soggetto al fenomeno delle CORRENTI GALVANICHE; informazioni a pag.69

MINI PROIETTORE ESTERNO BOCCHETTA A LED BIANCO/ RGB



Proiettore a led piatto da avvitare su passante da 1" 1/2; ripartizione della luce omogenea, armoniosa, non accecante; corpo lampada realizzato per iniezione di policarbonato ed ABS che gli conferisce un'elevata resistenza a shock, calore ed aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua; alimentazione 12V ac 50-60 Hz da fornirsi mediante trasformatore toroidale protetto; cablaggio 2x1,5mm, fornito senza cavo; possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade; realizzazione di impianti multi proiettore con centralina di controllo remoto a 1 o 4 canali; nessuno strumento specifico per l'installazione; è necessario prevedere un passante da 1"1/2, far passare il cavo attraverso questa per farlo arrivare a una scatola di derivazione per mezzo di una guaina ermetica; dimensioni: Ø 125 mm, L 35 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001550	Mini proiettore esterno bocchetta a led RGB 36 LED 7W - 12V AC - 223lumen (Kit installazione Mini proiettore esterno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	180,00
1001551	Mini proiettore esterno bocchetta a led bianco 12 LED 6W - 12V AC - 540lumen (Kit installazione Mini proiettore esterno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	128,00
1001552	Kit installazione Mini proiettore esterno bocchetta Liner - C.A. - Pannello	55,00

MINI PROIETTORE INTERNO BOCCHETTA



1001601



1001603



1001602



1005781



1005783



1005782



1005784

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001600	Micro proiettore interno bocchetta a led RGB 9 LED 8,2W - 12AV AC 320lumen (Kit installazione Micro proiettore interno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	265,00
1001601	Micro proiettore interno bocchetta a led bianco 18 LED 6W - 12V AC - 630lumen (Kit installazione Micro proiettore interno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)	198,00
1001602	Kit installazione Micro proiettore interno bocchetta per Liner - C.A. - Pannello	55,00

OPZIONI

1005781	Flangia per micro proiettore interno bocchetta - Bianco	17,00
1005782	Flangia per micro proiettore interno bocchetta - Sabbia	17,00
1005783	Flangia per micro proiettore interno bocchetta - Grigio	17,00
1005784	Flangia per micro proiettore interno bocchetta - Antracite	17,00
1001603	* Flangia per micro proiettore interno bocchetta - Acciaio Inox 316L	110,00

*Soggetto al fenomeno delle CORRENTI GALVANICHE; informazioni a pag.69

LAMPADE PER PROIETTORI, KIT RISTRUTTURAZIONE E CENTRALINA



1001000 - 1001001



1001006 - 1001007



1001008


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001000	Lampada per faro PAR56 90 LED RGB 16W 12V AC 512lumen con telecomando	319,00
1001001	Lampada per faro PAR56 60 LED BIANCHI 13W 12V AC 1450lumen	169,00
1001003	Lampada per faro PAR56 60 LED BIANCHI 13W 12V AC 1450lumen con pressacavo	179,00
1001006	Kit ristrutturazione faro universale con lampada PAR56 90 LED RGB 16W 12V AC	317,30
1001007	Kit ristrutturazione faro universale con lampada PAR56 60 LED BIANCHI 13,5W 12V AC	197,80
1001009	Kit installazione faro universale senza lampada	77,00
1001008	Ricevitore RF a 4 canali per illuminazione subacquea a LED, 12V	200,00

SCATOLE DI DERIVAZIONE UNIVERSALE 2 USCITE E 1 ENTRATA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005788	Scatola di derivazione universale 2 uscite e 1 entrata - Bianco	42,00
1005789	Scatola di derivazione universale 2 uscite e 1 entrata - Sabbia	78,00
1005790	Scatola di derivazione universale 2 uscite e 1 entrata - Grigio	78,00







IDROMASSAGGIO - bluline 2.4

NUOTO CONTRO CORRENTE INOX - INOX/ABS - ABS



1002610



1002611



1002612

- Montaggio ad incasso a parete in tutte le piscine.
Come attrazione, per fitness, come bagno ossigenante e per un massaggio subacqueo.
Il pulsante pneumatico on/off e la regolazione dell'immissione dell'aria, che dà l'effetto di un bagno di bolle frizzanti, sono entrambi integrati nell'alloggiamento della bocchetta. Escluse tubazioni di collegamento.
Retro illuminato RGB (modelli INOX e INOX/ABS), maschera e maniglione in acciaio INOX 316 - ABS/INOX - ABS
- Parte da murare
Corpo da murare in plastica, ghiera e guarnizioni per rivestimento PVC con viti
- Parte finitura
Corpo ugello completo con viti (con ugello orientabile), quadro comando, pompa con raccordi
- Materiali
Corpo da murare ABS
Corpo ugello INOX 316 - ABS/INOX - ABS
Parti interne ABS / ACCIAIO INOX

COMPOSIZIONE DEL KIT:

- Parte da murare in abs, Inox/abs o Inox.
- Quadro di comando con trasduttore pneumatico e tubo interruttore pneumatico
- Valvole di mandata e espirazione
- Tubo aria effetto venturi

CODICE	DESCRIZIONE	In - Out	PREZZO (€)
1002610	Kit Nuoto Controcorrente ABS (pompa e quadro esclusi)	Ø75 - Ø75	450,00
1002620	Quadro elettrico per nuoto controcorrente ABS - Monofase		510,00
1002621	Quadro elettrico per nuoto controcorrente ABS - Trifase		510,00
1002611	Kit Nuoto Controcorrente INOX/ABS (pompa e quadro esclusi)	Ø75 - Ø75	1.140,00
1002624	Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX/ABS - Monofase		550,00
1002625	Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX/ABS - Trifase		550,00
1002612	Kit Nuoto Controcorrente INOX (pompa e quadro esclusi)	Ø75 - Ø75	1.500,00
1002624	Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX - Monofase		550,00
1002625	Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX - Trifase		550,00
POMPE DA ABBINARE AL NUOTO CONTROCORRENTE			
1002460	Pompa Taurus 2200 Monofase 2,2kW - H 8m Q=49m3/h		1.022,00
1002461	Pompa Taurus 2200 Trifase 2,2kW - H 8m Q=49m3/h		1.022,00
1002462	Pompa Taurus 3000 Trifase 3,0kW - H 8m Q=67m3/h		1.061,00

SOFFIANTE IN ALLUMINIO - FUNZIONAMENTO CONTINUO



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA [kW]	PORTATA [m ³ /h]	ATTACCHI	PREZZO (€)
1002700	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/4	0,55	120	1" 1/4	820,00
1002701	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/4	0,55	120	1" 1/4	807,00
1002702	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	0,85	120	1" 1/2	865,00
1002703	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	0,85	120	1" 1/2	847,00
1002704	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,10	250	1" 1/2	1.046,00
1002705	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,10	250	1" 1/2	1014,00
1002706	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,50	250	1" 1/2	1.260,00
1002707	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,50	250	1" 1/2	1.156,00
1002708	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 2"	2,20	340	2"	1.510,00
1002709	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 2"	2,20	340	2"	1.475,00

ACCESSORI PER SOFFIANTI IN ALLUMINIO - FILTRI IN ASPIRAZIONE, SILENZIATORI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1002720	Filtro in aspirazione 1"1/2 (completo di kit installazione)	254,00
1002721	Filtro in aspirazione 2" (completo di kit installazione)	305,00
1002730	Silenziatore 1"1/2	118,00
1002731	Silenziatore 2"	149,00
1002740	Manicotto alluminio filettato 1"1/2	32,00
1002741	Manicotto alluminio filettato 2"	51,00



IDROMASSAGGIO - bluline 2.4

SOFFIANTI PER SPA IN MURATURA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
FILTRO IN ASPIRAZIONE		
1002759	Soffiante Genesis Blower 900w 230v	610,00
1002760	Soffiante Genesis Blower 1200w 230v	640,00

COMANDI PNEUMATICI E PIEZO ELETTRICI



T venturi per idromassaggio compatibile con bocchette ø 50 incollaggio femmina.
Attacchi acqua ø 50 femmina, ø 50 maschio.
Attacchi aria ø 20 femmina.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1002851	T venturi Ø50	25,00

COMANDI PNEUMATICI E PIEZO ELETTRICI



1002900



1002901



1002905



1002902



1005798

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
COMANDI PNEUMATICI		
1002900	Pulsante pneumatico Ø45.7 in ABS bianco	26,00
1002901	Pulsante pneumatico Ø45.7 in ABS cromato	45,00
1002902	Regolatore aria in ABS Bianco Ø20mm F.	36,80
1005798	Pulsante pneumatico stagno per cemento	79,00
COMANDI ELETTRICI		
1002905	* Pulsante elettrico a 3-6 V, con anello di fissaggio inox, con retro illuminazione Led	130,00



TUBAZIONI PER COMANDI PNEUMATICI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€/m)
1002906	Tubo trasparente in PVC flessibile Ø4mm interno x Ø6mm esterno	2,60
1002907	Tubo Trasparente in PVC flessibile Ø2mm interno x Ø4mm esterno	3,80

*Soggetto al fenomeno delle CORRENTI GALVANICHE; informazioni a pag.69

GEYSER INOX 316L



1003006



1003007


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003000	* Geyser in acciaio INOX AISI 316L con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA diametro 300 mm	940,00
1003001	* Geyser in acciaio INOX AISI 316L con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA/Liner diametro 300 mm	1.180,00
1003002	* Geyser in acciaio INOX AISI 316L 316 con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA 400 mm x 200 mm	1.350,00
1003003	* Geyser in acciaio INOX AISI 316L con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA/Liner 400 mm x 200 mm	1.650,00
1003004	* Geyser in acciaio INOX AISI 316L 316 con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA 500 mm x 500 mm	1.650,00
1003005	* Geyser in acciaio INOX AISI 316L con alimentazione per aria con manicotto da 2" CA/Liner 500 mm x 500 mm	2.010,00
1003006	* Geyser corpo in ABS incollaggio Ø50 F. - Ø63 F. e griglia in acciaio INOX AISI 316L microforata 350mm x 350mm	550,00
1003007	* Geyser corpo in ABS incollaggio Ø50 F. - Ø63 F. e griglia in acciaio INOX AISI 316L microforata Ø325mm	550,00



*Soggetto al fenomeno delle CORRENTI GALVANICHE; informazioni a pag.69



IDROMASSAGGIO - bluline 2.4



KIT IDROMASSAGGIO



KIT 4 T VENTURI

- 4 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 4 PRESE D'ARIA
- RACCORDERIA PVC
- KIT POMPA PRISMA 1500
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI


KIT 6 T VENTURI

- 6 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 6 PRESE D'ARIA
- RACCORDERIA PVC
- KIT POMPA PRISMA 1500
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI

KIT 8 T VENTURI

- 8 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 8 PRESE D'ARIA
- RACCORDERIA PVC
- KIT POMPA TAURUS 2200
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT COMPLETO IDROMASSAGGIO PER CA/LINER		
1003011	KIT 4 T VENTURI	2.350,00
1003012	KIT 6 T VENTURI	2.700,00
1003013	KIT 8 T VENTURI	3.650,00



KIT 4 T VENTURI

- 4 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 4 PRESE D'ARIA
- RACCORDERIA PVC
- KIT POMPA PRISMA 1500
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI
- KIT LOCALE TECNICO MINI PREASSEMBLATO

KIT 6 T VENTURI

- 6 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 6 PRESE D'ARIA
- RACCORDERIA PVC
- KIT POMPA PRISMA 1500
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI
- KIT LOCALE TECNICO MINI PREASSEMBLATO

KIT 8 T VENTURI

- 8 BOCCHETTE VENTURI
- 1 PULSANTE PNEUMATICO
- 1 QUADRO ELETTRICO
- 8 PRESE D'ARIA
- RACCORDERIA PVC
- KIT POMPA TAURUS 2200
- KIT TUBI PER DISTANZA MASSIMA 3 METRI
- KIT LOCALE TECNICO MINI PREASSEMBLATO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT COMPLETO IDROMASSAGGIO CON LOCALE TECNICO PER CA/LINER		
1003015	KIT 4 T VENTURI + LT	3.100,00
1003016	KIT 6 T VENTURI + LT	3.650,00
1003017	KIT 8 T VENTURI + LT	4.450,00



Molto spesso si attribuisce al fenomeno delle correnti vaganti e/o correnti galvaniche la responsabilità di corrosioni e danni delle parti metalliche delle piscine.

Questi danni che interessano i componenti installati all'interno delle vasche, quali bocchette, fari, scalette e altri componenti metallici come gli stessi pannelli, si verificano anche quando i componenti arrugginiti sono realizzati in acciaio AISI 316 L.

Ciò espone i costruttori di piscine alle giustificate lamentele dei clienti, che tendono ad incolpare la presunta scarsa qualità dei materiali usati.

Il fenomeno è comunque curioso, poiché non appare seguire una logica; lo stesso materiale in una piscina si arrugginisce dopo pochi mesi, ed in un'altra non si arrugginisce mai.

La stessa piscina, ospita componenti arrugginiti ed altri perfetti.

Molti ritengono che la responsabilità sia delle correnti elettriche, più o meno vagabonde.

Ma questa argomentazione non risulta veritiera.

LE CORRENTI GALVANICHE

Per descrivere il fenomeno si utilizza anche il termine "correnti galvaniche", che in realtà si trasferiscono ad un diverso processo elettronico che causa corrosione quando due metalli diversi, come ad esempio acciaio ed alluminio, o acciaio AISI 316 ed acciaio al carbonio, vengono accoppiati.

La forte differenza di potenziale innesca una migrazione di elettroni del metallo con potenziale minore a quello con potenziale maggiore, innescando la corrosione del primo.

Questa reazione di ossidoriduzione, che di fatto si manifesta come corrosione elettrochimica, necessita della presenza di un elettrolita come ad esempio l'acqua delle piscine.

La corrosione galvanica è quindi quella che si innesca su viti, dadi, bulloni, utilizzati su metallo diverso da quello di cui sono stati fatti.

Solitamente il metallo meno nobile è quello dei bulloni, che si arrugginiscono.

LE CORRENTI VAGANTI

Le correnti vaganti, invece, hanno origine quando la corrente di ritorno alle batterie non passa attraverso i canali primari (es. il cavo che arriva al negativo della batteria ma prende strade differenti).

Ma quando si verifica questo fenomeno? Ogni volta che il cavo dove dovrebbe scorrere la corrente elettrica risulta danneggiato.

La corrente di ritorno verso le batterie trova un ostacolo e abbandona il cavo, prendendo una strada più semplice (ad esempio l'acqua della sentina).

Le correnti vaganti, quindi, possono determinare danni diversi rispetto a quelle galvaniche, in quanto non hanno bisogno della presenza di due metalli; possono attaccare qualsiasi tipo di metallo (con qualsiasi potenziale).

Questo si può notare da una degradazione localizzata proprio sulla superficie metallica attraversata dalla corrente.



SKIMMER SFIORATORE IN ABS PER LINER / PANNELLI / CEMENTO ARMATO






1115463P - 1115462P



0573753P - 0574298P



0572628P - 0572759P



Lo skimmer è caratterizzato da una bocca a parete molto larga attraversata dal pelo libero dell'acqua e dotato di un battente galleggiante verticale che si regola automaticamente in base al livello dell'acqua. Questo modello di skimmer funziona quindi in modo del tutto simile ad una porzione di bordo sfioratore perimetrale. Si consiglia di prevedere una capacità di aspirazione pari ad almeno 0,37 kW (0,50 hp) per ciascun Skimmer Sfiatore installato.

Completo di:

- cornice e copricornice
- coperchio calpestabile
- battente galleggiante
- cestello ø200 mm
- attacchi F ø1 ½" e ø2"
- riduzione MF ø2"x 1 ½"
- tappo M ø1 ½"
- predisposizione al troppo pieno ø1"
- guarnizioni in SBR bianche
- viteria in acciaio inox A4
- Guarnizione sandwich in EPDM

Caratteristiche idrauliche:

massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua nelle tubazioni pari a 1,7 m/s:

- tubo ø50 mm: 10 m²/h
- tubo ø63 mm: 15 m²/h

Normativa di riferimento:


- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-1:2021
- UNI EN 13451-3:2022
- UNI EN 16713-2:2016






CIRCOLAZIONE - pool's 2.5


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
PER CEMENTO PIASTRELLATO / VERNICIATO / CEMENTO CON MEMBRANA		
1115463P	Skimmer sfioratore per cemento piastrellato / verniciato / cemento con membrana - Bianco	414,00
0573753P	Skimmer sfioratore per cemento piastrellato / verniciato / cemento con membrana - Sabbia	455,00
0572628P	Skimmer sfioratore per cemento piastrellato / verniciato / cemento con membrana - Grigio Grafite	455,00
PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO		
1115462P	Skimmer sfioratore per pannelli prefabbricati in metallo - Bianco	425,00
0574298P	Skimmer sfioratore per pannelli prefabbricati in metallo - Sabbia	466,00
0572759P	Skimmer sfioratore per pannelli prefabbricati in metallo - Grigio Grafite	466,00
RICAMBI		
1115419P	Corredo per Skimmer sfioratore PER CEMENTO con membrana - Bianco	104,50
0573730P	Corredo per Skimmer sfioratore PER CEMENTO con membrana - Sabbia	115,00
0571958P	Corredo per Skimmer sfioratore PER CEMENTO con membrana - Grigio Grafite	115,00
1115418P	Corredo per Skimmer sfioratore PER PANNELLI - Bianco	146,50
0573731P	Corredo per Skimmer sfioratore PER PANNELLI - Sabbia	152,00
0571960P	Corredo per Skimmer sfioratore PER PANNELLI - Grigio Grafite	152,00
1215275P	Copricornice - Bianco	21,00
0573066P	Copricornice - Sabbia	21,70
0572619P	Copricornice - Grigio Grafite	21,70
1115025P	Piatto di aspirazione in ABS	8,60
1215210P	Cestello	4,80
1215391P	Galleggiante con riempitivo	59,00
1215026P	Coperchio - Bianco	9,70
0573061P	Coperchio - Sabbia	10,55
0572484P	Coperchio - Grigio Grafite	10,55
1215030P	Cornice coperchio - Bianco	10,40
0572217P	Cornice coperchio - Sabbia	11,40
0571728P	Cornice coperchio - Grigio Grafite	11,40



1115419P



0573730P



0571958P



1115025P



1215026P



1215030P



1215210P



1215391P

SKIMMER BOCCA SVASATA CON PROLUNGA IN ABS PER LINER /PANNELLI/ CEMENTO




1115035P




1115036P



0574316P



0572963P



Completo di:

- cornice e copricornice
- coperchio calpestabile
- battente galleggiante
- cestello Ø200 mm
- attacchi F Ø1 ½" e Ø2"
- riduzione MF Ø2"x 1 ½"
- tappo M Ø1 ½"
- predisposizione al troppo pieno Ø1"
- guarnizioni in SBR bianche con adesivo
- viteria in acciaio inox A4
- Guarnizione sandwich in EPDM

Caratteristiche idrauliche:

- massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua nelle tubazioni pari a 1,7 m/s:
- tubo Ø50 mm: 10 m³/h
 - tubo Ø63 mm: 15 m³/h


Normativa di riferimento:

- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-3:2022
 - UNI EN 16713-2:2016



CIRCOLAZIONE - pool's 2.5


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
PER CEMENTO PIASTRELLATO / VERNICIATO		
1115035P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Bianco	213,00
0574316P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Sabbia	237,00
0572963P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Grigio Grafite	237,00
PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC O PANNELLI IN METALLO		
1115036P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Bianco	299,50
0574399P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Sabbia	323,50
0573010P	Skimmer a bocca svasata con prolunga - Grigio Grafite	323,50
RICAMBI		
1115191P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER CEMENTO con membrana - Bianco	70,00
0573734P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER CEMENTO con membrana - Sabbia	76,00
0572004P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER CEMENTO con membrana - Grigio Grafite	76,00
1115048P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER PANNELLI - Bianco	83,00
0573744P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER PANNELLI - Sabbia	83,00
0572009P	Corredo per Skimmer a bocca svasata PER PANNELLI - Grigio Grafite	83,00
1115211P	Copricornice - Bianco	23,50
0573732P	Copricornice - Sabbia	24,50
0571984P	Copricornice - Grigio Grafite	24,50
1215001P	Battente galleggiante - Bianco	15,20
0581706P	Battente galleggiante - Sabbia	16,00
0581701P	Battente galleggiante - Grigio Grafite	16,00
1215079P	Perno per battente	2,50
1115025P	Piatto di aspirazione in ABS	8,60
1215210P	Cestello	4,80
1215026P	Coperchio - Bianco	9,55
0573061P	Coperchio - Sabbia	10,55
0572484P	Coperchio - Grigio Grafite	10,55
1215030P	Cornice coperchio - Bianco	10,40
0572217P	Cornice coperchio - Sabbia	11,40
0571728P	Cornice coperchio - Grigio Grafite	11,40



1115419P



1115211P



1215001P



1115025P



1215026P



1215030P



1215210P

BOCCHETTE IN ABS A PARETE

Bocchette d'immissione acqua o aspirafango con corpo in ABS

completa di:

- ghiera per bloccaggio sfera
- sfera orientabile con disco regola-flusso
- guarnizioni di tenuta
- viteria in acciaio inox A4
- chiave serraggio sfera
- attacco posteriore M Ø2" o F Ø50 mm
- tappo e griglia

Normativa di riferimento:

- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-1:2021
- UNI EN 13451-3:2022
- UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:

massima portata in mandata con velocità dell'acqua in uscita pari a 4 m/s (tubo Ø50 - Ø63 mm):

- con sfera: 5 m³/h
- con griglia: 14 m³/h


Utilizzare l'aspirafango solo in fase di pulizia e senza la presenza di bagnanti in vasca

BOCCHETTE A PARETE PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0063599P	Bocchetta in ABS a parete PER CEMENTO - Bianco	33,50
0571961P	Bocchetta in ABS a parete PER CEMENTO - Sabbia	44,50
0571208P	Bocchetta in ABS a parete PER CEMENTO - Grigio Grafite	44,50

ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
RICAMBI - ACCESSORI		
1215340P	Tappo - Bianco	3,00
0571908P	Tappo - Sabbia	10,80
0570969P	Tappo - Grigio Grafite	10,80
1215338P	Griglia - Bianco	3,10
0571901P	Griglia - Sabbia	10,00
0570841P	Griglia - Grigio Grafite	10,00
1115420P	Kit sfera orientabile e ghiera - Bianco	11,00
0579397P	Kit sfera orientabile e ghiera - Sabbia	12,20
0579395P	Kit sfera orientabile e ghiera - Grigio Grafite	12,20



CIRCOLAZIONE - pool's 2.5

BOCCHETTE IN ABC A PARETE PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC



1115469P



0571968P



0571241P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115469P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Bianco	27,00
0571968P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Sabbia	32,60
0571241P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Grigio Grafite	32,60
1115470P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON PVC senza sfera orientabile (Aspirafango) - Bianco	23,00
0572001P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON PVC senza sfera orientabile (Aspirafango) - Sabbia	33,70
0571258P	Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON PVC senza sfera orientabile (Aspirafango) - Grigio Grafite	33,70

ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
RICAMBI - ACCESSORI		
1215340P	Tappo - Bianco	3,00
0571908P	Tappo - Sabbia	10,00
0570969P	Tappo - Grigio Grafite	10,00
1215338P	Griglia - Bianco	3,10
0571901P	Griglia - Sabbia	10,00
0570841P	Griglia - Grigio Grafite	10,00
1115420P	Kit sfera orientabile e ghiera - Bianco	10,50
0579397P	Kit sfera orientabile e ghiera - Sabbia	12,00
0579395P	Kit sfera orientabile e ghiera - Grigio Grafite	12,00
0001621P	Guarnizione con adesivo	5,00
1215341P	Flangia - Bianco	6,50
0571941P	Flangia - Sabbia	6,50
0570974P	Flangia - Grigio Grafite	6,50
1240041P	Viti TPS 5 x 20 A4 d965 u7688	0,50

BOCCHETTE A PARETE PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO



1115467P



0572034P



0572034P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115467P	Bocchetta a parete in ABS PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO - Bianco	46,50
0572034P	Bocchetta a parete in ABS PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO - Sabbia	51,00
0571266P	Bocchetta a parete in ABS PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO - Grigio Grafite	51,00
1115468P	Bocchetta a parete in ABS senza sfera orientabile (Aspirafango) - Bianco	42,50
0572039P	Bocchetta a parete in ABS senza sfera orientabile (Aspirafango) - Sabbia	43,00
0571373P	Bocchetta a parete in ABS senza sfera orientabile (Aspirafango) - Grigio Grafite	43,00

ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
RICAMBI - ACCESSORI		
1215340P	Tappo - Bianco	2,70
0571908P	Tappo - Sabbia	11,00
0570969P	Tappo - Grigio Grafite	11,00
1215338P	Griglia - Bianco	3,10
0571901P	Griglia - Sabbia	10,00
0570841P	Griglia - Grigio Grafite	10,00
1115420P	Kit sfera orientabile e ghiera - Bianco	10,50
0579397P	Kit sfera orientabile e ghiera - Sabbia	12,50
0579395P	Kit sfera orientabile e ghiera - Grigio Grafite	12,50
0001621P	Guarnizione con adesivo	5,00
1215341P	Flangia - Bianco	6,50
0571941P	Flangia - Sabbia	6,50
0570974P	Flangia - Grigio Grafite	6,50
1240041P	Viti TPS 5 x 20 A4 d965 u7688	0,50
1215148P	Controdado di bloccaggio	31,00



CIRCOLAZIONE - pool's 2.5

PASSANTI A MURO PER BOCCHETTE A PARETE



PASSANTE A MURO

- per piscina in cemento con e senza membrana in PVC
- L 250 mm predisposto per perfetta aderenza al calcestruzzo
- attacchi F $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " e F $\varnothing 2$ "
- tappi di chiusura
- tappo "posizionatore" per piscine con membrana PVC

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115023P	Passante a muro	16,50

BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO

complete di:

- piattello diffusore in ABS
- disco in ABS per regolazione flusso
- guarnizione O-ring
- viteria in acciaio inox A4

Normativa di riferimento:

- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-1:2021
- UNI EN 13451-3:2022
- UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:

- massima portata in mandata con velocità dell'acqua in uscita pari a 4 m/s (tubo $\varnothing 50$ - $\varnothing 63$ mm):
- con piattello diffusore: 22,4 m³/h
- **Attacco F $\varnothing 50$ mm**

BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO




1115292P



0572655P



0571520P



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115292P	Bocchetta a pavimento in ABS PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Bianco	31,50
0572655P	Bocchetta a pavimento in ABS PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Sabbia	32,00
0571520P	Bocchetta a pavimento in ABS PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Grigio Grafite	32,00
RICAMBI - ACCESSORI		
1215188P	Piattello diffusore - Bianco	7,30
0572236P	Piattello diffusore - Sabbia	7,50
0571513P	Piattello diffusore - Grigio Grafite	7,50
1240124P	Vite TPS M 5,5 x 16 A4	0,50

BOCCHETTE ABS A PAVIMENTO PER CEMENTO A MEMBRANA IN PVC




0141518P



0572699P



0571612P



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0141518P	Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Bianco	52,00
0572699P	Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Sabbia	52,60
0571612P	Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Grigio Grafite	52,60
RICAMBI		
1215188P	Piattello diffusore - Bianco	7,30
0572236P	Piattello diffusore - Sabbia	7,50
0571513P	Piattello diffusore - Grigio Grafite	7,50
1240124P	Vite TPS M 5,5 x 16 A4	0,50
0002695P	Guarnizione con adesivo	6,60
1215189P	Flangia - Bianco	6,00
0572288P	Flangia - Sabbia	6,50
0571521P	Flangia - Grigio Grafite	6,50
1240041P	Vite TPS M5 x 20 A4	0,50

BOCCHETTA A PARETE



Bocchette con corpo in PVC per piscine in cemento con o senza membrana in PVC o pannelli prefabbricati in metallo

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0038643P	Bocchetta PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO O CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC griglia in ABS da ø3" e flangia in ottone conforme a norma UNI EN 13451-1:2021 con attacco: F ø90 o M ø110	211,50
0039497P	Bocchetta a parete per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con membrana in PVC SENZA griglia con flangia in ottone conforme a norma UNI EN 13451-1:2021	198,00
0043771P	Griglia in ABS bianca da 3"	17,50



CIRCOLAZIONE - pool's 2.5

POZZETTO DI FONDO Ø240 IN ABS CON GRIGLIA BOMBATA



0473219P



Caratteristiche principali:

- materiale: ABS
- colori disponibili: bianco e nero

Caratteristiche idrauliche:

- massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua sulla griglia pari a 0,5 m/s:
- tubo ø63 mm: 15 m³/h
 - tubo ø75 mm: 17 m³/h

Normativa di riferimento:



- prodotto conforme a
- UNI EN 13451-1:2021
 - UNI EN 13451-3:2016
 - UNI EN 16713-2:2016
 - UNI EN 16582-1:2015

Completa di:

- flangia e griglia piana in Novodur Bayer
- uscita laterale ø75 mm
- riduzione ø75 x 63 mm
- viti in acciaio inox A4

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0473219P	Pozzetto di fondo Ø240 in ABS cemento con membrana in PVC con griglia bombata - Bianco	82,50
0572772P	Pozzetto di fondo Ø240 in ABS cemento con membrana in PVC con griglia bombata - Sabbia	86,00
0571734P	Pozzetto di fondo Ø240 in ABS cemento con membrana in PVC con griglia bombata - Grigio Grafite	86,00
0478223P	Corredo - Bianco	39,20
0572771P	Corredo - Sabbia	41,50
0571703P	Corredo - Grigio Grafite	41,50
0449807P	Griglia bombata - Bianco	13,50
0571613P	Griglia bombata - Grigio Grafite	13,90
0572294P	Griglia bombata - Sabbia	13,90
1215054P	Flangia Bianca - Presa di fondo	9,80
0572741P	Flangia Sabbia - Presa di fondo	10,80
0571615P	Flangia Grigio Grafite - Presa di fondo	10,80
0002702P	Guarnizione Presa di fondo	7,50
1240046P	Vite TPS M6x20 A4	0,50

PRESA DI FONDO CON GRIGLIA PIANA



Caratteristiche idrauliche:

massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua sulla griglia pari a 0,5 m/s:
 · tubo ø63 - ø75 mm: 7 m³/h

Normativa di riferimento:

prodotto conforme a
 · UNI EN 13451-1:2021
 · UNI EN 13451-3:2022
 · UNI EN 16713-2:2016

Completa di:

· flangia e griglia piana in Novodur Bayer
 · uscita laterale ø75 mm
 · riduzione ø75 x 63 mm
 · viti in acciaio inox A4

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0495976P	Presa di fondo in ABS con griglia piana PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Bianco	51,00
0573009P	Presa di fondo in ABS con griglia piana PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Sabbia	52,50
0571776P	Presa di fondo in ABS con griglia piana PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Grigio Grafite	52,50
RICAMBI		
1215025P	Griglia piana ABS - Bianco	10,80
0572803P	Griglia piana ABS - Sabbia	12,50
0571723P	Griglia piana ABS - Griglia grafite	12,50
1215030P	Cornice quadrata ABS -Bianco	10,50
0572217P	Cornice quadrata ABS -Sabbia	11,40
0571728P	Cornice quadrata ABS -Grigio Grafite	11,40
ACCESSORI PRESE DI FONDO CON PVC		
1115049P	Corredo completo presa di fondo tipo vecchio	46,00
0081769P	Flangia Inox AISI 316	136,50
1215390P	Griglia inox AISI 316	190,50
1115005P	Distanziale	44,00



0081769P



1215390P



1115005P



CIRCOLAZIONE - pool's 2.5

GRIGLIA A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 PER CEMENTO/VERNICIATO/PIASTRELLATO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115477P	Griglia a pavimento in metallo inox AISI 316 telaio 218x 218 mm - cornice 183 x 183 mm - area forata 148 x 148 mm	253,00
1115478P	Griglia a pavimento in metallo inox AISI 316 telaio 330x 330 mm - cornice 294 x 294 mm - area forata 290 x 290 mm	429,00

GRIGLIA A PAVIMENTO IN ABS PER CEMENTO/VERNICIATO/PIASTRELLATO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
115260P	Griglia in ABS a pavimento completa di cornice 267 x 267 mm	79,50

REGOLATORE DI LIVELLO ELETTRICO



completo di:

- corpo presa di fondo in ABS bianco (foratura per alimentazione da rete a cura del cliente)
- cornice quadra regolabile in ABS bianco
- coperchio in ABS bianco
- pressacavo con ghiera
- quadro elettrico IP55 con sonde (barrette filettate)
- foglio istruzioni
- elettrovalvola 24 V, cavo elettrico 2 x 1 mm² (schermato), guaina, esclusi dalla fornitura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0516939P	Regolatore di livello elettronico	402,00
RICAMBI		
0559783P	Kit sonde completo di: 2 barre filettate, 2 dadi e staffe angolari	134,00


REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO



0517039P



0575149P



0575155P

Per il collegamento alla piscina prevedere bocchetta dedicata e relativa raccorderia necessaria (gomiti, Tuboflex, ecc.)

REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO

completo di:

- cornice quadra regolabile
 - coperchio
 - valvola di alimentazione F ø3/4"
 - galleggiante in plastica.
- Collegamento alla piscina F ø50 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0517039P	Regolatore di livello meccanico - Bianco	119,00
0575149P	Regolatore di livello meccanico - Sabbia	115,00
0575155P	Regolatore di livello meccanico - Grigio Grafite	115,00
RICAMBI		
0148315P	Meccanismo di livello	27,50



ABS LIQUIDO

completo di:

- barattolo da 100 ml di Mek (solvente)
- sacchetto da 100 ml di ABS in granuli (da sciogliere)
- flacone vuoto da 250ml

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1489050P	ABS Liquido - Bianco	53,00
0575136P	ABS Liquido - Sabbia	59,50
0571860P	ABS Liquido - Grigio Grafite	59,50



BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PARETE SOLO CORPO



0168750P



0575149P

Bocchette idromassaggio in ABS con getto orientabile e regolabile di miscelazione aria/acqua e flangia o copriflangia in acciaio inox A4.

Complete di:

- attacco immissione acqua: M ø50 o F ø40
- attacco aspirazione aria: F ø20

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

prodotto conforme a

- UNI EN 13451-1:2021
- UNI EN 13451-3:2022
- UNI EN 16713-2:2016

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

massima portata in mandata con velocità dell'acqua in uscita pari a 4 m/s:


- **5,9 M3/H**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0168750P	Bocchetta idromassaggio PER CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO con copriflangia in inox	119,00
0168757P	Bocchetta idromassaggio PER PANNELLI IN METALLO O CEMENTO CON PVC con copriflangia in inox - Bianco	259,00
0576961P	Bocchetta idromassaggio PER PANNELLI IN METALLO CEMENTO CON O PVC con copriflangia in inox - Sabbia	299,50
0575920P	Bocchetta idromassaggio PER PANNELLI IN METALLO CEMENTO CON PVC con copriflangia in inox - Grigio Grafite	299,50
RICAMBI		
1212729P	Guarnizione sandwich	6,50
0008232P	Guarnizione SBR con adesivo	3,20
1280026P	Flangia in acciaio inox A4	168,50
1240051P	Vite TPS 5,5 x 32 A4 D7982	0,50
1280037P	Ghiera bloccaggio ugello - Bianco	21,00
0589684P	Ghiera bloccaggio ugello - Sabbia	24,50
0589674P	Ghiera bloccaggio ugello - Grigio grafite	24,50
0168495P	Ugello con anello posteriore conico - Bianco	44,00
0589681P	Ugello con anello posteriore conico - Sabbia	45,00
0589670P	Ugello con anello posteriore conico - Grigio grafite	45,00



IDROMASSAGGIO - pool's 2.6

PULSANTE PNEUMATICO



- adatto ad immersione
- per piscine in cemento con e senza membrana in PVC prevedere un passante a muro cod. 1115023P
- per piscine prefabbricate prevedere un controdado di bloccaggio cod. 1215148P
- per quadri elettrici specifici pag. 306-307
- portata massima di spinta teorica: 35 m da pulsante a quadro elettrico.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1180250P	Pulsante pneumatico universale a parete in ABS con attacco: F $\varnothing$ 1 1/2" o M $\varnothing$ 2"	101,50
RICAMBI		
0001621P	Guarnizione con adesivo (2)	5,00
1280504P	Flangia in ABS con distanziale in PVC (4)	4,00
1240041P	Vite TPS 5 x 20 A4 (5)	0,50
1180060P	Pulsante pneumatico con dado (6)	66,00


INSUFFLAGGIO ARIA PER MASSAGGIO/GEYSER



1115224P



0576799P



0575882P




0082780P




1115225P



0576905P



0575895P



Piattelli in ABS per bocchette a pavimento

Piastre ideali per panche, lettini o insufflaggi a pavimento da murare nel cemento. (Portata 25/30 m³/h)

Normativa di riferimento:

prodotto conforme a

· UNI EN 13451-1:2021

· UNI EN 13451-3:2022

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1115224P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per massaggio - Bianco	6,10
0576799P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per massaggio - Sabbia	6,30
0575882P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per massaggio - Grigio Grafite	6,30
1115225P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per effetto geyser - Bianco	6,10
0576905P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per effetto geyser - Sabbia	6,30
0575895P	Piattello in ABS per insufflaggio aria per effetto geyser - Grigio Grafite	6,30
0082780P	piastra in PVC 560x280 mm (base) per piscine in C.A. con o senza membrana - Bianca	589,00

FARO 3 LED LUCE BIANCA - 12/24 V DC



Caratteristiche tecniche:

- lampada: monocolor bianco 5700 K
- 3 LED
- flusso luminoso nominale: 540 lumen
- ottica: 120° diffusa
- potenza assorbita: 3,6 W
- corrente assorbita: 0,36 A
- durata lampada: 50.000 ore
- grado di protezione: IP68
- cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)
- acquastop interno alla lampada per garantire l'impermeabilità
- con vetro temperato sabbiato

DIMENSIONI: ø96,1 mm

passante a muro non incluso

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0553441P	Faro completo su bocchetta 3 led	499,50
RICAMBI		
0577014P	Ghiera frontale e guarnizione adesiva - Sabbia	30,00
0575203P	Ghiera frontale e guarnizione adesiva - Grigio grafite	30,00



FARI - pool's 2.7

FARO 3 LED RGB - 7,5 V DC



Caratteristiche tecniche:

- lampada: RGB
- 3 LED
- flusso luminoso nominale: 255 lumen
- ottica: 120° diffusa
- potenza assorbita: 3 W
- corrente assorbita: 0,9 A (con simulazione bianco)
- durata lampada: 50.000 ore
- grado di protezione: IP68
- cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene 05RN8-F (4 x 0,75 mm²)
- acquastop interno alla lampada per garantire l'impermeabilità
- linea guida di utilizzo: 1 faro / 1 m²
- con vetro temperato sabbiato

DIMENSIONI: ø96,1 mm

passante a muro non incluso

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0553459P	Faro completo su bocchetta 3 led RGB	508,50
RICAMBI		
0577014P	Ghiera frontale e guarnizione adesiva - Sabbia	30,00
0575203P	Ghiera frontale e guarnizione adesiva - Grigio grafite	30,00

FARO SENZA LAMPADA

IL FARO È VENDUTO SENZA LAMPADA



Caratteristiche tecniche:

- cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene H07RN-F (2 x 6 mm²), compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)
- ordinare a completamento:
- giunto di conversione specifico
- eventuale pressacavo per nicchia

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0079027P	Faro senza lampada compatibile con nicchia grande (faro su pannello ø270mm)	352,00
0054952P	Corpo faro senza lampada - per piscine esistenti	207,00
1001000	Lampada per faro PAR56 90 LED RGB 16W 12V AC 512lumen con telecomando	319,00
1001001	Lampada per faro PAR56 60 LED BIANCHI 13W 12V AC 1450lumen	169,00
1001003	Lampada per faro PAR56 60 LED BIANCHI 13W 12V AC 1450lumen con pressacavo	179,00



FARI - pool's 2.7

FARO 60 LED LUCE BIANCA - 15 V AC/DC



60 LED LUCE BIANCA - 15 V AC / DC

Con vetro in PMMA opalino

Compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

Caratteristiche tecniche:

- lampada: monocolor bianco 5700 K / 3000 K
- 60 LED
- flusso luminoso nominale: 2500 / 2200 lumen
- ottica: 110° diffusa
- potenza assorbita: 23 W
- corrente assorbita: 1,8 A
- durata lampada: 50.000 ore
- grado di protezione: IP68
- cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)
- acquastop interno alla lampada per garantire l'impermeabilità
- linea guida di utilizzo: 1 faro / 20 m²

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0553349P	Faro completo 60 LED - Luce fredda	705,00
0553350P	Faro completo 60 LED - Luce calda	705,00

FARO 36 LED RGB - 24 V DC



FARI 36 LED RGB - 24 V DC

Con vetro in PMMA opalino

Compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

Caratteristiche tecniche:

- lampada: RGB
- 36 LED
- flusso luminoso nominale: 1600 lumen
- ottica: 100° diffusa
- potenza assorbita: 55 W
- corrente assorbita: 2,30 A (con simulazione bianco)
- durata lampada: 50.000 ore
- grado di protezione: IP68
- cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene 07RN8-F (4 x 1 mm²)
- acquastop interno alla lampada per garantire l'impermeabilità
- linea guida di utilizzo: 1 faro / 12 m²

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0554405P	Faro completo 36 LED RGB	1.050,00



ANELLO PER FARO CON NICCHIA GRANDE



1223066P



0576985P



0575230P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1223066P	Anello per faro con nicchia grande - Bianco	26,50
0576985P	Anello per faro con nicchia grande - Sabbia	34,50
0575230P	Anello per faro con nicchia grande - Grigio Grafite	34,50
1223014P	Coprianello - Acciaio INOX AISI 316L	103,30



0097186P




1123028P



1001750P

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
0097186P	Nicchia completa di corredo per C.A. con PVC o pannelli in metallo	129,00
1123028P	Passacavo in ottone per nicchia - 5/8" per fari ad incandescenza - 2 x 6 mm ²	25,00
1223193P	Passacavo in ottone per nicchia - 5/8" per fari a LED - 2 x 1,5 mm ² / 4 x 1 mm ²	37,00
0097187P	Corredo completo nicchia per C.A. con PVC o pannelli in metallo	79,00
1123088P	Scatola derivazione a 2 fori a norme CEI - Bianco	26,50
0577026P	Scatola derivazione a 2 fori a norme CEI - Sabbia	30,00
0575787P	Scatola derivazione a 2 fori a norme CEI - Grigio Grafite	30,00

RICAMBI FARI LED SU BOCCHETTA COD 0553441P E 0553459P




CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1215297P	1	Chiave per serraggio ghiera/sfera	1,00
1215395P	2	Ghiera ø 2"	13,10
0552873P	3	Lampada bianca 3 led luce fredda	308,00
0552875P	3	Lampada RGB 3 LED	331,00
1215397P	4	Guarnizione in SBR sp. 2mm	1,00
1215396P	5	Distanziale ø 50mm	3,50
1240041P	6	Vite TPS 5 x 20 A4 D965 U7688	0,50
1215341P	7	Flangia	4,50
0001621P	8	Guarnizione bianca c/adesivo	5,00
0001626P	9	Guarnizione Sandwich	14,20
1215148P	10	Controdado di bloccaggio	30,00



FARI - pool's 2.7

RICAMBI FARI LED CON NICCHIA GRANDE COD. 0553349P , 0553350P E 0554405P




CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1223066P	2	Anello frontale Bianco	26,50
1240046P	4	Vite TPS 6 x 20 A4 D0965 U7688	0,50
1223060P	5	Flangia in ottone	45,00
0552868P	6	Lampada bianca 60 LED luce fredda	470,00
0553301P	6	Lampada bianca 60 LED luce calda	470,00
0554392P	6	Lampada RGB 36 LED	835,00
0001623P	7	Guarnizione patta c/adeseivo	10,60
1223061P	8	Guarnizione sandwich	21,00
1240017P	9	Rondella piana M6 A4 U6592 D125	0,15
1223063P	10	O-ring lampada	7,40
1223188P	11	Calotta faro colore neutro	21,50
1240033P	12	Vite TE 6 x 35 A4 D0933 U 5739	0,50
0518805P	13	Nicchia grande	46,00
1223193P	14	Pressacavo ø 5/8" in ottone	37,00
1223062P		Testina pressacavo 5/8"	5,00
1223057P		Guarnizione pressacavo 5/8"	1,00
1223196P		Anello Inox per pressacavo 5/8"	0,80

SCALA INOX Ø43



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001914	Scala completa inox 304 con tubo Ø43 - 3 scalini	495,00
1001915	Scala completa inox 304 con tubo Ø43 - 4 scalini	579,00
1001910	Scala completa inox 316 con tubo Ø43 - 3 scalini	661,00
1001911	Scala completa inox 316 con tubo Ø43 - 4 scalini	773,00

SCALA INOX Ø42




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001901	Scala completa inox 304 con tubo Ø42 - 3 scalini	279,00
1001902	Scala completa inox 304 con tubo Ø42 - 4 scalini	299,00
1001905	Scala completa inox 316 con tubo Ø42 - 3 scalini	439,00
1001906	Scala completa inox 316 con tubo Ø42 - 4 scalini	485,00
1001920	Coppia piastre di fissaggio inox per scala Ø42	149,90



ACCESSORI 2.8


SCALA A PONTE PER PISCINE FUORI TERRA



CODICE	A	B	C
1001917	1350	1900	1295
1001918	1545	2130	1525

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1001917	Scala a ponte 4/4 scalini con tubo Ø43	889,00
1001918	Scala a ponte 5/5 scalini con tubo Ø43	989,00

SCALETTE INOX



Tutte le scalette rispondono alla normativa UNI EN13451-2:2020 e sono complete di:

- montanti $\varnothing 45$ mm, in acciaio AISI 316L, con interasse 500 mm
- gradini in copolimero plastico di colore nero, profondità 130 mm
- ancoraggi completi in lega di alluminio
- copriflange e viteria in acciaio AISI 316L
- tamponi di appoggio in EPDM

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1122316P	Scaletta Airone special 1 gradino	375,00
1122317P	Scaletta Airone special 2 gradini	438,00
1122271P	Scaletta Airone special 3 gradini	655,00
1122272P	Scaletta Airone special 4 gradini	865,00
1122318P	Scaletta Airone special 5 gradini	1.085,00
RICAMBI		
1222179P	Gradino in copolimero	25,00
1222163P	Vite 8 x 65 a sella in acciaio inox AISI 316L	11,50
1240167P	Dado M8 in acciaio inox AISI 316 L	0,30
1222210P	Rondella speciale 8,5 x 21 spessore 1,5 in acciaio inox AISI 316L	1,50
1489047P	Tappo Nero per montante dritto	5,00
1222164P	Tappo grigio per montante a battuta sul muro	5,00
1222023P	Copriflangia in acciaio inox AISI 316L	17,00
1122054P	Cuneo mobile con vite M10x40 e rondella $\varnothing 10$	15,60
1122149P	Ancoraggio completo	35,00
1222027P	Distanziale in EPDM	4,00



SCALETTE INOX - BORDO SFIORATORE SPECIAL SENZA RINFORZO



Tutte le scalette rispondono alla normativa UNI EN13451-2:2020 e sono complete di:

- montanti $\varnothing 45$ mm, a scelta, in acciaio AISI 316L, con interasse 500 mm
- gradini in copolimero plastico di colore nero, profondità 130 mm
- ancoraggi completi in lega di alluminio
- copriflange e viteria in acciaio AISI 316L
- tamponi di appoggio in EPDM
- Per bordo sfioratore senza rinforzo laterale acciaio inox AISI 316L

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1122344P	Scaletta bordo sfioratore senza rinforzo laterale 2 gradini	449,00
1122346P	Scaletta bordo sfioratore senza rinforzo laterale 3 gradini	659,00
1122348P	Scaletta bordo sfioratore senza rinforzo laterale 4 gradini	869,00
RICAMBI		
1222179P	Gradino in copolimero	25,00
1222163P	Vite 8 x 65 a sella in acciaio inox AISI 316L	11,50
1240167P	Dado M8 in acciaio inox AISI 316 L	0,30
1222210P	Rondella speciale 8,5 x 21 spessore 1,5 in acciaio inox AISI 316L	1,50
1489047P	Tappo Nero per montante dritto	5,00
1222164P	Tappo grigio per montante a battuta sul muro	5,00
1222023P	Copriflangia in acciaio inox AISI 316L	17,00
1122054P	Cuneo mobile con vite M10x40 e rondella $\varnothing 10$	15,60
1122149P	Ancoraggio completo	35,00
1222027P	Distanziale in EPDM	4,00

TRAMPOLINO OLYMPIA



Trampolino OLYMPIA con tavola da 1,60 metri da ancorare a pavimento. Il trampolino semplice e veloce da installare. Particolarmente indicato per piscine private. Certificato UNI EN 13451-01-2011

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005140	Trampolino Olympia 1,6 metri completo di ancoraggi	1.190,00

TRAMPOLINO ULISSE



Trampolino Ulisse realizzato con supporti e ancoraggi da murare. Il fissaggio della tavola è disponibile in tre versioni differenti, a seconda della lunghezza della tavola richiesta. Certificato UNI EN 13451-01-2011

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005150	Trampolino Ulisse 1,6 metri completo di supporti	1.280,00
1005151	Trampolino Ulisse 2,4 metri completo di supporti	1.770,00
1005155	Tavola Trampolino Ulisse 1,60 metri	540,00
1005154	Tavola Trampolino Ulisse 2,40 metri	1.030,00



MANGO



DOCCIA SOLARE TONDA IN PVC

Con un solo approvvigionamento di acqua fredda consente di riscaldare l'acqua mediante un serbatoio di accumulo da 25lt sfruttando l'energia solare.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Doccia solare curva in PVC nero
- Misura: Ø11 x 220 cm
- Riscaldamento dell'acqua mediante un serbatoio di accumulo in alluminio da 20 litri sfruttando l'energia solare
- Si installa con la massima semplicità e consente di poter disporre di acqua calda in modo rapido e gratuito
- Design e sostenibilità
- Ha una capacità di 25 litri
- Monocomando ad acqua fredda e calda
- Doccino orientabile
- Materiale: PVC nero
- Forma: curva

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005000	Doccia Solare PVC 25lt Mango	393,00

STRAWBERRY



DOCCIA SOLARE IN PVC

Con un solo approvvigionamento di acqua fredda consente di riscaldare l'acqua mediante un serbatoio di accumulo da 30l sfruttando l'energia solare

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Doccia solare in PVC nero
- Misura Ø14 x 210 cm
- Riscaldamento dell'acqua mediante un serbatoio di accumulo da 30 litri sfruttando l'energia solare
- Ha una capacità di 30 litri
- Monocomando ad acqua fredda e calda
- Materiale: PVC nero
- Forma: rotonda

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005001	Doccia Solare PVC 30lt Strawberry	416,00





DOCCIA SOLARE IN ALLUMINIO PER ESTERNI DI FORMA RETTANGOLARE

E' appositamente studiata per assicurare l'assorbimento dei raggi solari a 360°.

Serbatoio 38lt con miscelatore e rubinetto lavapiedi.

Alta 215cm, rappresenta un pregevole modello in alluminio capace di adattarsi a una pluralità di contesti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Serbatoio in polipropilene atossico adatto ad usi alimentari e stabilizzato UV
- Parti idrauliche (miscelatore, soffione doccia, rubinetto) in materiali nobili sono opportunamente trattate
- Guarnizioni appositamente studiate per l'uso esterno, capaci di resistere nel tempo a condizioni climatiche di umidità e pioggia
- Misura 20 x 11 x 215 cm
- Riscaldamento dell'acqua mediante un serbatoio di accumulo in alluminio da 38 litri sfruttando l'energia solare
- Pratica ed economica
- La doccia si installa con la massima semplicità e consente di poter disporre di acqua calda in modo rapido e gratuito
- Capacità: 38 litri
- Monocomando ad acqua fredda e calda
- Doccia orientabile
- Materiale: alluminio
- Forma: quadrata
- Rubinetto lava piedi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005018	Doccia Solare Alluminio 38lt Premium	1.254,00

BLUEBERRY



DOCCIA SOLARE IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Nuova doccia solare di forma circolare, la nuova verniciatura a polvere nera la rende ancor più resistente dagli agenti atmosferici, il design appositamente studiato consente il posizionamento in ogni direzione assicurando sempre l'assorbimento dei raggi solari a 360°.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Nuova verniciatura a polvere, disponibile in diversi colori
- Serbatoio in acciaio inox AISI 316L
- Parti idrauliche (miscelatore, soffione doccia, rubinetto) in materiali nobili opportunamente trattati
- Guarnizioni appositamente studiate per l'uso esterno
- Capacità: 28 litri
- Attacco acqua: 1/2"
- Pressione massima 3bar
- Peso a vuoto 12kg

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005003	Doccia Solare Acciaio 28lt Blueberry Nero opaco	1.400,00
1005004	Doccia Solare Acciaio 28lt Blueberry Bianco perla	1.400,00
1005005	Doccia Solare Acciaio 28lt Blueberry Grigio ardesia	1.400,00
1005006	Doccia Solare Acciaio 28lt Blueberry Satinata	1.400,00

PRESTIGE



Le docce esterne con miscelatore Prestige rappresentano, per elementi e struttura, un'icona di stile minimal, basate su dettagli raffinati e distintivi.

La colonna della doccia è corredata e doccetta anticalcare, comodi elementi che consentono elasticità e pieghevolezza. Tra le diverse tipologie di installazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Realizzata in acciaio inox di elevata qualità
- Miscelatore per acqua calda/fredda
- Finitura a specchio BA con ottima resistenza alla corrosione
- Parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- Tubi flessibili interni di connessione facilitano il collegamento all'impianto
- Base di fissaggio elegante di elevato spessore in grado di garantire stabilità e robustezza all'ancoraggio.
- Altezza 215cm
- Peso 8kg
- Pressione massima 3bar


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005015	Doccia Acciaio Prestige con piatto doccia	1.809,00





ACCESSORI 2.7

TUNNEL DOCCIA AVOCADO



DESCRIZIONE:


- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

DATI TECNICI:

- Alimentazione: acqua fredda o premiscelata
- Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
- Alimentazione standard a pavimento
- Collegamento alla rete: 1/2"F

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005009	Tunnel doccia Avocado	6.725,00

TUNNEL DOCCIA PAPAYA E LEMON



1005010

DESCRIZIONE:

- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti di arresto, con parti esterne in ottone cromato

DATI TECNICI:

- Alimentazione: acqua fredda o premiscelata
- Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
- Alimentazione standard a pavimento
- Collegamento alla rete: 1/2"F



1005011

DESCRIZIONE:

- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti di arresto, con parti esterne in ottone cromato
- Soffioni anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- Flessibile 150 cm e doccetta

DATI TECNICI:

- Alimentazione: acqua fredda o premiscelata
- Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
- Alimentazione standard a pavimento
- Collegamento alla rete: 1/2 "F

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005010	Tunnel doccia Papaya	8.000,00
1005011	Tunnel doccia Lemon	8.800,00

CASCATA ANGEL - INOX 316L



fatto a mano in Italia

- Fontana Angel L 350mm realizzata in acciaio INOX AISI 316 con alimentazione per aria con manicotto da 1"1/2.
- Fontana Angel L 500mm, ancoraggio in acciaio INOX AISI 316 con alimentazione per aria con manicotto da 2".

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005100	Cascata Angel Elettrolucidata - inox 316 - L 350mm (non richiede ancoraggio)	1.850,00
1005101	Cascata Angel elettrolucidata - inox 316 - L 500mm (Richiede Ancoraggio) (Ancoraggio Incluso)	3.070,00
1005102	Ancoraggio per cascata Angel 500mm - Inox 316	710,00

* Possibilità di realizzazione cascate su misura

CANNONE HAVASU - INOX 316L



fatto a mano in Italia

- Cannone Jet inclinato con becco a papera, diametro 60 mm in acciaio INOX AISI 316 L con piastra di ancoraggio con alimentazione da 2".

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005110	Cannone Havasu bocchetta piatta lucida - inox 316 - con ancoraggio con alimentazione 2"	1.899,00

CANNONE AD ACQUA SAN RAFAEL - INOX 316L



fatto a mano in Italia

- Cannon Jet dritto con riduzione, diametro 60 mm in acciaio INOX AISI 316 L con piastra di ancoraggio con alimentazione da 2".

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005120	Cannone San Rafael elettrolucidato inox 316 L - con piastra di ancoraggio con alimentazione 2"	1.540,00

VASCA LAVAPIEDI



- Vasca lavapiedi standard certificata con misure 214cm x 115cm x 20cm in vetroresina
- Vasca lavapiedi ad accesso facilitato certificata con misure 214cm x 115cm x 10,5cm in vetroresina




fatto a mano in Italia

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005130	Vasca lavapiedi certificata 214 x 115 x 20cm	1.099,00
1005131	Vasca lavapiedi ad accesso facilitato certificata 214 x 115 x 10,5cm	989,00



ACCESSORI 2.7

LETTINI IN ACCIAIO INOX 316L



1002001



1002005



1002003

Lettino AERO1: dispositivo per l'immissione di aria in vasca, realizzato in acciaio inox AISI 316.

Accessori adatti per l'utilizzo in piscine pubbliche e centri benessere.

La speciale forma ergonomica consente una seduta comoda che unita all'effetto massaggiante dell'aria rende confortevole la permanenza.

La distribuzione dei micro fori da 3mm é su tutta la superficie del lettino. N.2 attacchi aria Ø2"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1002001	Lettino AERO1 singolo 160cm x 21cm per C.A. in acciaio inox AISI 316	1.600,00
1002002	Lettino AERO1 singolo 160cm x 27cm per C.A. e Liner in acciaio inox AISI 316	2.700,00
1002003	Lettino AERO1 singolo 160cm x 36cm per C.A. in acciaio inox AISI 316	2.000,00
1002004	Lettino AERO1 singolo 160cm x 42cm per C.A. e Liner in acciaio inox AISI 316	3.050,00
1002005	Lettino AERO1 singolo 190cm x 46cm per C.A. in acciaio inox AISI 316	2.570,00
1002006	Lettino AERO1 singolo 190cm x 520cm per C.A. e Liner in acciaio inox AISI 316	3.670,00

LETTINO AEROMASSAGGIO IN ACCIAIO INOX 316L AEROTOP



Seduta aeromassaggio costruita in acciaio Inox AISI 316 completo di colonna centrale per sostegno e contropiastra a murare con manicotto 2"1/2 per distribuzione dell'aria con microfori da 3mm.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1002007	Lettino AEROTOP 570mm x 1600mm x h400mm acciaio inox AISI 316 Completo per Liner	7.900,00

3.0 coperture

3.1 COPERTURE INVERNALI 108

COPERTURA INVERNALE POLIETILENE 220GR	108
COPERTURA INVERNALE PVC 450GR	109
COPERTURA INVERNALE PVC 600GR	109

3.2 ACCESSORI E POMPE 110

TAPPI DI SVERNAGGIO	110
ACCESSORI COPERTURE	110
POMPA DAB SVUOTATELO	111
POMPA D- COVER S SVUOTATELO	111
POMPA DI SOLLEVAMENTO LKS400PA	112
POMPA DI SOLLEVAMENTO LHS200P	112

3.3 COPERTURE ESTIVE 114

COPERTURA ESTIVA A BOLLE	114
COPERTURA ESTIVA A MOUSSE	114
ARROTOLATORE OMEGA	115



COPERTURA INVERNALE POLIETILENE 220gr



Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine.

Geomembrana sintetica in polietilene rinforzato, colore verde/nero, prodotta con spalmatura in polietilene a bassa densità su entrambi i lati e rinforzata con un'armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità.

Disponibile con massa areica (massa del corpo/superficie) di 220g/m².

Serbatoi-tubolari realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €
1005300	Telo 220 forma rettangolare con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	7,00
1005301	Telo 220 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	7,90
1005302	Telo 220 rettangolare con scala con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	7,50
1005303	Telo 220 forma rettangolare con scala con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	9,00
1005304	Telo 220 forma libera con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	8,50
1005305	Telo 220 forma libera con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	10,50
1005312	Serbatoio amovibile laterale con valvole per carico acqua rinforzato in PVC	al m	13,50
1005316	Tubolare ad aria per sostegno centrale del telo compreso di corda di fissaggio	al m	50,00
1005317	Corda elastica	al m	2,50



COPERTURE INVERNALI 3.1

COPERTURA INVERNALE PVC 450gr



Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine.

Geomembrana sintetica in tessuto di poliestere spalmato in PVC, antistrappo trattato agli ultravioletti e contro cloro funghi e muffe.

Disponibile in T450 (450g/m2) BICOLOR colore verde/nero. Serbatoi realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €
1005400	Telo 450 forma rettangolare con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	14,90
1005401	Telo 450 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	14,90
1005402	Telo 450 rettangolare con scala con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	15,40
1005403	Telo 450 forma rettangolare con scala con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	15,40
1005404	Telo 450 forma libera con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	16,40
1005405	Telo 450 forma libera con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	16,40
1005312	Serbatoio amovibile laterale con valvole per carico acqua rinforzato in PVC	al m	13,50
1005316	Tubolare ad aria per sostegno centrale del telo compreso di corda di fissaggio	al m	50,00
1005317	Corda elastica	al m	2,50

COPERTURA INVERNALE PVC 600gr



Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine.

Geomembrana sintetica in tessuto di poliestere spalmato in PVC, antistrappo trattato agli ultravioletti e contro cloro funghi e muffe.

Disponibile in T600 (600g/m2) BICOLOR colore verde/nero. Serbatoi realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €
1005406	Telo 600 forma rettangolare con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	28,00
1005407	Telo 600 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	28,00
1005410	Telo 600 rettangolare con scala con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	30,00
1005411	Telo 600 forma rettangolare con scala con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	30,00
1005408	Telo 600 forma libera con occhielli perimetrali per corda elastica (corda elastica esclusa)	al m2	32,00
1005409	Telo 600 forma libera con fasce per serbatoi amovibili (serbatoi amovibili esclusi)	al m2	32,00
1005312	Serbatoio amovibile laterale con valvole per carico acqua rinforzato in PVC	al m	13,50
1005316	Tubolare ad aria per sostegno centrale del telo compreso di corda di fissaggio	al m	50,00
1005317	Corda elastica	al m	2,50

TAPPI DI SVERNAGGIO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005500	Tappo di svernaggio in gomma 1"1/4 N°9 (Ø45 mm)	4,20
1005501	Tappo di svernaggio in gomma 1"1/2 N°10 (Ø50 mm)	4,50
1005502	Tappo di svernaggio in gomma 1"3/4 N°11 (Ø55 mm)	6,25
1005503	Tappo di svernaggio in gomma 2" N°12 (Ø63 mm)	7,10
1005504	Tappo di svernaggio filettato 1"1/2 con guarnizione torica	6,60

ACCESSORI COPERTURE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005506	Porta tassello Ø esterno 16 mm, color sabbia con copri-foro amovibile	1,57
1005507	Tassello inox di Ø 6 mm con croce	1,91
1005508	Molla della copertura di svernaggio	6,78
1005509	Tassello a scomparsa di Ø 20 mm in ottone	8,16
1005510	Leva di tensione per molla della copertura	60,10
1005511	Protezione in PVC per molla della copertura	1,27
1005512	Picchetto per erba, in PVC da 30 cm	4,74
1005513	Copri-foro in PVC per chiodo inox	1,48
1005514	Cavo elastico 8 mm beige-al m	1,48
1005515	Arresto del cavo elastico	0,53
1005516	Cabiclic doppio	3,76
1005517	Cavo elastico per finitura giunto periferico	7,95
1005518	Tassello Ø 6 mm inox /alluminio	1,59
1005519	Tassello Ø 8 mm inox /alluminio	2,65



ACCESSORI E POMPE 3.2

POMPA DAB SVUOTATELO



Elettropompa sommergibile totalmente automatica, ampia base di appoggio studiata per aumentarne la stabilità e la possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente perpendicolari al suolo.

Galleggiante integrato per un funzionamento automatico, pompa efficace ed esente da manutenzione.

Idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine, per rimuovere l'acqua piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa dell'eccessivo peso dell'acqua accumulata.

Campo di funzionamento:

- da 0,5 a 6 m³/h con prevalenza fino a 6,5 m.
- Campo di temperatura del liquido: da 0 a 35 °C (EN 60335-2-41).
- Installazione: fissa o portatile in posizione verticale (inclinazione max 10°).
- Granulometria

CODICE	MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V	A	H [m]	Q [m ³ /h]	PREZZO (€)
9000311	DAB SVUOTATELO	0,30	0,22	230 -	4,2 -	2	5,0	364,00

POMPA D-COVER S SVUOTATELO



Elettropompa da svuotamento per svuotare i teli delle coperture delle piscine. Minimo ingombro e anti ribaltamento grazie alla sua compattezza, il baricentro basso e l'uscita della mandata laterale. Galleggiante integrato di tipo conduttivo con funzione in manuale e automatico.

Motore e caratteristiche


- Motore elettrico con protezione termica e condensatore inserito.
- Classe isolamento B
- Cavo di alimentazione 10m e spina schuko
- Uscita: Gas 1 1/4"
- Raccordo in uscita: G1 1/4" - G1"
- Grado di protezione IP68
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz
- Ottimo raffreddamento del motore anche con pompa parzialmente sommersa.

Limiti di utilizzo

- Livello minimo di aspirazione 15 mm (in manuale)
- Temperatura massima di utilizzo 35°C
- Sommergibilità massima 5m
- Passaggio solido massimo 5 mm
- Portata massima 7000 l/h
- Prevalenza massima 7 m
- Livello di partenza in manuale 25 mm
- Livello di partenza in automatico 35 mm
- Livello di arresto in automatico 35 mm (Ritardo -15s)
- Livello di partenza in manuale 25 mm

CODICE	MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V	A	H [m]	Q [m ³ /h]	PREZZO (€)
1005505	D- COVER S	0,60	0,40	230 -	4,2 -	2	5,0	199,00

POMPA DI SOLLEVAMENTO LKS400PA



DN	L (mm)	W (mm)	H (mm)
32	232	148	327

GRAZIE AL GALLEGGIANTE VERTICALE È IN GRADO DI LAVORARE IN AUTOMATICO ANCHE NEI POZZETTI 25X25

- Elettropompa leggera e maneggevole, la sua affidabilità è garantita da una doppia protezione contro infiltrazioni, ottenuta con tenuta meccanica e guarnizione. Dotate di galleggiante meccanico verticale protetto e di doppia possibilità di mandata, laterale e superiore sono in grado di lavorare in pozzetti 25x25 in modalità automatica. Tutti i componenti delle elettropompe XKS sono stati realizzati seguendo le direttive WEE, ROHS, PAHS, che ne garantiscono la totale sicurezza.

UTILIZZO

- Temperatura del liquido fino a: +35° C.
- Temperatura ambiente fino a: 40° C.

DATI TECNICI

- Alimentazione 230-240V/50Hz
- Uscita 1" 1/4
- Cavo H05RN-F 10mt
- Classe di protezione: IPX8
- Massima profondità di immersione: 7 mt

CODICE	MODELLO	ALIMENTAZIONE	POTENZA		PREVALENZA MAX	PORTATA MAX	USCITA
			kW	Hp			
1002470	LKS400PA	240V/50Hz	0,4	0,6	7,5m	9m ³ /h	1" 1/4

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1002470	Pompa sommergibile LKS400PA	169,00

POMPA DI SOLLEVAMENTO LKS200P



Batteria Integrata



Protezione contro marcia a secco



Protezione per surriscaldamento



Leggera




CODICE	MODELLO	ALIMENTAZIONE	POTENZA		PREVALENZA MAX	PORTATA MAX	USCITA
			kW	Hp			
1002473	LKS200P	Batteria al litio	0,2	0,30	7,5m	5,7m ³ /h	25mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1002473	Pompa sommergibile a batteria LKS200P	329,00



COPERTURA ESTIVA A BOLLE



Telo isotermico a bolle d'aria 400 micron in doppio foglio di morbido polietilene a bassa densità, stabilizzato ai raggi UV, bordato perimetralmente in PE azzurro. Da installarsi sullo specchio d'acqua delle piscine.

Maggiorazione per teli con metratura inferiore ai 25m2: +10%

CODICE		DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €	
S<25m2	S>25m2			S<25m2	S>25m2
1005600	1005603	Telo isotermico a bolle d'aria rettangolare con bordatura	al m2	32,50	29,50
1005601	1005604	Telo isotermico a bolle d'aria sagomato con bordatura	al m2	34,50	31,50
1005602		Tubolare di galleggiamento	al m	35,00	

COPERTURA ESTIVA A MOUSSE



Telo a mousse cellule chiuse in 100% polietilene spessore 5 mm, geosintetico, impermeabile e coibentante. Adatto per piscine riscaldate con un notevole risparmio energetico.

Maggiorazione per teli con metratura inferiore ai 25 m2: +10%

CODICE		DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	PREZZO €	
S<25m2	S>25m2			S<25m2	S>25m2
1005609	1005611	Telo a mousse cellule chiuse 6 mm forma rettangolare con bordatura perimetrale	al m2	63,00	57,00
1005610	1005612	Telo a mousse cellule chiuse 6 mm forma sagomata con bordatura perimetrale	al m2	62,70	57,00
1005602		Tubolare di galleggiamento	al m	35,00	





COPERTURE ESTIVE 3.3

ARROTOLATORE OMEGA



INFORMAZIONI TECNICHE

- Supporti ad omega realizzati in tubo di alluminio anodizzato Ø40mm, flange di attacco in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro e cuscinetti integrati
- Un cavalletto fisso con 2 ruote Ø 170mm
- Dispositivo per bloccare l'asse
- Altezza dell'asse 360mm, Ø dell'asse 95mm
- Viene fornito con 13 cinghie elastiche

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005700	Arrotolatore Omega per piscina fino a 4 m di larghezza	1.369,00
1005701	Arrotolatore Omega per piscina fino a 5 m di larghezza	1.459,00
1005702	Arrotolatore Omega per piscina fino a 6 m di larghezza	1.529,00
1005703	Arrotolatore Omega per piscina fino a 7,50 m di larghezza	1.789,00



4.0 piscine fuori terra/spa/saune

4.1 BALI 118

BALI 118

4.2 BALI PREMIUM 124

BALI PREMIUM RETTANGOLARE 8,34X4,92M H1,38 125

BALI PREMIUM OVALE 6,07X3,96M H1,31 126

BALI PREMIUM OTTAGONALE 5,60X5,17M H1,31 127

4.3 BALI STANDARD 128

BALI STANDARD RETTANGOLARE 8,34X4,92M H1,38 129

BALI STANDARD RETTANGOLARE 6,00X4,19M H1,31 130

BALI STANDARD RETTANGOLARE 5,02X3,22M H1,24 131

BALI STANDARD OVALE 8,14X4,60M H1,38 132

BALI STANDARD OVALE 7,27X3,96M H1,38 133

BALI STANDARD OVALE 6,98X4,67M H1,38 134

BALI STANDARD RETTANGOLARE 6,07X3,96M H1,31 135

BALI STANDARD OTTAGONALE 5,60X5,17M H1,29 136

BALI STANDARD OTTAGONALE 4,34X4,01M H1,16 137

BALI STANDARD ESAGONALE 3,55X3,07M H1,16 138

4.4 BALI OPTIONAL 140

RIFINITURE 140

COPERTURE INVERNALI E ESTIVE 140

COPRI IMPIANTO 141

COPRI IMPIANTO PREMIUM 141

LINER DI RICAMBIO 141

PISCINE FUORI TERRA INGOMBRI 143

4.5 SPA 144

SPA SERIE 1000 145

SPA SERIE 1200 146

SPA SERIE 1300 147

SPA SERIE 1400 148

SPA SERIE 1500 149

SPA SERIE 2000 150

SPA SERIE 2000S 151

SPA SERIE 2300S 152

SPA SERIE 2300L 153

4.6 SAUNE 154

SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO SINGOLA 155

SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO DOPPIA 156

SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO AD ANGOLO 157

SAUNA PROFESSIONALE DIAMANTE BLULAB 158

FILTRI SPA 159

ACCESSORI SAUNA 159

PREMIUM

BA



8 anni di garanzia

Le nostre piscine premium hanno materiali di qualità, con un design intelligente per una lunga durata della piscina.



Installazione veloce

Istruzioni di montaggio dettagliate, fori pretrattati per lo skimmer e che la tua piscina sarà pronta per l'uso in soli 2 giorni.



Protezione del legno a 3 fasi

Lo speciale trattamento del legno in 3 fasi, unico nel suo genere, garantisce un'eccellente protezione dall'acqua e dai raggi solari.



Isolamento termico

Il legno è un perfetto isolante termico. In combinazione con la copertura solare opzionale la vostra piscina manterrà la temperatura ottimale dell'acqua.

45
mm

Pareti in legno massiccio

La struttura principale è realizzata con tronchi da 45 mm di legno denso e di alta qualità proveniente dalla Scandinavia.



Ponte sicuro a piedi nudi

Abbiamo a cuore i tuoi piedi. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di classe A2 sono dotati di una speciale filettatura anti-taglio.



Scala removibile

I gradini esterni in legno sono dotati di scanalature antiscivolo e possono essere facilmente staccati dalla struttura della piscina.



Sicurezza dei bambini

La combinazione di una scala esterna staccabile e di un'installazione indipendente rende la piscina ideale per i bambini e i loro cauti genitori.



BALI 4.1

STANDARD



5 anni di garanzia

Le nostre piscine premium hanno materiali di qualità, con un design intelligente per una lunga durata della piscina.




Installazione veloce

Istruzioni di montaggio dettagliate, fori pretagliati per lo skimmer e che la tua piscina sarà pronta per l'uso in soli 2 giorni.



Risparmio di acqua

Il sistema di circolazione dell'acqua a circuito chiuso con filtraggio a 2 livelli non richiede una fornitura d'acqua fissa.



Isolamento termico

Il legno è un perfetto isolante termico. In combinazione con la copertura solare opzionale la vostra piscina manterrà la temperatura ottimale dell'acqua.

45
mm

Pareti in legno massiccio

La struttura principale è realizzata con tronchi da 45 mm di legno denso e di alta qualità proveniente dalla Scandinavia.



Ponte sicuro a piedi nudi

Abbiamo a cuore i tuoi piedi. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di classe A2 sono dotati di una speciale filettatura anti-taglio.



Scala removibile

I gradini esterni in legno sono dotati di scanalature antiscivolo e possono essere facilmente staccati dalla struttura della piscina.



Sicurezza dei bambini

La combinazione di una scala esterna staccabile e di un'installazione indipendente rende la piscina ideale per i bambini e i loro cauti genitori.



QUALITÀ SCANDINAVA

Il legno proveniente dalle foreste scandinave ha proprietà uniche; il clima rigido crea anelli di crescita nei pini notevolmente più densi che altrove. Questo rende il legno molto più forte e duraturo tanto che, anche se non trattato con l'impregnante resta resistente agli agenti atmosferici

Il legno, prima di diventare il rivestimento per la nostra piscina, subisce più lavorazioni; la stagionatura, l'essiccazione e l'impregnatura.





EQUIPMENT



SKIMMER
BOCCHETTA




SCALA IN LEGNO
SCALA IN ACCIAIO
INOSSIDABILE



FARO A LED



QUADRO E
TRASFORMATORE



TELO PER
SEPARAZIONE
GEOTERMICA

LINER



RACCORDERIA
E TUBAZIONI

ANGOLI DI
PROTEZIONE PVC



LOCALE IN
VETRORESINA
O PEDANA



Le piscine Bali sono comprese di un locale tecnico in vetroresina o su pedana d'acciaio, preassemblato dai nostri tecnici, con un impianto professionale compreso di filtro a sabbia e pompa di ricircolo con prefiltro.




FUORI TERRA



INTERRATA






BALI PREMIUM



BALI PREMIUM 4.2

BALI PREMIUM RETTANGOLARE 8,34X4,92M H1,38




21.475,00€

cod. bali834492138P


8,34 x 4,92m h=1,38
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

NECESSITA DI PLATEA IN
CEMENTO

COLORI LINER



BALI PREMIUM OVALE 6,07X3,96M H1,31



12.729,00€

cod. bali607396131P

6,07 x 3,96m h=1,31
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

NECESSITA DI PLATEA IN
CEMENTO o KIT AUTOPORTANTE
(kit autoportante 1012460 euro 1500,00€)

COLORI LINER






BALI PREMIUM 4.2

BALI PREMIUM OTTAGONALE 5,60X5,17M H1,31



517



131

11.649,00€

cod. bali560517131P

5,60 x 5,17m h=1,31
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

PISCINA AUTOPORTANTE

COLORI LINER






BALI STANDARD



BALI STANDARD 4.3

BALI STANDARD RETTANGOLARE 8,34X4,92M H1,38





16.619,00€

cod. bali834492138


8,34x 4,92m h=1,38
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO

COLORE LINER



BALI STANDARD RETTANGOLARE 6,00X4,19M H1,31





12.289,00€

cod. bali600419131

6,00x 4,19m h=1,31
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO

COLORE LINER





BALI STANDARD 4.3

BALI STANDARD RETTANGOLARE 5,02X3,22M H1,24





10.459,00€

cod. bali502322124


5,02x 3,22m h=1,24
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO

COLORE LINER



BALI STANDARD OVALE 8,14X4,60M H1,38





13.065,00€

cod. bali814460138

8,14 x 4,60m h=1,38
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

NECESSITA DI PLATEA IN
CEMENTO o KIT AUTOPORTANTE
(kit autoportante 1012461 euro 2500,00€)

COLORE LINER



BALI STANDARD 4.3

BALI STANDARD OVALE 6,07X3,96M H1,31






11.509,00€

cod. bali727396138


7,27x 3,96m h=1,38
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

NECESSITA DI PLATEA IN CEMENTO

COLORE LINER



BALI STANDARD OVALE 6,98X4,67M H1,38




11.789,00€

cod. bali698467138

6,98 x 4,67m h=1,38
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

NECESSITA DI PLATEA IN
CEMENTO o KIT AUTOPORTANTE
(kit autoportante 1012464 euro 1600,00€)

COLORE LINER






BALI STANDARD 4.3

BALI STANDARD RETTANGOLARE 6,07X3,96M H1,31



607



396



131



9.849,00€

cod. bali607396131

6,07x 3,96m h=1,31
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

NECESSITA DI PLATEA IN
CEMENTO o KIT AUTOPORTANTE
(kit autoportante 1012465 euro 1500,00€)


COLORE LINER



BALI STANDARD OTTAGONALE 5,60X5,17M H1,29



517



129



8.719,00€

cod. bali560517129

5,60 x 5,17m h=1,29
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

PISCINA AUTOPORTANTE

COLORE LINER






BALI STANDARD 4.3

BALI STANDARD OTTAGONALE 4,34X4,01M H1,16



401





9.849,00€

cod. bali43440118
4,34x 4,01m h=1,16
COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

PISCINA AUTOPORTANTE


COLORE LINER



BALI STANDARD ESAGONALE 3,55X3,07M H1,16



355



6.909,00€


cod. bali355307116

3,55 x 3,07m h=1,16

COMPRESO IMPIANTO DI
FILTRAZIONE

PISCINA AUTOPORTANTE

COLORE LINER





RIFINITURE



Angoli di rifinitura e protezione in acciaio inox

Aggiungi più resistenza strutturale alla corona della tua piscina. Leviga gli angoli del piano superiore in legno e aggiungi un aspetto di classe alla tua piscina.

Questa opzione è disponibile con allestimenti in acciaio inossidabile di lusso.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1012350	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali esagonali	519,00 €
1012351	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali ottagonali	619,00 €
1012352	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali ovali	669,00 €
1012352	Angoli protezioni in acciaio per serie Bali rettangolari	690,00 €

COPERTURE INVERNALI E ESTIVE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1012355	Copertura invernale Bali834492138P	479,90 €
1012356	Copertura invernale Bali607396131P	369,90 €
1012357	Copertura invernale Bali560517131P	484,90 €
1012358	Copertura invernale Bali834492138	479,90 €
1012359	Copertura invernale Bali600419131	329,90 €
1012360	Copertura invernale Bali502322124	249,90 €
1012361	Copertura invernale Bali814460138	519,00 €
1012362	Copertura invernale Bali727396138	439,90 €
1012363	Copertura invernale Bali698467138	459,90 €
1012364	Copertura invernale Bali607396131	369,90 €
1012365	Copertura invernale Bali560517131	485,00 €
1012366	Copertura invernale Bali434401116	280,00 €
1012367	Copertura invernale Bali355307116	205,00 €
1012370	Copertura Estiva Bali834492138P	1.025,00 €
1012371	Copertura Estiva Bali607396131P	659,90 €
1012372	Copertura Estiva Bali560517131P	669,90 €
1012373	Copertura Estiva Bali834492138	1.025,00 €
1012374	Copertura Estiva Bali600419131	689,90 €
1012375	Copertura Estiva Bali502322124	449,90 €
1012376	Copertura Estiva Bali814460138	939,90 €
1012377	Copertura Estiva Bali727396138	789,90 €
1012378	Copertura Estiva Bali698467138	819,90 €
1012379	Copertura Estiva Bali607396131	659,90 €
1012383	Copertura Estiva Bali560517131	669,90 €

BALI OPTIONAL 4.4

BALI OPTIONAL

COPRI IMPIANTO



Copertura di filtrazione per piscina in legno. Ospita in modo sicuro il filtraggio e il riscaldamento della piscina e impedisce ai bambini di accedervi. Porte anteriori doppie. Le coperture per filtri per piscina sono disponibili sia nelle finiture Standard che Premium.

116x76 h113

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1012380	Copri impianti per Bali	750,00 €

COPRI IMPIANTO PREMIUM



Copertura di filtrazione per piscina in legno. Ospita in modo sicuro il filtraggio e il riscaldamento della piscina e impedisce ai bambini di accedervi. Porta anteriore singola. La versione Premium è adatta per l'installazione interrata e il legno che lo compone è trattato in 3 fasi per una protezione dall'acqua e dai raggi solari.

140x120 h113

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1012381	Copri impianti per Bali premium	1650,00 €

LINER DI RICAMBIO

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
Bali698467138	Liner Bali 6,98 x 4,67m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.469,00
Bali727396138	Liner Bali 7,27 x 3,96m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.599,00
Bali814460138	Liner Bali 8,14x 4,60m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.979,00
Bali502322124	Liner Bali 5,02 x 3,22m h 1,24m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.199,00
Bali560517131/ Bali560517131P	Liner Bali 5,60 x 5,17m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.299,00
Bali600419131	Liner Bali 6,00 x 4,19m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.359,00
Bali607396131/Bali607396131P	Liner Bali 6,07 x 3,96m h 1,31m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.599,00
Bali834492138/ Bali834492138P	Liner Bali 8,34 x 4,92m h 1,38m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	2.019,00



PISCINE FUORI TERRA - INGOMBRI

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE	LUNGHEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	ALTEZZA (cm)	PESO (kg)	PESO TOTALE (kg)
Bali355307116	Bali 3,55 x 3,07m h 1,16m piscina esagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	229	112	80	650	770
		Accessori	120	100	63	126	
Bali434401116	Bali 4,34 x 4,40m h 1,16m piscina ottagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	250	112	80	680	806
		Accessori	120	100	63	126	
Bali560517129 - Bali560517129P	Bali 5,60 x 5,17m h 1,29m piscina ottagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	270	112	80	700	826
		Accessori	120	100	63	126	
Bali607396131 - Bali607396131P	Bali 6,07 x 3,96m h 1,31m piscina ovale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	280	112	80	710	836
		Accessori	120	100	63	126	
Bali698467138	Bali 6,98 x 4,67m h 1,38m piscina ovale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	300	112	85	730	856
		Accessori	120	100	63	126	
Bali727396138	Bali 7,27 x 3,96m h 1,38m piscina ovale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	310	112	85	740	866
		Accessori	120	100	63	126	
Bali814460138	Bali 8,14x 4,60m h 1,38m piscina ovale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	350	112	87	1000	1126
		Accessori	120	100	63	126	
Bali502322124	Bali 5,02 x 3,22m h 1,24m piscina rettangolare legno di pino, liner blu, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	280	112	80	680	806
		Accessori	120	100	63	126	
Bali600419131	Bali 6,00 x 4,19m h 1,31m piscina rettangolare legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	290	112	80	690	816
		Accessori	120	100	63	126	
Bali834492138 - Bali834492138P	Bali 8,34 x 4,92m h 1,38m piscina rettangolare legno di pino, liner blu, filtro e sabbia.	Elementi in Legno	368	112	90	1130	1256
		Accessori	120	100	63	126	

PISCINE FUORI TERRA - INGOMBRI

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
BALI		
Bali698467138	Liner Bali 6,98 x 4,67m h 1,38m piscina ovale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.469,00
Bali727396138	Liner Bali 7,27 x 3,96m h 1,38m piscina ovale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.599,00
Bali814460138	Liner Bali 8,14x 4,60m h 1,38m piscina ovale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.979,00
Bali502322124	Liner Bali 5,02 x 3,22m h 1,24m piscina rettangolare legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.199,00
Bali560517131/ Bali560517131P	Liner Bali 5,60 x 5,17m h 1,31m piscina ottagonale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.299,00
Bali600419131	Liner Bali 6,00 x 4,19m h 1,31m piscina rettangolare legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.359,00
Bali607396131/Bali607396131P	Liner Bali 6,07 x 3,96m h 1,31m piscina ovale legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	1.599,00
Bali834492138/ Bali834492138P	Liner Bali 8,34 x 4,92m h 1,38m piscina rettangolare legno di pino, liner blu, grigio e sabbia, filtro e sabbia.	2.019,00





SPA S1200

Adatta per 4 - 5 persone



SPA S1300

Adatta per 4 persone

SPA SERIE 1000

Scegli tra quattro modelli distinti per stile, taglia e prezzo!

Goditi un'oasi di relax nel tuo giardino con le SPA SERIE 1000 di BLULAB, la nostra linea di spa più apprezzata per le famiglie.

Con una costruzione a blocco unico, questa spa facile da installare ed efficiente dal punto di vista energetico, è costruita pensando alla durabilità.

Facile da possedere, economica da usare e resistente per funzionare in alcuni dei climi più rigidi.

TUTTE LE SPA SONO PLUG AND PLAY 230V/16A CON RISCALDATORE DA 2kW

SPA S1400

Adatta per 6 persone



SPA S1500

Adatta per 6 persone



SPA S1200



CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 4-5 persone
Dimensioni: 200 x 175 x 81 cm
Volume spa: 681 litri
Peso a secco: 127 kg
Bocchette Jet: 16
Cuscini: N/D
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Kleen / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanic
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso

La SPA S1200 è la spa per 4-5 persone di Blulab con due sedili sagomati con getto d'acqua massaggiante più una seduta a panchina adatta per tutta la famiglia. Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata. La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile. Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata. Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1200 perfetta per la famiglia e l'intrattenimento.



SPA S1200



COLORE	NERO-NERO	NERO-GRIGIO	GRIGIO-NERO	BEIGE-MARRONE	BIANCO-NERO
CODICE	1006910	1006911	1006912	1006913	1006914
PREZZO	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00



SPA 4.5

SPA S1300



CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 3-4 persone con lounge
Dimensioni: 200 x 175 x 81 cm
Volume spa: 716 litri
Peso a secco: 125 kg
Bocchette Jet: 16
Cuscini: N/D
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Klean / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanic
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso

La SPA S1300 è la spa per 3-4 persone di Blulab con due sedili sagomati con getto d'acqua massaggiante più un lettino full-size. Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata.

La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile. Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Klean / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata.

Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1300 perfetta per la famiglia e l'intrattenimento.



SPA S1300



COLORE	NERO-NERO	NERO-GRIGIO	GRIGIO-NERO	BEIGE-MARRONE	BIANCO-NERO
CODICE	1006920	1006921	1006922	1006923	1006924
PREZZO	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00

SPA S1400



CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 6-7 persone
Dimensioni: 200 x 208 x 81 cm
Volume spa: 950 litri
Peso a secco: 142 kg
Bocchette Jet: 23
Cuscini: 4
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Kleen / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanic
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso

Reclinati nella SPA S1400, la spa per 6-7 persone con quattro sedili sagomati Comfort Back Water Stream. Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata.

La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile. Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Kleen / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata.

Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1400 perfetta per la famiglia e il divertimento.



SPA S1400



COLORE	NERO-NERO	NERO-GRIGIO	GRIGIO-NERO	BEIGE-MARRONE	BIANCO-NERO
CODICE	1006930	1006931	1006932	1006933	1006934
PREZZO	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00



SPA 4.5

SPA S1500



CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 5-6 persone con lounge
Dimensioni: 200 x 208 x 81 cm
Volume spa: 904 litri
Peso a secco: 152 kg
Bocchette Jet: 21
Cuscini: 3
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Klean / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanic
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso

La SPA S1500 è la spa "LOUNGER" per 5-6 persone di Blulab con due sedili sagomati con getto d'acqua massaggiante più un lettino full-size. Ogni spa è dotata di bocchette a getto direzionale che possono essere controllate individualmente per aumentare o diminuire l'azione di massaggio desiderata.

La costruzione a blocco unico che caratterizza questa spa la rende praticamente indistruttibile.

Questo modello, ad alta efficienza energetica, viene fornito completo di una copertura, controlli digitali, Easy Klean / Convex2 Filtration più la nostra cascata brevettata MoonGlo con luce LED retroilluminata.

Ottieni tutti i vantaggi di una spa di lusso con una frazione del prezzo. Il design facile da installare, leggero e plug and play rende la SPA S1500 perfetta per rilassarsi e divertirsi.



SPA S1500



COLORE	NERO-NERO	NERO-GRIGIO	GRIGIO-NERO	BEIGE-MARRONE	BIANCO-NERO
CODICE	1006940	1006941	1006942	1006943	1006944
PREZZO	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00	€ 13.999,00



SPA 2000s
Adatta per 4/5 persone

SPA SERIE 2000

Scegli tra tre modelli distinti per il tuo stile, dimensione e prezzo preferiti!
Goditi un'oasi di relax nel tuo giardino con la Comfort Collection, la nostra spa per famiglie più popolare. Dotata di costruzione monoscocca, questa spa facile da installare e a basso consumo energetico è costruita pensando alla durevolezza.
Facile da gestire, conveniente da usare e abbastanza resistente da resistere anche ai climi più rigidi.

TUTTE LE SPA SONO PLUG AND PLAY 230V/16A CON RISCALDATORE DA 2kW

SPA 2300s
Adatta per 6/7 persone



SPA 2300l
Adatta per 5/6 persone





SPA 4.5

SPA 2000S



CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 5-6 persone

Dimensioni: 197 x 171 x 81 cm

Volume spa: 716 litri

Peso a secco: 125 kg

Bocchette Jet:16

Cuscini: 3

Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE

Riscaldamento: 2 kW

Controllo: Digitale

Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP

Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile

Filtrazione: Easy Kleen / Convex2

Isolamento: Schiuma poliuretanica

Ozono: Incluso

Perimetro a Led: Incluso

Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso

COLORE	BIANCO	NERO	SAHARA	GRIGIO
CODICE				
PREZZO	€	€	€	€ 1



PANNELLO NERO/ COVER NERA



PANNELLO NERO/ COVER NERA



PANNELLO COFFE/ COVER NERA



PANNELLO NERO/ COVER NERA



PANNELLO GRIGIA/ COVER NERA

SPA 2300S



CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 5-6 persone
Dimensioni: 200 x 208 x 81 cm
Volume spa: 950 litri
Peso a secco: 142 kg
Bocchette Jet: 23
Cuscini: 4
Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE
Riscaldamento: 2 kW
Controllo: Digitale
Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP
Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile
Filtrazione: Easy Kleen / Convex2
Isolamento: Schiuma poliuretanic
Ozono: Incluso
Perimetro a Led: Incluso
Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso

COLORE	BIANCO	NERO	SAHARA	GRIGIO
CODICE				
PREZZO	€	€	€	€



PANNELLO NERO/ COVER NERA



PANNELLO NERO/ COVER NERA



PANNELLO COFFE/ COVER NERA



PANNELLO NERO/ COVER NERA



PANNELLO GRIGIA/ COVER NERA



SPA 4.5

SPA 2300L



CARATTERISTICHE

Posti a sedere: 6-7 persone con lounge

Dimensioni: 200 x 208 x 81 cm

Volume spa: 904 litri

Peso a secco: 148 kg

Bocchette Jet: 23

Cuscini: 3

Impianto Elettrico: 230V PH-N-PE

Riscaldamento: 2 kW

Controllo: Digitale

Pompa: 1 x Pompa a due velocità - 2 HP

Giochi d'acqua: Cascata con illuminazione a LED regolabile

Filtrazione: Easy Kleen / Convex2

Isolamento: Schiuma poliuretanic

Ozono: Incluso

Perimetro a Led: Incluso

Pacchetto Suite (scala con corrimano, copertura) : Incluso

COLORE	BIANCO	NERO	SAHARA	GRIGIO
CODICE				
PREZZO	€	€	€	€



PANNELLO NERO/ COVER NERA



PANNELLO NERO/ COVER NERA



PANNELLO COFFE/ COVER NERA



PANNELLO NERO/ COVER NERA



PANNELLO GRIGIA/ COVER NERA

SAUNA





SAUNE 4.6

SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO SINGOLA



CARATTERISTICHE

Dimensioni: 100 x 94 x 190cm

1 Seduta a panca - Larghezza 45cm

Adatto per 1 persona

Pannello di controllo

Sensore di Temperatura

La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore

Rifinito con legno marrone decorativo

MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante

Sfiati con controllo scorrevole

Illuminazione interna a Led RGB

Maniglia per porta in Hemlock canadese

Facile da montare

Utilizza una normale presa di corrente

Potenza: 1700W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese.

Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi.

Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007200	Sauna ad Infrarossi RUBINO singola dim: 100 x 94 x 190cm	5.149.00

SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO DOPPIA



CARATTERISTICHE

Dimensioni: 130 x 94 x 190cm

1 Seduta a panca - Larghezza 45cm

Adatto per 2 persone

Pannello di controllo

Sensore di Temperatura

La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore

Rifinito con legno marrone decorativo

MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante

Sfiati con controllo scorrevole

Illuminazione interna a Led RGB

Maniglia per porta in Hemlock canadese

Facile da montare




Utilizza una normale presa di corrente

Potenza: 2200W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi.

Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007201	Sauna ad Infrarossi RUBINO doppia dim: 130 x 94 x 190cm	5.499,00



SAUNE 4.6

SAUNA AD INFRAROSSI RUBINO AD ANGOLO



CARATTERISTICHE

Dimensioni: 127 x 127 x 190cm

2 Sedute a panca - Larghezza 45cm

Adatto per 2-3 persone

Pannello di controllo

Sensore di Temperatura

La porta è composta da un vetro di sicurezza di 6 mm di spessore

Rifinito con legno marrone decorativo

MP3 con Bluetooth integrato con incluso altoparlante

Sfiati con controllo scorrevole

Illuminazione interna a Led RGB

Maniglia per porta in Hemlock canadese

Facile da montare

Utilizza una normale presa di corrente

Potenza: 2100W

Legno di Hemlock canadese

La cabina a infrarossi è realizzata in Hemlock canadese. Questo forte, stabile specie di conifere proviene dall'estremo nord del Canada e ha una multa struttura senza nodi.

Il tipo di legno è particolarmente adatto all'uso nelle cabine a infrarossi perché garantisce una resa termica uniforme.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007202	Sauna ad Infrarossi RUBINO ad angolo dim: 127 x 127 x 190cm	7.149,00

SAUNA PROFESSIONALE DIAMANTE BLULAB



CARATTERISTICHE

Dimensioni: 209 x 209 x 206cm

Frontale in vetro di sicurezza di 8 mm di spessore

Le pareti e il soffitto sono dotati di isolamento in lana di alluminio

Parete posteriore in MDF

3 panche larghe 50 cm

Maniglia in Thermo Hemlock

Fessura di ventilazione con comando scorrevole

Illuminazione e poggiatesta inclusi

Sfiati con controllo scorrevole

Illuminazione interna a Led RGB

Secchio 5l incluso

Termometro, clessidra e cucchiaino da sauna inclusi

LA SAUNA DIAMANTE BLULAB

è una moderna sauna di design. Il vetro nella parte anteriore conferisce un carattere aperto e arioso. L'interno è rifinito Legno di abachi; l'esterno con legno Thermo Hemlock.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007240	Sauna Professionale DIAMANTE	18.819,00



SAUNE 4.6

FILTRI SPA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007260	Elemento filtrante per SPA serie 1000 - 2000 - 3000	129,90
1007261	Elemento filtrante per SPA	149,90

ACCESSORI SAUNA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1007270	Forno sauna 8 kW, 400 Volt controllo integrato	1.429,00
1007271	Pacchetto accessori sauna composto da: termo / igrometro, luce sauna, secchio sauna in larice, mestolo sauna, vetro sabbia	325,00
1007272	Pietre per sauna da 15 kg	89,90
1007273	Set di accessori: Forno sauna 9 kW, 400 controllo integrato, Pietre per sauna da 18 kg, illuminazione, poggiatesta, secchio (interno) (5 litri), termometro, sabbia, bicchiere, cucchiaio e scheda di istruzioni per la sauna.	2.169,00
1007274	Pannello di controllo Sauna	2.359,00



5.0 pulizia e trattamento

5.1 PULITORI AUTOMATICI 162

ROBOT 162

5.2 ACCESSORI PULIZIA 166

ACCESSORI PULIZIA 166

TROUSSE RIPARAZIONE LINER 166

TESTER POOL E RICAMBI 167

FOTOMETRO DIGITALE LOVIBOND MD 110 3 IN 1 168

FOTOMETRO DIGITALE LOVIBOND MD 110 6 IN 1 169

SCUBA III SMART POOLTESTER ELETTRONICO MULTIPARAMETRO 170

5.3 TRATTAMENTO ACQUA 30

CLORAZIONE 30

ALGHICIDI 30

FLOCCULANTI 30

DISINCROSTANTI 30

REGOLATORI DEL PH 30

SVERNANTI 30

SEQUESTRANTI 30

5.4 NEBULIZZATORE 33

ZAN-ZAN 33



ZFUN



INFORMAZIONI TECNICA

- Lunghezza massima della piscina - 10Mm
- Zone trattate - pareti e fondi
- Cavo da 12 m
- Durata del ciclo - 2 ore
- Capacità di aspirazione di 15 m3/h
- Filtrazione con cestello a rete 70 mic
- Spazzole
- Garanzia di 24 mesi
- Peso 11 KG

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1005250	ZFUN	1.519,00

ZENITH 15



INFORMAZIONI TECNICA

- Lunghezza massima della piscina - 12/15 m
- Zone trattate - pareti e fondi e linee d'acqua
- Cavo da 18 m antiarrotolamento
- Durata del ciclo - 2,5 ore
- Capacità di aspirazione di 17 m3/h
- Filtrazione con filtri ultra fini
- Doppia spazzolatura
- Caddy
- Garanzia di 24 mesi
- Peso 11 Kg
- Giroscopio interno

ROBOT

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1005210	ZENITH 15	2.319,00

ZENITH 20



INFORMAZIONI TECNICA

- Lunghezza massima della piscina - 12/15 m
- Zone trattate - pareti e fondi e linee d'acqua
- Cavo da 18 m antiarrotolamento
- Durata del ciclo - 2,5 ore
- Capacità di aspirazione di 17 m3/h
- Filtrazione con filtri ultra fini 4D
- Scrubber triplo attivo
- Caddy
- Garanzia di 36 mesi
- Peso 11 Kg
- Giroscopio interno

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1005211	ZENITH 20	2.679,00



PULITORI AUTOMATICI 5.1

PRO X



INFORMAZIONI TECNICA

- Lunghezza massima della piscina fino a 20 m
- Zone trattate - pareti e fondi
- Cavo da 24 m con swivel
- Durata del ciclo - 1,5 / 2,5 / 3,5 ore
- Capacità di aspirazione di 15 m³/h
- Filtrazione con cestello a rete 70 mic
- Spazzole in PVC combinate
- Caddy
- Garanzia di 36 mesi
- Peso 11,6 kg
- Giroscopio interno con navigazione intelligente

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1000090	PRO X	5.135,00

PRO X2



INFORMAZIONI TECNICA

- Lunghezza massima della piscina fino a 20 m
- Zone trattate - pareti e fondi e linee d'acqua
- Cavo da 30 m con swivel
- Durata del ciclo - 4/ 6/ 8 ore
- Capacità di aspirazione di 17 m³/h
- Filtrazione con sacchi filtrante a scelta, 50/70 mic
- Spazzole in PVC combinate
- Caddy
- Garanzia di 24 mesi
- Controllo con telecomando
- Peso 11 Kg
- Giroscopio interno

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1000091	PRO X2	6.269,00

LIBERTY 200/ 300



INFORMAZIONI TECNICHE 200

- Lunghezza massima della piscina - 10 m
- Zone trattate - pareti e fondi
- Durata del ciclo - 1,5 ore
- Capacità di aspirazione di 15 m³/h
- Livello singolo di detriti di piccole dimensioni per una pulizia eccezionale
- Spazzola attiva
- Garanzia di 24 mesi
- Peso 8,1 Kg
- Giroscopio interno

INFORMAZIONI TECNICHE 300

- Lunghezza massima della piscina - 10 m
- Zone trattate - pareti e fondi e linee d'acqua
- Durata del ciclo - 1,5 ore
- Capacità di aspirazione di 15 m³/h
- Opzioni di filtro intercambiabili per affrontare ogni livello di sporco, polvere e detriti
- Spazzolatura attiva 100 o 50 micron
- Garanzia di 24 mesi
- Peso 8,1 Kg
- Giroscopio interno

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1011970	LIBERTY 200	2.229,00
1011971	LIBERTY 300	2.779,00

X80/X60



TECNOLOGIA FULL INVERTER DUREVOLE E RESISTENTE NEL TEMPO

Coordinamento preciso di tre motori.

Il sistema principale di controllo coordina la potenza di funzionamento dei 3 motori DC tra il 20% e il 100% (mediamente 50%) per ottenere una maggiore resistenza.

ALTA EFFICIENZA DI PULIZIA

Potenza di aspirazione e funzionamento regolabili

Il sistema di controllo avanzato è in grado di regolare in modo intelligente la velocità e la portata limitando in autonomia la potenza in modo da garantire il minor consumo energetico.

PERCORSO "3D S" BREVETTATO ALTA EFFICIENZA DI PULIZIA

EYES: 1 giroscopio preciso + 6 sensori rilevamento spaziale e raccolta dati

Visualizzazione della posizione e della direzione in tempo reale

BRAIN: algoritmo sviluppato autonomamente, analisi a comando continui

Automazione delle regolazioni della posizione, antiurto e rotazione di 90°

AI TIMER UNA RICARICA PUÒ ASSICURARE FINO A DUE SETTIMANE DI PULIZIA

Goditi liberamente le vacanze

Personalizzando le impostazioni, InverX garantirà alla tua piscina una pulizia continua fino a due settimane.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1017254	PULITORE AUTOMATICO x80	2.599,00
1017253	PULITORE AUTOMATICO x60	2.299,00

AIR



MIGLIORE PERFORMANCE

1,5X EFFICIENZA DEL PERCORSO OTTIMIZZATO

Il percorso ottimizzato copre un'area 1,5 volte superiore rispetto a quella di un percorso casuale, così da ottenere migliori prestazioni e una pulizia più efficiente.

4 OPZIONI PER IL CICLO DI PULIZIA

In base alla dimensione della piscina il robot offre 4 cicli di pulizia diversi 1 ora - 1,50 ore - 2 ore - Max, così da poter soddisfare le diverse esigenze

FUNZIONI AGGIUNTIVE

2 modalità di pulizia; Solo fondo, fondo / pareti / linea di galleggiamento

Cestello filtro con trama più fine

Filtro da 120m per raccogliere anche i detriti più fini

Auto Park

Parcheggio automatico a bordo piscina

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1017255	PULITORE AUTOMATICO AIR	1.449,00



PULITORI AUTOMATICI 5.1

	X80	X60	AIR
Durata batteria (solo fondo)	8 ore*	6 ore*	2,9 ore
Durata batteria (fondo e pareti)	4,5 ore*	3,5 ore*	1,7 ore
Tempo di ricarica	8 ore	6 ore	3,5 ore
Range di temperatura	4÷35°	4÷35°	4÷35°
Tipo di pulizia	solo fondo/ fondo pareti e linea di galleggiamento	solo fondo/ fondo pareti e linea di galleggiamento	solo fondo/ fondo pareti e linea di galleggiamento
Al timer	Si	Si	No
Collegamento alla APP	Si	Si	Si
Capacità filtro	3,2 l	3,2 l	3,2 l
Efficienza di filtrazione	100µm	100µm	120µm
Portata di aspirazione	15÷20 m/h	15÷20 m/h	10÷15 m/h
Consumo	30÷110 W	30÷110 W	20÷110 W
Velocità del movimento	12m/ min	12m/ min	12m/ min
Numero di motori	3	3	3
Alimentazione	100÷240 V AC/ 50/ 60 Hz	100÷240 V AC/ 50/ 60 Hz	100÷240 V AC/ 50/ 60 Hz
Potenza	25,2 V/ 1,2 A	25,2 V/ 1,2 A	25,2 V/ 1,2 A

* Il tempo di lavoro sopra indicato si basa su due ore di pulizia in modalità solo fondo in piscina con membrana.

I tempi di pulizia indicati sono da riferirsi (piscina 10x12 m con membrana):

-pulizia fondo:

-pulizia completa (fondo, pareti e linea di galleggiamento): 4 minuti

** il tempo di lavoro sopra indicato si basa su 3 minuti di pulizia in modalità solo fondo.

I tempi di pulizia indicati sono da riferirsi per una piscina 4x8 m con membrana.



ACCESSORI



1006129



1006132



1006118



1006120



1006121/1006124



1006116



1006117



1006119



1006114



1006112

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI
1006112	Aspiratore flessibile da 356mm	39,90
1006114	Aspirafondo triangolare multi-superficie	43,40
1006116	Retino da superficie in PVC	19,90
1006117	Retino da fondo in PVC con rinforzo	24,90
1006118	Manico telescopico 2 parti da 2,40 a 4,80 m	56,90
1006119	Spazzola da parete 45 cm	12,65
1006120	Termometro	9,00
1006129	Termometro Gold Fish	10,00
1006132	Termometro Whale	10,00
1006121	Tubo galleggiante anellato da 10 m Ø 38 con raccordo	61,50
1006122	Tubo galleggiante anellato da 12 m Ø 38 con raccordo	70,00
1006123	Tubo galleggiante anellato da 15 m Ø 38 con raccordo	89,50
1006124	Raccordo di testa per tubo Ø 38 bianco	8,50

TROUSSE RIPARAZIONE LINER



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006105	Kit di riparazione liner (telo+colla)	11,50
1006107	Kit di riparazione PVC adesivo (telo adesivo)	11,50



ACCESSORI PULIZIA 5.2

TESTER POOL E RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
TESTER DI CONTROLLO LIQUIDO		
1006300	Test Kit CLORO-PH liquido	16,90
1006305	Ricambio Test Kit CLORO-PH liquido	9,80
TESTER DI CONTROLLO A PASTIGLIE		
1006302	Pool Tester CLORO-PH DPD	20,90
1006345	Multi Pooltester 5 in 1	67,50
1006346	Ricambio Blister Pack per Multipool Tester	74,50
1006307	Pillole DPD N°1 rapid - scatola da 250 pillole	32,90
1006308	Pillole DPD N°3 rapid - scatola da 250 pillole	32,90
1006309	Pillole DPD pH rapid - scatola da 250 pillole	32,90
1006355	Pool Tester ossigeno attivo/ PH	19,90
1006356	Pool Tester acqua ossigenata/ PH	27,90
1006317	Ricambio per tester acqua ossigenata/ PH (20 pillole per tipo)	17,50
1006318	Pillole perossido idrogeno HR rapid - scatola da 100 pillole	108,00
1006319	Pillole acidificante PT rapid - scatola da 100 pillole	46,00
1006350	Test AF422 acido cianurico	73,50
1006310	Pillole acido cianurico stabilizzante AF422 - scatola da 100 pillole	32,90
TESTER STRIPS		
1006303	Test strips 6 in 1 (cloro totale/bromo, cloro libero, pH, alcalinità, acido cianurico, durezza)	18,90
1006304	Test strips Sale	19,50

FOTOMETRO DIGITALE LOVIBOND MD 110 3 IN 1



FORNITURA

- Dispositivo in valigetta in plastica con 4 microbatterie (AAA)
- 100 pastiglie di reagente DPD No.1
- 100 pastiglie di reagente DPD No.3 Evo
- 100 pastiglie di reagente Phenol Red
- Photometer
- 100 pastiglie di reagente CyA-Test
- 3 cuvette rotonde (vetro) con tappi
- Anelli di tenuta
- 1 asta di agitazione
- 1 pennello
- Istruzioni per l'uso
- Manuale dei Metodi
- Certificato (COC)
- Dichiarazione di garanzia

TEST NAME	CAMPO DI MISURA	METODO CHIMICO
Cloro HR T	0.1-10 mg/L Cl ₂	DPD 1 HR
Cloro L	0.02-4.0 mg/L Cl ₂	DPD 1
Cloro T	0.01-6.0 mg/L Cl ₂	DPD 3
CYA T	10-160 mg/L CyA	Melamina
Valore pH L	6.5-8.4 pH	Rosso fenolo
Valore pH T	6.5-8.4 pH	Rosso fenolo

DESIGN IMPERMEABILE

Grazie al grado di protezione IP 68, l'MD 110 è impermeabile per un intervallo massimo di un'ora fino a una profondità di 0,1 m. Quindi non preoccupatevi se lasciate cadere il dispositivo nell'acqua: galleggerà.

RISULTATI DI MISURA ACCURATI E RIPRODUCIBILI

Nell'ottica dell'MD 110 sono impiegati LED e filtri anti-interferenza. Questo garantisce buoni risultati in qualunque momento.

CALIBRAZIONE UTENTE

È possibile la calibrazione a punto singolo. Inoltre, tutte le variazioni degli apparecchi MD 110 visualizzano i risultati di misura direttamente in ABS o %T.

ONE TIME ZERO (OTZ)

Non perdetevi tempo con una nuova regolazione dello zero dopo ogni test. Una volta eseguito, il valore zero rimane valido per tutti i test con lo stesso campione.

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DEI VALORI DI MISURA CON TRASMISSIONE DATI OPZIONALE

L'MD 110 memorizza automaticamente le ultime 16 misurazioni con l'indicazione dell'ora e della data. Questi risultati possono essere trasferiti in una tabella utilizzando il modulo IRI-M.

DESIGN ERGONOMICO

Non importa se si utilizza l'MD 110 in laboratorio o direttamente sul luogo di prelievo del campione: il design consente una facile gestione e una visuale illimitata sul display in qualunque momento. In laboratorio, i piedini in gomma sul lato inferiore dell'apparecchio impediscono che questo scivoli accidentalmente.

PROGRAMMAZIONE FRANCO FABBRICA

Gli strumenti MD 110 sono programmati in fabbrica con un massimo di 14 metodi di misura precalibrati. Tutto quello che dovete fare dopo aver ricevuto il vostro dispositivo è quindi: Selezionare il test, preparare il campione ed eseguire il test!

SCROLL MEMORY

All'accensione dell'apparecchio, viene automaticamente visualizzato l'ultimo metodo selezionato prima dello spegnimento dell'apparecchio.

In questo modo è possibile accedere rapidamente ai metodi preferiti. 2 anni di garanzia

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006225	MD 110 3in1 Cloro, pH, Acido cianurico, reagenti in pastiglie	1.139,00
REAGENTI E COMPLEMENTI FOTOMETRO MD 110 3in1		
1006330	Reagente DPD 1 HR (cloro HR T) 250 pillole	46,90
1006340	Reagente DPD 1 (cloro libero) 250 pillole	32,90
1006341	Reagente DPD 3 (cloro totale) 250 pillole	32,90
1006343	Reagente Acido Cianurico (Cya T) 100 pillole	32,90
1006342	Reagente phenol red (pH) 250 pillole	32,90
1006221	Cuvetta per fotometro con tappo a vite	12,90
1006222	Agitatore paletta in plastica da 10cm	7,80



ACCESSORI PULIZIA 5.2

FOTOMETRO DIGITALE LOVIBOND MD 110 6 IN 1



FORNITURA

- Dispositivo in valigetta in plastica con 4 microbatterie (AAA)
- 100 pastiglie di reagente DPD No.1
- 100 pastiglie di reagente DPD No.3 Evo
- 100 pastiglie di reagente Phenol Red Photometer
- 100 pastiglie di reagente CyA-Test
- 100 pastiglie di reagente Alka-M-Photometer
- 100 pastiglie di reagente Calcio-H No.1
- 100 pastiglie di reagente Calcio-H No.2
- 3 cuvette rotonde (vetro) con tappi
- Anelli di tenuta
- 1 asta di agitazione
- 1 pennello
- 1 Siringa dosatrice (5 ml)
- Istruzioni per l'uso
- Manuale dei Metodi
- Certificato (COC)
- Dichiarazione di garanzia

TEST NAME	CAMPO DI MISURA	METODO CHIMICO
Cloro HR T	0.1 - 10 mg/L Cl ₂	DPD 1 HR
Cloro L	0.02 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD 1
Cloro T	0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂	DPD 3
CYA T	10 - 160 mg/L CyA	Melamina
Valore pH L	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo
Valore pH T	6.5 - 8.4 pH	Rosso fenolo
Alcalinità M T	5 - 200 mg/L CaCO ₃	Acido/indicatore
Bromo T	0.05 - 13 mg/L Br ₂	DPD 1
Durezza calcio 2T	20 - 500 mg/L CaCO ₃	Murexide

DESIGN IMPERMEABILE

Grazie al grado di protezione IP 68, l' MD 110 è impermeabile per un intervallo massimo di un'ora fino a una profondità di 0,1 m. Quindi non preoccupatevi se lasciate cadere il dispositivo nell'acqua: galleggerà.

RISULTATI DI MISURA ACCURATI E RIPRODUCIBILI

Nell'ottica dell' MD 110 sono impiegati LED e filtri anti-interferenza. Questo garantisce buoni risultati in qualunque momento.

CALIBRAZIONE UTENTE

È possibile la calibrazione a punto singolo. Inoltre, tutte le variazioni degli apparecchi MD 110 visualizzano i risultati di misura direttamente in ABS o %T.

ONE TIME ZERO (OTZ)

Non perdetevi tempo con una nuova regolazione dello zero dopo ogni test. Una volta eseguito, il valore zero rimane valido per tutti i test con lo stesso campione.

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DEI VALORI DI MISURA CON TRASMISSIONE DATI OPZIONALE

L' MD 110 memorizza automaticamente le ultime 16 misurazioni con l'indicazione dell'ora e della data. Questi risultati possono essere trasferiti in una tabella utilizzando il modulo IRI-M.

DESIGN ERGONOMICO

Non importa se si utilizza l' MD 110 in laboratorio o direttamente sul luogo di prelievo del campione: il design consente una facile gestione e una visuale illimitata sul display in qualunque momento. In laboratorio, i piedini in gomma sul lato inferiore dell'apparecchio impediscono che questo scivoli accidentalmente.

PROGRAMMAZIONE FRANCO FABBRICA

Gli strumenti MD 110 sono programmati in fabbrica con un massimo di 14 metodi di misura precalibrati. Tutto quello che dovete fare dopo aver ricevuto il vostro dispositivo è quindi: Selezionare il test, preparare il campione ed eseguire il test!

SCROLL MEMORY

All'accensione dell'apparecchio, viene automaticamente visualizzato l'ultimo metodo selezionato prima dello spegnimento dell'apparecchio. In questo modo è possibile accedere rapidamente ai metodi preferiti. 2 anni di garanzia

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006226	MD 110 6in1 Cloro, Bromo, pH, Acido cianurico, Alcalinità M, Durezza calcica, reagenti in pastiglie	1.350,00
REAGENTI E COMPLEMENTI FOTOMETRO MD 110 3in1		
1006330	Reagente DPD 1 HR (cloro HR T) 250 pillole	46,90
1006340	Reagente DPD 1 (cloro libero) 250 pillole	32,90
1006341	Reagente DPD 3 (cloro totale) 250 pillole	32,90
1006343	Reagente Acido Cianurico (Cya T) 100 pillole	32,90
1006342	Reagente phenol red (pH) 250 pillole	32,90
1006331	Reagente Alcalinità M (alcalinità totale) 100 pillole	62,80
1006332	Reagente DPD 1 (bromo T) 250 pillole	29,50
1006333	Reagente Durezza calcio 100 pillole	105,40
1006221	Cuvetta per fotometro con tappo a vite	12,90
1006222	Agitatore paletta in plastica da 10cm	7,80

SCUBA III SMART POOLTESTER ELETTRONICO MULTIPARAMETRO



LOVIBOND
POOLASSISTANT

RICAMBI
BLISTER IN PACCHETTI



PARAMETRI:

Cloro libero, cloro combinato, cloro totale, bromo, pH, alcalinità, durezza calcica, stabilizzante, ossigeno attivo, rame e fosfati.

CARATTERISTICHE:

Accessori e reagenti standard per fotometro

Schermo retroilluminato connettività NFC

Valigetta in plastica antiurto

Gestione dati tramite l'app gratuita

LOVIBOND POOL ASSISTANT - disponibile su App Store e Google Play

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1006360	SCUBA III SMART - Pooltester Elettronico multiparametro NFC	295,00
RICAMBI		
1006361	Blister pasticche Cl- pH	18,50
1006362	Blister pasticche Cl- pH- Alk- CyA	18,50
1006363	Blister pasticche OSSIGENO ATTIVO	16,50
1006364	Blister pasticche DUREZZA CALCICA	24,30
1006365	Blister pasticche RAME	64,90
1006366	Blister pasticche FOSFATI	16,50



CLORAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1010020	COLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	25 kg	250,00
1010021	COLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	10 kg	105,00
1010022	COLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	5 kg	55,00
1010023	COLORO TAB200B Cloro pastiglia da 200g	1 kg	14,20
1010000	COLORO FAST Cloro rapido granulare	25 kg	155,00
1010001	COLORO FAST Cloro rapido granulare	10 kg	63,00
1010002	COLORO FAST Cloro rapido granulare	5 kg	32,00
1010003	COLORO FAST Cloro rapido granulare	1 kg	10,80
1010010	COLOROMULTI3 Cloro disinfettante, alghicida, flocculante, azzurrante	25 kg	235,00
1010011	COLOROMULTI3 Cloro disinfettante, alghicida, flocculante, azzurrante	10 kg	95,00
1010012	COLOROMULTI3 Cloro disinfettante, alghicida, flocculante, azzurrante	5 kg	50,00
1010013	COLOROMULTI3 Cloro disinfettante, alghicida, flocculante, azzurrante	1 kg	20,00
1010030	COLORO LIQUIDO Sodio ipoclorito liquido	25 kg	33,50
1010044	COLORO MENO neutralizzatore di cloro liquido	25 kg	95,80
1010045	COLORO MENO neutralizzatore di cloro liquido	10 kg	41,70
1010017	IPOCALCIO Ipoclorito di calcio granulare	10 kg	100,00
1010005	IPOCALCIO Ipoclorito di calcio in pastiglie	10 kg	115,00
1010070	OXYGEN DROP Ossigeno liquido	10 kg	22,90
1010072	OXYGEN DROP Ossigeno liquido	25 kg	57,00
1010073	OXIGEN DROP 35% Per uso professionale	10 kg	29,90
1010074	OXIGEN DROP 35% Per uso professionale	25 kg	74,00
1010075	OXIGEN DROP 50% Per uso professionale	25 kg	89,00

ALGHICIDI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1010059	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	25 kg	79,00
1010060	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	10 kg	36,50
1010061	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	5 kg	19,10
1010062	ACQUA CLEAN Antialghe liquido	1 kg	6,50

FLOCCULANTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1010150	FLOCDROP Flocculante liquido	25 kg	60,00
1010151	FLOCDROP Flocculante liquido	10 kg	27,40
1010152	FLOCDROP Flocculante liquido	5 kg	16,90
1010153	FLOCDROP Flocculante liquido	1 kg	8,10
1010155	FLOVIL Flocculante in pastiglie da 11 gr	12 x 11gr	17,50



TRATTAMENTO ACQUA 5.3

DISINCROSTANTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1010160	SGRASSATORE BORDO Sgrassatore bordo liquido	10 kg	75,00
1010161	SGRASSATORE BORDO Sgrassatore bordo liquido	0,75 kg	8,50
1010162	SGRASSATORE BORDO	5kg	38,00
1010097	ACIDO CLORIDICO TAMPONATO	10kg	35,00

REGOLATORI DEL PH



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1010050	PH MENO DRY granulare sacco	Sacco 25 kg	40,00
1010051	PH MENO DRY pH- granulare	25 kg	50,00
1010052	PH MENO DRY pH- granulare	10 kg	21,60
1010053	PH MENO DRY pH- granulare	5 kg	12,50
1010054	PH MENO DRY pH- granulare	1 kg	2,80
1010040	PH MENO DROP pH- Solforico 15% liquido	25 kg	33,50
1010041	PH MENO DROP pH- Solforico 15% liquido	10 kg	11,70
1010042	PH MENO DROP pH- Solforico 15% liquido	5 kg	5,90
1010180	PH PIU' DRY pH+ granulare	25 kg	66,00
1010181	PH PIU' DRY pH+ granulare	10 kg	28,00
1010182	PH PIU' DRY pH+ granulare	5 kg	15,80
1010183	PH PIU' DRY pH+ granulare	1 kg	2,60
1010035	PH+ DROP pH+ liquido	25 kg	66,60
1010036	PH-B PLUS pH+ liquido	10 kg	33,30
1010037	PH-B PLUS pH+ liquido	5 kg	11,10

SVERNANTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1010081	SVERNANTE Svernante liquido	25 kg	100,00
1010082	SVERNANTE Svernante liquido	10 kg	40,00
1010080	SVERNANTE Svernante liquido	5 kg	20,00
1010083	SVERNANTE Svernante liquido	1 kg	4,00

SEQUESTRANTI



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1010092	NO CALC Specifico per eliminare la torbidità e i depositi dovuti al calcare	10 kg	70,00
1010094	NO CALC	5 kg	37,00
1010091	NO METAL Trattamento specifico per inibire i metalli presenti nelle acque di piscina	10 kg	85,00
1010093	NO METAL	5 kg	50,00



Quale scegliere ?

ZAN ZAN MINI

Kit Base per spazi piccoli,
funzionamento manuale.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000420	ZAN ZANZ KIT MINI Kit completo composto fino ad un massimo di 25 ugelli, porta ugelli, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida.	4.775,00



Esempio d' installazione:





IL SISTEMA E' COMPOSTO DA TRE ELEMENTI:

- La centralina di miscelazione, che comanda l'intero impianto e completamente programmabile
- La tubazione che trasporta il prodotto pesticida
- Una serie di ugelli nebulizzatori distribuiti sul perimetro del giardino vanno posizionati ogni 3,5 metri

I modelli Connect hanno la possibilità di attivare il sistema con l'apposita App

Il nebulizzatore Zan Zanz è un impianto di nebulizzazione automatico in grado di eliminare le zanzare dal giardino, attraverso la gestione programmata della disinfestazione.

Può essere posizionato nel giardino visto le ridotte dimensioni di ingombro. E' assolutamente innocuo per la salute dell'uomo e degli animali domestici. E' facile da installare ed è economico.

E' la soluzione ideale per bar, ristoranti, parchi e giardini privati e in tutte quelle situazioni dove ci si voglia liberare dalle zanzare.

Come funziona? Sfruttando il principio della nebulizzazione, il sistema eroga in modo automatico una miscela di acqua e pesticida che uccide le zanzare. Questo trattamento ha un effetto abbattente (uccide le zanzare per contatto) e anche un effetto repellente (tiene lontano le zanzare dalla zona trattata). Bastano solo 2-3 minuti di trattamento al giorno. E' praticamente invisibile e può essere adattato perfettamente su ogni giardino. Crea una barriera difensiva anche contro altri insetti indesiderati come cimici e pappataci. La ripetizione automatica e periodica permette di mantenere il risultato ottenuto garantendo un giardino senza zanzare.

ZAN ZAN ONE CONNECT

Kit con Wifi, per giardini chiusi da siepi, recinzioni in muratura o comunque senza una grossa dispersione d'aria.

ZAN ZAN PLUS CONNECT

Kit con Wifi, per giardini aperti su ogni lato con una grossa dispersione d'aria. Due taniche; prodotto convensinale e un prodotto naturale

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1000421	ZAN ZANZ KIT ONE CONNECT 20 Kit completo composto da 20 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione e tanica da 5 litri di prodotto insetticida.	4.815,00	1000424	ZAN ZANZ KIT PLUS CONNECT 20 Kit completo composto da 20 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida e tanica da 5 litri di prodotto naturale	7.050,00
1000422	ZAN ZANZ KIT ONE CONNECT 30 Kit completo composto da 30 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione e tanica da 5 litri di prodotto insetticida.	5.220,00	1000425	ZAN ZANZ KIT PLUS CONNECT 30 Kit completo composto da 30 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida e tanica da 5 litri di prodotto naturale.	7.465,00
1000423	ZAN ZANZ KIT ONE CONNECT 70 Kit completo composto da 70 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione e tanica da 5 litri di prodotto insetticida.	6.680,00	1000426	ZAN ZANZ KIT PLUS CONNECT 70 Kit completo composto da 70 ugelli, filtro, porta ugelli, raccordi a tee, tubazione, tanica da 5 litri di prodotto insetticida e tanica da 5 litri di prodotto naturale.	7.820,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA

1.1. Nelle presenti CONDIZIONI GENERALI sono tassative e inderogabili e si intendono integralmente accettate dal Compratore con la Conferma d'Ordine

2. GENERALITÀ

2.1. Eventuali accordi particolari intervenuti con personale di BLULAB SRL saranno validi solo se verranno espressamente specificati nella Conferma d'Ordine.

2.2. BLULAB SRLS potrà a sua discrezione confermare in tutto o in parte l'ordine; in ogni caso BLULAB SRL potrà rifiutare ordini non debitamente redatti o sottoscritti.

2.3. Ogni conferma d'ordine deve essere controfirmata dal cliente ed inviata ad info@blulabpiscine.com per validare l'ordine.

2.4. Gli ordini ricevuti saranno comunque considerati irrevocabili e comportano l'adesione alle condizioni generali di vendita da parte del compratore.

2.5. Qualsiasi clausola aggiunta, anche se scritta a mano dal cliente, non sarà ritenuta valida se non previamente ed espressamente accettata per iscritto da BLULAB SRL.

3. PREZZO E PAGAMENTO

3.1. Il prezzo dovuto dal Cliente per i prodotti sarà quello indicato nella Conferma d'Ordine.

3.2. I termini di pagamento si considereranno sempre essenziali.

3.3. Nel caso in cui il Cliente risulti inadempiente alle condizioni di pagamento di cui sopra, fatto salvo il diritto alla risoluzione ed ogni altro diritto spettante in base alla legge o alle presenti condizioni, BLULAB SRLS si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere immediatamente la fornitura di ulteriori prodotti, senza alcuna conseguente responsabilità, e modificare unilateralmente per il futuro le condizioni di pagamento.

3.4. Su tutti gli importi rimasti insoluti dopo la scadenza del termine di pagamento saranno applicati interessi moratori nella misura e modalità previste dal decreto legislativo n. 231 del 23 ottobre 2002.

3.5. BLULAB SRLS si riserva la facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio il listino, anche in funzione delle condizioni del mercato.

4. CONSEGNA

4.1. La consegna si intende Franco Magazzino di BLULAB SRL.

4.2. Nel caso in cui il trasporto dei prodotti sia affidato a BLULAB SRL, la stessa avrà facoltà di scegliere la modalità per la consegna dei prodotti. Il trasporto rimane

comunque a rischio e spese del Cliente. Il Cliente verrà informato della disponibilità dei prodotti con semplice avviso, anche telefonico.

4.3. All'arrivo dei prodotti spetta al Cliente l'onere di verificarne lo stato, la natura e la conformità all'ordine.

4.4. Qualsiasi perdita e/o danneggiamento rilevati all'arrivo dei prodotti sugli imballi deve essere dichiarata immediatamente al trasportatore.

4.5. I reclami a BLULAB SRL, per consegne eventualmente non conformi all'ordine, devono essere formulati immediatamente e confermati per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento dei prodotti da parte del Cliente. In mancanza di tale reclamo BLULAB SRL sarà esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti del Cliente.

4.6. I costi di trasporto si intendono a carico cliente per il 100% del loro costo. Il Cliente è tenuto a corrispondere l'importo come indicato sulla Conferma d'Ordine.

5. TERMINI CONSEGNA

5.1. I termini di consegna se indicati nella Conferma d'Ordine devono intendersi puramente indicativi, poiché definiti con modalità previsionali al momento della stesura della Conferma d'Ordine. Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non comporteranno nessuna responsabilità per BLULAB SRL.

5.2. I termini di consegna si intendono come data di presa in carico dei prodotti da parte del trasportatore.

5.3. I termini di consegna si intendono sempre riferiti a giorni lavorativi.

5.4 In nessun caso eventuali ritardi nella consegna potranno essere causa di annullamento dell'ordine.

6. GARANZIA

6.1. La durata della garanzia, salvo quanto diversamente previsto, a partire dalla data di consegna, è di 12 mesi per pompe, filtri e lampade.

6.2. La garanzia non si applica né sui materiali di consumo, né alle parti d'usura.

6.3. La garanzia non si applica alle sostituzioni o riparazioni che risultassero conseguenti all'usura normale dei materiali, dal loro uso difettoso (in particolare in ambienti per i quali i prodotti non fossero destinati), dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di manutenzione, da difetti di manutenzione e/o improprio utilizzo, dalla mancanza di vigilanza o di errato immagazzinamento o collocamento, da anomalie derivanti dall'utilizzo di parti di ricambio o di usura che non sono di origine di BLULAB SRL e/o omologate dallo stesso.

6.4. Per poter invocare il beneficio della garanzia per vizi palesi, il Cliente deve informare BLULAB SRL, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della merce, per iscritto (utilizzando l'apposito modulo richiedendolo a info@blulabpiscine.com), descrivendo i difetti che egli attribuisce al prodotto, fornendo tutte le giustificazioni al riguardo, il tutto accompagnato dai giustificativi d'acquisto. Per quanto riguarda vizi occulti, il termine della denuncia scritta è di 10 (dieci) giorni dalla scoperta degli stessi.

6.5. BLULAB SRL si impegna ad effettuare la riparazione e/o la sostituzione dei prodotti e/o componenti degli stessi per difetti, salvo quanto previsto all'articolo 6.3. Le spese di trasporto per la riconsegna a BLULAB SRL dei prodotti e/o delle componenti degli stessi per la riparazione e/o sostituzione saranno a carico del Cliente.

6.6. La garanzia cesserà qualora il Cliente effettui lui stesso, o faccia eseguire da terzi, senza il consenso scritto di BLULAB SRL, le riparazioni o le modifiche sui prodotti.

6.7. Gli interventi effettuati ai sensi della presente garanzia non implicano il prolungamento della medesima.

6.8. Al di fuori di quanto previsto dalle presenti condizioni, ogni altra garanzia è esclusa nella misura massima consentita dalla legge.



7. RESTITUZIONE PRODOTTI

- 7.1. I prodotti restituiti saranno accettati da BLULAB SRL solo dopo autorizzazione, scritta ed anticipata, dalla stessa (modulo R.M.A.). Il modulo è possibile richiederlo all'indirizzo info@blulabpiscine.com.
- 7.2. BLULAB SRL si riserva di detrarre dal valore della merce resa eventuali spese di controllo, imballaggio, rimessa a magazzino, oneri amministrativi o di altro genere. Le spese di trasporto per la riconsegna a BLULAB SRL dei prodotti saranno a carico del Cliente.
- 7.3. I resi dovranno riferirsi a prodotti nuovi, non utilizzati e di produzione corrente.
- 7.4. L'accettazione del reso per errori di ordinazione, o per altre cause non imputabili a BLULAB SRL, daranno luogo a un addebito del 15% per spese di ri-stoccaggio in funzione del valore d'acquisto della merce.
- 7.5. sui prodotti realizzati su misura (Liner, Piscine PVC, coperture invernali etc.) non si accettano resi e rimborsi.

8. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 8.1. Qualsiasi disegno, catalogo, documento tecnico, immagine o testo contenuto nel presente catalogo o inviato al Cliente, prima o dopo la conclusione del contratto, rimane in esclusiva proprietà di BLULAB SRL e non potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il consenso preventivo scritto di BLULAB SRL, in quanto di natura strettamente confidenziale. La violazione di tale obbligo darà diritto a BLULAB SRLS di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno subito.

9. FORO COMPETENTE

- 9.1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dell'ordine e/o presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Conformemente a quanto previsto all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, BLULAB SRL, con sede in Via Sandro Pertini 51, 56010 Calcinai (PI) partita IVA n. 02341230502, alla quale il Cliente potrà trasmettere ogni richiesta, in qualità di Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali del Cliente, informa che i trattamenti dei dati che riguardano il Cliente verranno compiuti per dare esecuzione all'ordine di acquisto trasmesso, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla fornitura.

BLULAB SRL si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti che non siano quelli di indicati. I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Cliente (es. istituti di credito, imprese di trasporto e spedizione).

I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla legge.

Ricordiamo al Cliente che gode dei diritti di cui agli art. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

La comunicazione dei propri dati personali da parte del Cliente è un obbligo contrattuale, in quanto requisito necessario per l'acquisto dei Prodotti BLULAB SRL.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 - 1342 Cod. Civ. il Cliente dichiara di conoscere le condizioni generali di vendita di BLULAB SRL ed in particolare dichiara di approvare specificatamente, con piena consapevolezza del loro significato e dei loro effetti, le seguenti clausole: 2.3) spese amministrative 3.3) inadempimento del Cliente, 3.4) interessi moratori, 4.4) denuncia al trasportatore, 4.5) reclami, 5) termini di consegna, 6) garanzia, 7.4) restituzione prodotti, 8) diritti di proprietà intellettuale, 9) foro competente, 10) informativa sulla privacy.

11. DATI TECNICI

11.1. I dati tecnici, le descrizioni, le immagini e gli schemi indicati nel listino sono meramente indicativi, se non espressamente confermati da parte di BLULAB SRL.

BLULAB SRLS non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali difformità tra quanto specificato nel catalogo ed il prodotto ricevuto.

11.2. BLULAB SRL non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per modifiche apportate dai produttori agli articoli inseriti nel listino, né potrà essere in alcun modo chiamata a rispondere a tali cambiamenti, anche se non comunicati ai clienti acquirenti o non inseriti nel listino.

11.3. BLULAB SRL si riserva la facoltà di modificare in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio i prodotti senza obbligo di preventiva comunicazione od accettazione da parte dei clienti acquirenti.